

**6.42 EA Serie B**


**AUSSTATTUNG ELEKTROMÄHER**

| Typ / Kurzbez           | WOLF 6 42 EA [6 42 EA] |              |          |
|-------------------------|------------------------|--------------|----------|
| Ausführung für          | D, A, B, I, NL         | Skandinavien | CH       |
| Geräte-Nummer           | 4925 080               | 4925 084     | 4925 083 |
| Schnittbreite           | 40 cm                  |              |          |
| Abmessungen             |                        |              |          |
| Gewicht                 | ca. 30 kg              |              |          |
| Lautstärke dB(A)        | 91 dB(A)               |              |          |
| Ø Rad vorne/ hinten     | 17 cm<br>20 cm         |              |          |
| Ausführung Räder        | Soft/Kugellager        |              |          |
| Höhenverstellung        | zentral                |              |          |
| Schnitthöhe (cm)        | 2,5 - 7,0              |              |          |
| Antrieb ja/nein         | ja                     |              |          |
| Fahrgeschwindigkeit     | Einstufen 3,5 km/h     |              |          |
| Motor - Hersteller      | IBMEI                  |              |          |
| Motor - Modell          |                        |              |          |
| Motor - Nummer WOLF     | 1140 056               |              |          |
| Motor Nummer Hersteller |                        |              |          |
| Leistung (kW/DIN PS)    | 1,500 Watt             |              |          |
| Bremse                  | 5/3 sek                |              |          |
| Griffgestange           | schwarz Handrad        |              |          |
| Fangkorb                | Korb Art -Nr 4688 050  |              |          |
| Schalter kpl            | Bugelschalter          |              |          |
| Kabelführung            | Flick-Flack            |              |          |
| Gebrauchsanweisung      | Art -Nr 0053 085       |              |          |

**Achtung:** Instandsetzungen an Elektrogeräten dürfen nur von entsprechenden Fachkräften durchgeführt werden!

Die Isolationswiderstandsmessung/Schutzleiterprüfung gemäß DIN/VDE 0701 Teil 2 ist **nach jeder Reparatur** vorzunehmen

**D20**




| Bild-Nr. | Best.-Nr. | Bezeichnung         |
|----------|-----------|---------------------|
| 1        | 4740 360  | Chassis             |
| 2        | 4740 321  | Abdeckung links     |
| 3        | 4740 322  | Abdeckung rechts    |
| 4        | 4740 324  | Keilriemenabdeckung |
| 5        | 6340 310  | Lagerschale         |
| 6        | 4740 511  | Stützblech          |
| 7        | 0012 889  | Schraube            |
| 23       | 4740 303  | Abdeckhaube         |
| ----     | 4920 061  | Beutel mit Zubehör  |

**Achtung:**

Geänderte Anschraubmomente der Befestigungsschrauben  
bei 42er Keltan Chassis  
siehe Tabelle in den technischen Daten Film 2/94 Zeile A


**D21**



## Heckklappe

| Bild-Nr. | Best.-Nr. | Bezeichnung                      |
|----------|-----------|----------------------------------|
| 51       | 4880 053  | Schutzklappe mit Bild Nr. 52, 53 |
| 52       | 4191 206  | Feder                            |
| 53       | 4330 102  | Griff                            |
| 54       | 0051 064  | Etikett "Achtung Gefahr"         |
| 56       | 4740 208  | Rundstab                         |


D22



## Messerbalken mit Befestigungsteilen

| Bild-Nr. | Best.-Nr. | Bezeichnung           |
|----------|-----------|-----------------------|
| 201      | 4740 066  | Messerbalken          |
| 202      | 4315 017  | Isolierschraube       |
| 203      | 4325 401  | Mitnehmerfeder        |
| 204      | 4920 010  | Kupplungsscheibe      |
| 205      | 0039 204  | Keilriemen            |
| 206      | 6340 078  | Ersatzmesser VI 42/52 |

D23




Griffunterteil

| Bild-Nr. | Best.-Nr. | Bezeichnung               |
|----------|-----------|---------------------------|
| 351      | 4850 120  | Griffunterteil            |
| 352      | 4325 010  | Handrad                   |
| 353      | 4740 103  | Sicherungsblech links     |
| 354      | 4740 104  | Sicherungsblech rechts    |
| 355      | 0017 836  | Federscheibe B 12 DIN 137 |
| 356      | 4740 101  | Griffhalter links         |
| 357      | 4740 102  | Griffhalter rechts        |
| 358      | 0012 890  | Schraube                  |
| 359      | 4740 209  | Buchse                    |
| 360      | 0017 123  | Scheibe A 8.4 DIN 125     |
| 361      | 0016 312  | Stoppmutter               |
| 362      | 0013 525  | Schraube                  |
| 363      | 0017 275  | Hohlscheibe               |
| 364      | 4191 016  | Rändelmutter              |
| 365      | 4330 228  | Kabelband                 |
| 368      | 0017 074  | Scheibe                   |
| 369      | 6340 014  | Seilführung               |

D24

## Griffoberteil




D25

## Griffoberteil

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>               |
|-----------------|------------------|----------------------------------|
| 7               | 0012 889         | Schraube                         |
| 401             | 4925 037         | Griffoberteil                    |
| 402             | 4920 040         | Schalter                         |
| 402             | 4920 043         | Schalter für Schweiz             |
| 403             | 6522 014         | Kupplungshebel                   |
| 404             | 4920 100         | Schalthebel                      |
| 405             | 4720 105         | Schelle                          |
| 406             | 4720 106         | Stütze                           |
| 407             | 0018 459         | Zylinderstift                    |
| 408             | 0012 211         | Zylinderschraube M 6 DIN 84      |
| 409             | 0016 641         | Hutmutter M 6 DIN 1587           |
| 412             | 4940 105         | Lager                            |
| 413             | 0020 982         | SL-Sicherung                     |
| 414             | 0012 184         | Zylinderschraube M 6 x 16 DIN 84 |
| 415             | 0015 652         | Blehschraube 4 x 10              |
| 416             | 3585 100         | Bügel                            |
| 417             | 3585 503         | Hutclips                         |
| 418             | 6840 223         | Zugentlastung schwarz            |
| 419             | 0016 641         | Hutmutter M 6 DIN 1587           |
| 420             | 4920 208         | Lagerbolzen                      |
| 421             | 4547 100         | Halteklemme                      |
| 466             | 6340 125         | Verschlußkappe                   |

**D26**




## Motor

| Bild-Nr. | Best.-Nr. | Bezeichnung                  |
|----------|-----------|------------------------------|
| 106      | 0015 603  | Schraube B 6,3 x 38 DIN 7981 |
| 151      | 1140 056  | Motor IBMEI                  |
| 154      | 1133 040  | Kondensator 20 mF            |
| ----     | 1171 110  | Lagerschild oben             |
| ----     | 1171 102  | Lagerschild unten            |
| ----     | 0023 149  | Kugellager oben              |
| ----     | 0023 094  | Kugellager unten             |
| ----     | 1046 141  | Zuganker                     |
| ----     | 1171 100  | Lüfter                       |
| ----     | 1171 101  | Clips für dto.               |

D27






## Isolerring / Abdeckhaube

| Bild-Nr. | Best.-Nr. | Bezeichnung                   |
|----------|-----------|-------------------------------|
| 7        | 0012 889  | Schraube                      |
| 9        | 0017 111  | Scheibe 8,4 / 27 x 3          |
| 101      | 4940 052  | Abdeckhaube mit Bild Nr. 102  |
| 102      | 4341 304  | Deckel                        |
| 103      | 0015 684  | Schraube BZ 4,2 x 13 DIN 7981 |
| 104      | 4380 206  | Klammer                       |
| 105      | 4940 300  | Isolerring                    |
| 106      | 0015 663  | Schraube B 6,3 x 38 DIN 7981  |
| 107      | 4557 208  | Schelle                       |

D28



## Achse / Höhenverstellung 42er Antriebsmäher -Soft-


| Bild-Nr. | Best.-Nr. | Bezeichnung          |
|----------|-----------|----------------------|
| 8        | 4720 012  | Winkel               |
| 9        | 0017 111  | Scheibe 8,4 / 27 x 3 |
| 10       | 0010 125  | Schraube M 8 x 25    |

E 2

## Achse / Höhenverstellung 42er Antriebsmäher -Soft-

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 11              | 4740 013         | Riegel mit Bild Nr. 17                            |
| 12              | 6340 020         | Führung                                           |
| 13              | 4720 212         | Winkel                                            |
| 14              | 0017 287         | Scheibe A 5,3 DIN 9021                            |
| 15              | 0012 864         | Schraube                                          |
| 16              | 0016 311         | Mutter M 6 DIN 985                                |
| 17              | 0018 864         | Spannstift                                        |
| 18              | 4740 207         | Feder                                             |
| 19              | 4740 206         | Feder                                             |
| 20              | 4740 024         | Verbindungsstange                                 |
| ----            | 4740 052         | Verbindungsstange kpl.                            |
| 21              | 6340 214         | Bolzen                                            |
| 22              | 0020 981         | Sicherung SL 8                                    |
| 24              | 0017 292         | Scheibe                                           |
| 25              | 4740 100         | Knopf                                             |
| 30              | 0018 458         | Bolzen                                            |
| 301             | 4740 030         | Achse                                             |
| ----            | 4720 061         | Antriebsachse mit Bild Nr. 302 - 319 -ohne Räder- |
| ----            | 4850 068         | Antriebsachse mit Bild Nr. 302 - 319 -mit Rädern- |
| 302             | 4720 019         | Achshälfte rechts                                 |
| 303             | 4720 015         | Achshälfte links                                  |
| 304             | 6420 507         | Klemmprofil                                       |
| 305             | 0010 893         | Schraube AM 6 x 12 DIN 7513                       |
| 306             | 1091 001         | Getriebe mit Bild Nr. 307 - 311                   |
| 307             | 1090 208         | Hebel                                             |
| 308             | 0031 127         | Wellendichtung V2A                                |
| 309             | 0017 121         | Scheibe                                           |
| 310             | 0016 311         | 6-kt.-Mutter M 6                                  |
| 311             | 4720 207         | Zugfeder                                          |
| 312             | 0023 095         | Kugellager 6002-2 RS                              |
| 313             | 0020 013         | Sicherungsring 15 DIN 471                         |
| 315             | 6420 511         | Distanzbuchse                                     |
| 318             | 6420 065         | Kupplungsritzel rechts                            |
| 319             | 6420 066         | Kupplungsritzel links                             |
| 330             | 4880 072         | Bowdenzug-Antrieb                                 |
| 331             | 4720 204         | Feder                                             |


**E 3**



Vorderrad Ø 170 mm

| Bild-Nr. | Best.-Nr. | Bezeichnung                   |
|----------|-----------|-------------------------------|
| 251      | 6440 050  | Laufgrad                      |
| 253      | 0010 893  | Spiralschraube                |
| 255      | 6340 511  | Deckel                        |
| ----     | 6340 516  | Kugellager (je 2 Stück / Rad) |

**E 4**



## Hinterrad-Antrieb Ø 200 mm

| Bild-Nr. | Best.-Nr. | Bezeichnung                   |
|----------|-----------|-------------------------------|
| 252      | 6420 061  | LaufRad                       |
| 253      | 0010 893  | Spiralschraube                |
| 255      | 6340 512  | Deckel                        |
| -----    | 6340 516  | Kugellager /je 2 Stück / Rad) |

**E 5**