

NR:6946 580 Bezeichnung: 6.46 B Gruppe: Benzinmäher Jahr: 96 Typ: A

## 6.46 B Serie A

### AUSSTATTUNG BENZINMÄHER

|                        |                                                              |                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Typ / Kurzbez.         | WOLF 6.46 B (6.46 B)                                         |                                         |
| Ausführung für         | D, A, B, CH, I, NL                                           |                                         |
| Geräte-Nummer          | 6946 580                                                     |                                         |
| Schnittbreite          | 46 cm                                                        |                                         |
| Chassismaterial        | Xenoy                                                        |                                         |
| Gewicht                | 28 kg                                                        |                                         |
| Lautstärke dB(A)       | 96 dB (A)                                                    |                                         |
| Ø Rad vorne/<br>hinten | 18cm<br>20 cm                                                |                                         |
| Ausführung Räder       | PVC/Kugellager                                               |                                         |
| Höhenverstellung       | zentral, 6-fach                                              |                                         |
| Schnitthöhe (cm)       | 2,5 - 8,8 cm                                                 |                                         |
| Antrieb ja/nein        | nein                                                         |                                         |
| Motor - Hersteller     | Briggs & Stratton                                            | Einzelteile siehe Fiche 2/96 Zeile E 10 |
| Motor - Modell         | Quantum XTL 50 12 F 802 1558-21<br>12 F 802 1523-21 (Primer) |                                         |
| Motor - Nummer WOLF    | 2074 000                                                     |                                         |
| max. Leistung          | 3,7 kW (5,0 PS)                                              |                                         |
| Nennleistung           | 2,7 kW (3,7 PS)                                              |                                         |
| Griffgestänge          | Zentralholm                                                  |                                         |
| Griffanbindung         | Handrad                                                      |                                         |
| Fangkorb               | Korb PU 46                                                   | 4693 000                                |
| Besonderheiten         | Holmstart, Füllstandsanzeige                                 |                                         |



### Technische Mitteilung

#### Optimierung Fangergebnis Modelle 46 und 51 (> Bauj. 93)

Das Fangergebnis kann - bei insbesondere tiefer Schnitteinstellung - durch den Einsatz von zwei Anbauteilen verbessert werden:

- Anbringen einer Führung im Chassis (2 Löcher bohren)
- Austausch des Verstärkungsbleches am Fangkorb



Nähere Informationen entnehmen Sie der nachfolgenden Darstellung. Für den Austausch werden diese Teile benötigt:

#### Modelle 46


|                   |             |         |                           |
|-------------------|-------------|---------|---------------------------|
| Art.-Nr. 4693 303 | Führung     | 1 Stück |                           |
| Art.-Nr. 0012 882 | Schraube    | 2 Stück | → 4693 060 Umbausatz kpl. |
| Art.-Nr. 4693 304 | Verstärkung | 1 Stück |                           |

#### Modelle 51

|                   |             |         |                           |
|-------------------|-------------|---------|---------------------------|
| Art.-Nr. 4693 303 | Führung     | 1 Stück |                           |
| Art.-Nr. 0012 882 | Schraube    | 2 Stück | → 4694 060 Umbausatz kpl. |
| Art.-Nr. 4694 304 | Verstärkung | 1 Stück |                           |



Neuteile Griffoberteil / Messerstop



## Gerät: 6.46 B (Neuteile Griffoberteil/Messerstop)


| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b> |
|-----------------|------------------|--------------------|
| 8               | 6912 105         | Knickschutz        |
| 15              | 6912 118         | Bügel              |
| 16              | 6912 119         | Torsionsfeder      |
| 17              | 6912 120         | Platte             |
| 18              | 6912 121         | Gashebel           |
| 19              | 6912 122         | Kugel              |
| 20              | 6912 123         | Achse              |
| 21              | 6912 107         | Platte             |
| 22              | 6912 124         | Gasbowdenzug       |
| 23              | 6912 125         | Bremskabel         |
| 24              | 6912 126         | Schraube 40 x 12   |
| 25              | 6912 110         | Deckel             |
| 26              | 6912 111         | Satellitenboden    |
| 27              | 6912 127         | Schraube 40 x 14   |
| 28              | 6912 112         | Satellitendeckel   |
| 29              | 6905 110         | Deckel             |
| 31              | 6912 114         | Verriegelungsknopf |
| 32              | 6912 115         | Feder              |
| 33              | 6912 116         | Riegel             |

NR:6946 580 Bezeichnung: 6.46 B Gruppe: BenzinmÄher Jahr: 96 Typ: A

## Gerät: 6.46 B (Neuteile Griffoberteil/Messerstop)

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>            |
|-----------------|------------------|-------------------------------|
| 34              | 6912 128         | Sicherungsring                |
| 35              | 6912 117         | Verschlußdeckel               |
| 36              | 6912 129         | Schraube 40 x 10              |
| 38              | 6912 130         | Kabel                         |
| 39              | 6912 131         | Knopf                         |
| 40              | 6912 132         | Anker                         |
| ****            | 6905 030         | Satellit kpl. mit Umbauteilen |

NR:6946 580 Bezeichnung: 6.46 B Gruppe: BenzinmÄ¶her Jahr: 96 Typ: A



## Gerät: 6.46 B (Griffteile)

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>       |
|-----------------|------------------|--------------------------|
| 1               | 6905 011         | Griffunterteil           |
| 2               | 6912 012         | Griffoberteil            |
| 3               | 6905 101         | Verbindungsstange        |
| 4               | 6905 102         | Handrad                  |
| 5               | 0016 312         | Mutter M 8 DIN 985       |
| 6               | 6905 103         | Klemmplatte              |
| 7               | 0013 650         | Schraube M 8x16 DIN 603  |
| 8               | 6920 105         | Knickschutz              |
| 9               | 0013 639         | Schraube M 6x25 DIN 603  |
| 10              | 0016 311         | Mutter M 6 DIN 985       |
| 11              | 0017 121         | Scheibe 6,4 DIN 125      |
| 12              | 6905 107         | Rastsegment              |
| 13              | 6905 112         | Rastsegment              |
| 14              | 6905 110         | Schraube M 8x110 DIN 603 |
| 15              | 6905 106         | Bowdenzug                |
| 16              | 6905 108         | Satellitenboden          |
| 17              | 6905 109         | Satellitendeckel         |
| 18              | 6905 111         | Deckel                   |
| 19              | 4277 104         | Knopf                    |
| 20              | 0012 897         | Schraube KA 40x12        |
| 21              | 6925 114         | Seilföhrung              |
| 24              | 6905 211         | Kappe für Mutter M6      |



### Technische Mitteilung

#### Umbausatz für Rasenmäher 6.46 mit zentraler Höhenverstellung

##### Situation


Uns wurden Einzelfälle bekannt, daß die Verbindungsstange der Höhenverstellung beim Anstoßen der Vorderräder auf feste Hindernisse ( Bäume, Mauern usw.) nach unten umklappen kann. Diese Funktionsbeeinträchtigung ist nur in der niedrigsten Schnitthöheneinstellung aufgetreten!

##### Lösung:

Durch die Montage des Anchlages wird der Weg der Verbindungsstange nach unten begrenzt!


**Bestell-Nummer: 6910 030 Anschlag mit Befestigungsteilen**

##### Montageschema:






NR:6946 580 Bezeichnung: 6.46 B Gruppe: BenzinmÄher Jahr: 96 Typ: A



NR:6946 580 Bezeichnung: 6.46 B Gruppe: BenzinmÄ her Jahr: 96 Typ: A



# Gerät: 6.46 B

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>         |
|-----------------|------------------|----------------------------|
| 1               | 6905 300         | Chassis                    |
| 2               | 6905 301         | Isolierstück               |
| 3               | 0017 291         | Scheibe 8,4 DIN 9021       |
| 4               | 6920 301         | Halter                     |
| 5               | 6905 311         | Scheibe                    |
| 7               | 6920 302         | Scheibe                    |
| 8               | 6905 310         | Deckel                     |
| 10              | 0013 656         | Schraube M 8x50 DIN 603    |
| 11              | 4151 209         | Scheibe                    |
| 12              | 0016 312         | Mutter M 8 DIN 985         |
| 15              | 6920 402         | Kupplung                   |
| 17              | 6920 500         | Mitnehmer                  |
| 18              | 6920 090         | Messer                     |
| 18              | 6920 091         | Messer "Profi" (verstärkt) |
| 19              | 4289 403         | Scheibe                    |
| 20              | 0017 911         | Federring A 10 DIN 127     |
| 21B             | 6905 401         | Schraube                   |
| 22              | 6901 040         | Rad Ø 180 mm               |
| 23              | 1086 107         | Distanzring                |

# Gerät: 6.46 B

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>        |
|-----------------|------------------|---------------------------|
| 24              | 6966 110         | Radscheibe                |
| 25              | 6966 111         | Schraube                  |
| 26              | 4249 501         | Halter                    |
| 27              | 0017 831         | Federscheibe B 12 DIN 137 |
| 28              | 6920 501         | Scheibe 12, 2x23, 2x1     |
| 29A             | 6920 504         | Achse                     |
| 29B             | 6920 505         | Achse                     |
| 30              | 0010 400         | Schraube M 6x16 DIN 933   |
| 31              | 6920 503         | Buchse                    |
| 32              | 0016 311         | Mutter M 6 DIN 985        |
| 33              | 6920 502         | Gummipuffer               |
| 34              | 4249 505         | Buchse                    |
| 35              | 0010 377         | Schraube M 6x20 DIN 933   |
| 36              | 6920 507         | Achshalter                |
| 37              | 0017 121         | Scheibe 6,4 DIN 125       |
| 38              | 0013 641         | Schraube M 6x30 DIN 603   |
| 39              | 6955 109         | Buchse                    |
| 40              | 6920 506         | Verbindungsstange         |
| 41              | 6920 508         | Feder                     |

# Gerät: 6.46 B

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>      |
|-----------------|------------------|-------------------------|
| 42              | 6920 509         | Federhalter             |
| 43              | 0010 363         | Schraube M 5x16 DIN 933 |
| 44              | 0017 125         | Scheibe 5,3 DIN 125     |
| 45              | 0016 310         | Mutter M 5 DIN 985      |
| 46              | 0017 289         | Scheibe 6,4 DIN 9021    |
| 47              | 6920 510         | Buchse                  |
| 48              | 6920 511         | Hebel                   |
| 49              | 0016 312         | Mutter M 8              |
| 55              | 6920 512         | Achsbolzen              |
| 58              | 4249 506         | Buchse                  |
| 69              | 6950 040         | Rad Ø 200 mm            |
| 70              | 6920 513         | Rastelement             |
| 71              | 0013 655         | Schraube M 8x35 DIN 603 |
| 72              | 0013 654         | Schraube M 8x30 DIN 603 |
| 73              | 6925 020         | Stellhebel              |
| 74              | 4277 104         | Knopf                   |
| 75              | 0019 114         | Niet 6x15 DIN 660       |
| 76              | 0017 123         | Scheibe A 8,4 DIN 125   |
| 77              | 6905 309         | Halter                  |

## Gerät: 6.46 B

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>       |
|-----------------|------------------|--------------------------|
| 78              | 0012 887         | Schraube KA 40x10        |
| 79              | 0010 364         | Schraube M 4x12 DIN 933  |
| 80              | 0016 309         | Mutter M 4 DIN 985       |
| 81              | 0017 286         | Scheibe 4,3 DIN 9021     |
| 82              | 0010 379         | Schraube M 6x25 DIN 933  |
| 83              | 6920 515         | Befestigungsplatte       |
| 85              | 4224 218         | Clips                    |
| 86              | 0015 684         | Schraube 4,2x13 DIN 7981 |
| 92              | 0051 140         | WOLF-Marke               |
| 93              | 6905 100         | Gummischürze             |
| 106             | 6905 307         | Leitblech                |
| 107             | 6905 306         | Prallschutz              |
| 108             | 6905 304         | Verbindungsstange        |
| 109             | 6905 305         | Heckklappe               |
| 110             | 6905 303         | Gurt                     |
| 111             | 0012 885         | Schraube KA 50x20        |
| 112             | 6920 516         | Buchse                   |
| 113             | 6905 018         | Griffhalter kpl.         |
| 114             | 6905 308         | Isolierstück             |

## Gerät: 6.46 B

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>            |
|-----------------|------------------|-------------------------------|
| 115             | 6920 303         | Halter                        |
| 116             | 0013 652         | Schraube M 8x20 DIN 603       |
| 117             | 0013 654         | Schraube M 8x30 DIN 603       |
| 118             | 0013 653         | Schraube M 8x25 DIN 603       |
| 119             | 6905 211         | Kappe für Mutter              |
| 120             | 6920 304         | Bügel                         |
| 121             | 6920 305         | Platte                        |
| 122             | 6920 306         | Motorhaube                    |
| 123             | 6966 506         | Deckel                        |
| ****            | 6922 060         | Montagesatz                   |
| ****            | 0051 224         | Sicherheitsetikett/Pictogramm |
| ****            | 0054 074         | Gebrauchsanweisung            |