

NR:6920 580 Bezeichnung: 6.46 K Gruppe: WOLF 6.46 K Jahr: 95 Typ:

## 6.46 K Serie A

34.1

### AUSSTATTUNG BENZINMÄHER

|                         |                                             |                                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Typ / Kurzbez.          | WOLF 6.46 K (6.46 K)                        |                                                    |
| Ausführung für          | D, A, B, CH, I, NL                          |                                                    |
| Geräte-Nummer           | 6920 580                                    |                                                    |
| Schnittbreite           | 46 cm                                       |                                                    |
| Abmessungen             |                                             |                                                    |
| Gewicht                 | 31 kg                                       |                                                    |
| Lautstärke              | 93 dB(A) Oeco-Stufe<br>96 dB(A) Power-Stufe |                                                    |
| Ø Rad vorne/<br>hinten  | 18 cm<br>20 cm                              |                                                    |
| Ausführung Räder        | PVC/Kugellager                              |                                                    |
| Höhenverstellung        | zentral, 6-fach                             |                                                    |
| Schnitthöhe (cm)        | 2,5-8,8                                     |                                                    |
| Antrieb ja/nein         | nein                                        |                                                    |
| Fahrgeschwindigkeit     | -                                           |                                                    |
| Motor - Hersteller      | Kawasaki                                    | Einzelteile Motor siehe Fiche<br>Motorenhersteller |
| Motor - Modell          | FC 150 V                                    |                                                    |
| Motor - Nummer WOLF     | 2091 050                                    |                                                    |
| Motor Nummer Hersteller |                                             |                                                    |
| Leistung                | 3,3 kW ( 4,5 PS )                           |                                                    |
| Griffgestänge           | Zentralholm                                 |                                                    |
| Fangkorb                | Korb PU 46                                  | 4693 000                                           |
| Schalter kpl.           | Zentrale Bedieneinheit                      |                                                    |
| Besonderheiten          | Holmstart, Oeco-Schaltung, Messerstop       |                                                    |

E18



### Technische Mitteilung

#### Optimierung Fangergebnis Modelle 46 und 51 (> Bauj. 93)

Das Fangergebnis kann - bei insbesondere tiefer Schnitteinstellung - durch den Einsatz von zwei Anbauteilen verbessert werden:

- Anbringen einer Führung im Chassis (2 Löcher bohren)
- Austausch des Verstärkungsbleches am Fangkorb



Nähere Informationen entnehmen Sie der nachfolgenden Darstellung. Für den Austausch werden diese Teile benötigt:

#### Modelle 46

|                   |             |         |                           |
|-------------------|-------------|---------|---------------------------|
| Art.-Nr. 4693 303 | Führung     | 1 Stück |                           |
| Art.-Nr. 0012 882 | Schraube    | 2 Stück | → 4693 060 Umbausatz kpl. |
| Art.-Nr. 4693 304 | Verstärkung | 1 Stück |                           |


#### Modelle 51

|                   |             |         |                           |
|-------------------|-------------|---------|---------------------------|
| Art.-Nr. 4693 303 | Führung     | 1 Stück |                           |
| Art.-Nr. 0012 882 | Schraube    | 2 Stück | → 4694 060 Umbausatz kpl. |
| Art.-Nr. 4694 304 | Verstärkung | 1 Stück |                           |



NR:6920 580 Bezeichnung: 6.46 K Gruppe: WOLF 6.46 K Jahr: 95 Typ:

Neuteile Griffoberteil / Messerstop



E20

NR:6920 580 Bezeichnung: 6.46 K Gruppe: WOLF 6.46 K Jahr: 95 Typ:

**Gerät: 6.46 K (Neuteile Griffoberteil/Messerstop)**

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>WOLF Artikel-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b> |
|-----------------|-------------------------|--------------------|
| 8               | 6912 105                | Knickschutz        |
| 15              | 6912 118                | Bügel              |
| 16              | 6912 119                | Torsionsfeder      |
| 17              | 6912 120                | Platte             |
| 18              | 6912 121                | Gas-Hebel          |
| 19              | 6912 122                | Kugel              |
| 20              | 6912 123                | Achse              |
| 21              | 6912 107                | Platte             |
| 22              | 6912 124                | Gasbowdenzug       |
| 23              | 6912 125                | Bremsbowdenzug     |
| 24              | 6912 126                | Schraube 40x12     |
| 25              | 6912 110                | Deckel             |
| 26              | 6912 111                | Satellitenboden    |
| 27              | 6912 127                | Schraube 40x14     |
| 28              | 6912 112                | Satellitendeckel   |
| 29              | 6905 110                | Deckel             |
| 31              | 6912 114                | Verriegelungsknopf |
| 32              | 6912 115                | Feder              |
| 33              | 6912 116                | Riegel             |

**E21**


NR:6920 580 Bezeichnung: 6.46 K Gruppe: WOLF 6.46 K Jahr: 95 Typ:

**Gerät: 6.46 K (Neuteile Griffoberteil/Messerstop)**

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>WOLF Artikel-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>           |
|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| 34              | 6912 128                | Sicherungsring               |
| 35              | 6912 117                | Verschußdeckel               |
| 36              | 6912 129                | Schraube 40x10               |
| 37              | 6912 131                | Knopf                        |
| 38              | 6912 132                | Anker                        |
| 40              | 6912 130                | Kabel                        |
| ****            | 6920 030                | Satellit kpl. m. Umbauteilen |

**E22**

NR:6920 580 Bezeichnung: 6.46 K Gruppe: WOLF 6.46 K Jahr: 95 Typ:



E23

NR:6920 580 Bezeichnung: 6.46 K Gruppe: WOLF 6.46 K Jahr: 95 Typ:

## Gerät: 6.46 K (Griffteile)

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>       |
|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 1               | 6905 011        | Griffunterteil           |
| 2               | 6912 012        | Griffoberteil            |
| 3               | 6905 101        | Verbindungsstange        |
| 4               | 6905 102        | Handrad                  |
| 5               | 0016 312        | Mutter M 8 DIN 985       |
| 6               | 6905 103        | Klemmplatte              |
| 7               | 0013 650        | Schraube M 8x16 DIN 603  |
| 8               | 6920 105        | Knickschutz              |
| 9               | 0013 639        | Schraube M 6x25 DIN 603  |
| 10              | 0016 311        | Mutter M 6 DIN 985       |
| 11              | 0017 121        | Scheibe 6,4 DIN 125      |
| 12              | 6905 107        | Rastsegment              |
| 13              | 6905 112        | Rastsegment              |
| 14              | 6905 110        | Schraube M 8x110 DIN 603 |
| 15              | 6905 106        | Bowdenzug                |
| 16              | 6905 108        | Satellitenboden          |
| 17              | 6905 109        | Satellitendeckel         |
| 18              | 6905 111        | Deckel                   |
| 19              | 4277 104        | Knopf                    |

**E24**

NR:6920 580 Bezeichnung: 6.46 K Gruppe: WOLF 6.46 K Jahr: 95 Typ:

**Gerät: 6.46 K (Griffteile)**

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>  |
|-----------------|------------------|---------------------|
| 20              | 0012 897         | Schraube KA 40x12   |
| 24              | 6905 211         | Kappe für Mutter M6 |
| 73              | 6925 114         | Seilführung         |

**E25**





### Technische Mitteilung

#### Umbausatz für Rasenmäher 6.46 mit zentra'er Höhenverstellung

##### Situation


Uns wurden Einzelfälle bekannt, daß die Verbindungsstange der Höhenverstellung beim Anstoßen der Vorderräder auf feste Hindernisse ( Bäume, Mauern usw.) nach unten umklappen kann. Diese Funktionsbeeinträchtigung ist nur in der niedrigsten Schnitthöheneinstellung aufgetreten!

##### Lösung:

Durch die Montage des Anchlages wird der Weg der Verbindungsstange nach unten begrenzt!





**Bestell-Nummer: 6910 030 Anschlag mit Befestigungsteilen**

##### Montageschema:




E26

NR:6920 580 Bezeichnung: 6.46 K Gruppe: WOLF 6.46 K Jahr: 95 Typ:



E27

NR:6920 580 Bezeichnung: 6.46 K Gruppe: WOLF 6.46 K Jahr: 95 Typ:



E28

NR:6920 580 Bezeichnung: 6.46 K Gruppe: WOLF 6.46 K Jahr: 95 Typ:

**Gerät: 6.46 K**

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>         |
|-----------------|------------------|----------------------------|
| 1               | 6905 300         | Chassis                    |
| 2               | 6905 301         | Isolierstück               |
| 3               | 0017 291         | Scheibe 8,4 DIN 9021       |
| 4               | 6920 301         | Halter                     |
| 5               | 6905 311         | Scheibe                    |
| 7               | 6920 302         | Scheibe                    |
| 8               | 6905 310         | Deckel                     |
| 10              | 0013 656         | Schraube M 8x50 DIN 603    |
| 11              | 4151 209         | Scheibe                    |
| 12              | 0016 312         | Mutter M 8 DIN 985         |
| 15              | 6920 402         | Kupplung                   |
| 17              | 6920 500         | Mitnehmer                  |
| 18              | 6920 090         | Messer                     |
| 18              | 6920 091         | Messer "Profi" (verstärkt) |
| 19              | 4289 403         | Scheibe                    |
| 20              | 0017 911         | Federring A 10 DIN 127     |
| 21B             | 6905 401         | Schraube                   |
| 22              | 6920 051         | Rad Ø 180 mm               |
| 23              | 1086 107         | Distanzring                |

**F 2**

NR:6920 580 Bezeichnung: 6.46 K Gruppe: WOLF 6.46 K Jahr: 95 Typ:

**Gerät: 6.46 K**

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>        |
|-----------------|------------------|---------------------------|
| 24              | 6905 501         | Radscheibe                |
| 25              | 0011 130         | Schraube M 6x10 DIN 7984  |
| 26              | 4249 501         | Halter                    |
| 27              | 0017 831         | Federscheibe B 12 DIN 137 |
| 28              | 6920 501         | Scheibe 12,2x23,2x1       |
| 29A             | 6920 504         | Achse                     |
| 29B             | 6920 505         | Achse                     |
| 30              | 0010 400         | Schraube M 6x16 DIN 933   |
| 31              | 6920 503         | Buchse                    |
| 32              | 0016 311         | Mutter M 6 DIN 985        |
| 33              | 6920 502         | Gummipuffer               |
| 34              | 4249 505         | Buchse                    |
| 35              | 0010 377         | Schraube M 6x20 DIN 933   |
| 36              | 6920 507         | Achshalter                |
| 37              | 0017 121         | Scheibe 6,4 DIN 125       |
| 38              | 0013 641         | Schraube M 6x30 DIN 603   |
| 39              | 6955 109         | Buchse                    |
| 40              | 6920 506         | Verbindungsstange         |
| 41              | 6920 508         | Feder                     |

**F 3**

NR:6920 580 Bezeichnung: 6.46 K Gruppe: WOLF 6.46 K Jahr: 95 Typ:

**Gerät: 6.46 K**

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>      |
|-----------------|------------------|-------------------------|
| 42              | 6920 509         | Federhalter             |
| 43              | 0010 363         | Schraube M 5x16 DIN 933 |
| 44              | 0017 125         | Scheibe 5,3 DIN 125     |
| 45              | 0016 310         | Mutter M 5 DIN 985      |
| 46              | 0017 289         | Scheibe 6,4 DIN 9021    |
| 47              | 6920 510         | Buchse                  |
| 48              | 6920 511         | Hebel                   |
| 49              | 0016 312         | Mutter M 8              |
| 55              | 6920 512         | Achsbolzen              |
| 58              | 4249 506         | Buchse                  |
| 69              | 4192 051         | Rad Ø 200 mm            |
| 70              | 6920 513         | Rastelement             |
| 71              | 0013 655         | Schraube M 8x35 DIN 603 |
| 72              | 0013 654         | Schraube M 8x30 DIN 603 |
| 73              | 6925 020         | Stellhebel              |
| 74              | 4277 104         | Knopf                   |
| 75              | 0019 114         | Niete 6x15 DIN 660      |
| 76              | 0017 123         | Scheibe A 8,4 DIN 125   |
| 77              | 6905 309         | Halter                  |

**F 4**

NR:6920 580 Bezeichnung: 6.46 K Gruppe: WOLF 6.46 K Jahr: 95 Typ:

**Gerät: 6.46 K**

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>       |
|-----------------|------------------|--------------------------|
| 78              | 0012 887         | Schraube KA 40x10        |
| 79              | 0010 364         | Schraube M 4x12 DIN 933  |
| 80              | 0016 309         | Mutter M 4 DIN 985       |
| 81              | 0017 286         | Scheibe 4,3 DIN 9021     |
| 82              | 0010 379         | Schraube M 6x25 DIN 933  |
| 83              | 6920 515         | Befestigungsplatte       |
| 85              | 4224 218         | Clips                    |
| 86              | 0015 684         | Schraube 4,2x13 DIN 7981 |
| 92              | 0051 140         | WOLF-Marke               |
| 93              | 6905 100         | Gummischürze             |
| 106             | 6905 307         | Leitblech                |
| 107             | 6905 306         | Prallschutz              |
| 108             | 6905 304         | Verbindungsstange        |
| 109             | 6905 305         | Heckklappe               |
| 110             | 6905 303         | Gurt                     |
| 111             | 0012 885         | Schraube KA 50x20        |
| 112             | 6920 516         | Buchse                   |
| 113             | 6905 018         | Griffhalter kpl.         |
| 114             | 6905 308         | Isolierstück             |

**F 5**

NR:6920 580 Bezeichnung: 6.46 K Gruppe: WOLF 6.46 K Jahr: 95 Typ:

**Gerät: 6.46 K**

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>              |
|-----------------|------------------|---------------------------------|
| 115             | 6920 303         | Halter                          |
| 116             | 0013 652         | Schraube M 8x20 DIN 603         |
| 117             | 0013 654         | Schraube M 8x30 DIN 603         |
| 118             | 0013 653         | Schraube M 8x25 DIN 603         |
| 119             | 6905 211         | Kappe für Mutter                |
| 120             | 6920 304         | Bügel                           |
| 121             | 6920 305         | Platte                          |
| 122             | 6920 306         | Motorhaube                      |
| ****            | 6905 060         | Montagesatz                     |
| ****            | 0051 222         | Etikett "Sicherheit"/Pictogramm |
| ****            | 0054 076         | Gebrauchsanweisung              |

**F 6**