

## UV 32 EL Serie F

42.1-42.2


### AUSSTATTUNG Vertikutierer

| Typ / Kurzbez.         | Vertikutierer 32 E (UV 32 EL) |           |          |
|------------------------|-------------------------------|-----------|----------|
| Ausführung für         | D,A,B,I,NL                    | F (UR-ES) | CH       |
| Geräte-Nummer          | 3568 000                      | 3568 001  | 3568 003 |
| Schnittbreite          | 32 cm                         |           |          |
| Abmessungen            |                               |           |          |
| Gewicht                | 22 kg                         |           |          |
| Lautstärke             | 80 dB(A)                      |           |          |
| Ø Rad vorne/<br>hinten | 20 cm<br>20 cm                |           |          |
| Ausführung Räder       | PVC/Kugellager                |           |          |
| Höhenverstellung       | zentral                       |           |          |
| Schnitthöhe (cm)       | stufenlos                     |           |          |
| Antrieb ja/nein        | nein                          |           |          |
| Kabelführung           | Flick-Flack                   |           |          |
| Motor - Hersteller     | Hanning                       |           |          |
| Motor - Modell         |                               |           |          |
| Motor - Nummer WOLF    | 1103 053                      |           |          |
| Leistung               | 1.200 Watt                    |           |          |
| Bremse                 |                               |           |          |
| Griffgestänge          | schwarz                       |           |          |
| Fangkorb               | TK-UV 57 l/Bausatz (Zubehör)  |           |          |
| Schalter               | Bügelschalter                 |           |          |
| Besonderheiten         | Leitblech                     |           |          |


**Achtung:** Instandsetzungen an Elektrogeräten dürfen nur von entsprechenden Fachkräften durchgeführt werden!

Die Isolationswiderstandsmessung/Schleiferprüfung gemäß DIN/VDE 0701 Teil 2 ist nach jeder Reparatur vorzunehmen.


A15



A16



A17



A18

**Gerät: UV 32 EL**

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>           |
|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 1               | 3568 300        | Chassis                      |
| 2               | 3568 010        | Verstärkungsblech            |
| 3               | 0012 884        | PT-Schraube KA 50x14         |
| 4               | 3568 011        | Handrad                      |
| 5               | 3568 206        | Gummiplatte                  |
| 6               | 0012 880        | PT-Schraube                  |
| 7               | 3568 505        | Achsschelle                  |
| 8               | 4557 208        | Schelle                      |
| 9               | 0012 625        | Schraube                     |
| 10              | 3586 016        | Gewindestift mit Stoppmutter |
| 12              | 3568 209        | Isolator                     |
| 14              | 0012 890        | PT-Schraube KA 60x18         |
| 18              | 0017 289        | Scheibe A 6,4                |
| 19              | 0012 874        | Linsenschraube M 6x10        |
| 20              | 3568 303        | Riemenabdeckung              |
| 21              | 0012 885        | PT-Schraube KA 50x20         |
| 22              | 0012 880        | PT-Schraube KA 50x20         |
| 23              | 3568 112        | Schutzblech                  |
| 24              | 3568 113        | Konsole                      |

**A19**

NR:3568 000 Bezeichnung: UV 32 EL Gruppe: Vertikutierer 32 E Jahr: 95 Typ: F

## Gerät: UV 32 EL

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>       |
|-----------------|------------------|--------------------------|
| 25              | 0010 893         | Spiralschraube M 6x12    |
| 26              | 0016 353         | 6-kt.-Mutter             |
| 27              | 3585 120         | Leitblech                |
| 28              | 0051 140         | WOLF-Geräte Marke        |
| 35              | 6340 314         | Schlaufe                 |
| 36              | 6340 312         | Klammer                  |
| 51              | 3568 305         | Heckklappe               |
| 52              | 3568 208         | Rundstab                 |
| 53              | 3585 115         | Schenkelfeder            |
| 54              | 0051 064         | Etikett "Achtung Gefahr" |
| 55              | 0015 652         | Schraube                 |
| 101             | 3585 048         | Abdeckhaube              |
| 110             | 3568 211         | Motorkonsole             |
| 151             | 1103 053         | Motor                    |
| ****            | 3576 309         | Lüfterdeckel             |
| 153             | 0010 366         | Schraube M 6x16          |
| 155             | 0039 004         | Zahnriemen               |
| 165             | 4305 013         | Verbindungskabel         |
| 166             | 1133 040         | Kondensator              |

**A20**

NR:3568 000 Bezeichnung: UV 32 EL Gruppe: Vertikutierer 32 E Jahr: 95 Typ: F

## Gerät: UV 32 EL

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>             |
|-----------------|------------------|--------------------------------|
| 201             | 3568 400         | Vertikutiermesser              |
| 202             | 3568 507         | Vertikutierwelle               |
| 203             | 3568 510         | Distanzbuchse                  |
| 204             | 3568 509         | Wickelschutz                   |
| 205             | 3568 512         | Druckring                      |
| 206             | 3568 017         | Lagerschale                    |
| 207             | 0023 148         | Kugellager 6202-2 Z            |
| 208             | 3576 406         | Distanzbuchse                  |
| 209             | 3576 407         | Mitnehmer                      |
| 210             | 3568 511         | Zahnriemenscheibe              |
| 211             | 0017 556         | Scheibe B 6,5                  |
| 212             | 0010 930         | Schraube                       |
| 213             | 3586 501         | Distanzbuchse                  |
| 214             | 3586 110         | Ausgleichsscheibe              |
| 215             | 0010 930         | Schraube TA M 6x15             |
| 216             | 0017 556         | Scheibe A 6,5                  |
| ****            | 3585 040         | Vertikutierwalze kpl.          |
| 252             | 4960 059         | Laufgrad Ø 200 mm              |
| 252             | 6340 051         | Laufgrad Ø 200 mm nur für F/CH |

**A21**

**Gerät: UV 32 EL**

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>          |
|-----------------|------------------|-----------------------------|
| 253             | 0020 698         | Spiralschraube              |
| 253             | 0010 893         | Spiralschraube nur für F/CH |
| 255             | 4936 531         | Deckel                      |
| 255             | 6340 512         | Deckel nur für F/CH         |
| 301             | 3568 023         | Achse vorne                 |
| 302             | 3568 025         | Achse hinten                |
| 303             | 3568 506         | Verbindungsstange           |
| 304             | 0020 981         | SL-Sicherung                |
| 305             | 3568 120         | Verbindungsstange           |
| 352             | 3568 107         | Buchse                      |
| 353             | 0012 867         | Linsenschraube M 5x40       |
| 354             | 0016 310         | 6-kt.-Mutter M5             |
| 355             | 0013 525         | Halbrundschraube M 8x45     |
| 356             | 0017 275         | Hohlscheibe                 |
| 357             | 0016 715         | Flügelmutter M8             |
| 358             | 4330 228         | Kabelband                   |
| 359             | 3585 029         | Griffunterteil              |
| 360             | 3585 127         | Rohrstück rechts            |
| 361             | 3585 125         | Rohrstück links             |

**A22**

**Gerät: UV 32 EL**

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>       |
|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 362             | 3568 520        | Bolzen                   |
| 401             | 3585 023        | Griffoberteil            |
| 402             | 3568 103        | Stellgehäuse links       |
| 403             | 3568 102        | Stellgehäuse rechts      |
| 404             | 3568 104        | Stellhebel               |
| 405             | 3568 213        | Rastbolzen               |
| 406             | 3568 018        | Zugstange oben           |
| 407             | 3568 109        | Zugstange                |
| 408             | 0013 640        | Flachrundschraube M 6x16 |
| 409             | 0016 708        | Flügelmutter M6          |
| 410             | 3568 110        | Zugstange unten          |
| 411             | 3568 111        | Isolierlasche            |
| 412             | 0012 864        | Linsenschraube M 5x12    |
| 420             | 4903 051        | Schalter kpl.            |
| 420             | 4903 053        | Schalter kpl. CH         |
| 421             | 4940 105        | Lager                    |
| 422             | 4940 107        | Schaltbügel              |
| 423             | 4935 105        | Schelle                  |
| 424             | 0016 641        | Hutmutter M6             |


**A23**

**Gerät: UV 32 EL**

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>      |
|-----------------|------------------|-------------------------|
| 425             | 0012 889         | Schraube                |
| 428             | 4547 100         | Halteklemme             |
| 429             | 0012 184         | Zylinderschraube M 6x16 |
| 430             | 4940 100         | Bügel                   |
| 431             | 3575 503         | Hutclips                |
| 432             | 4936 323         | Zugentlastung           |
| 466             | 6340 125         | Verschlusskappe         |
| ****            | 0054 041         | Gebrauchsanweisung      |
| ****            | 3568 081         | Messersatz UV-EV        |
| ****            | 3585 027         | Zubehör                 |

**A24**

Gerät: UV 32 EL (Motor 1.200 W)



| Bild-Nr. | Best.-Nr. | Bezeichnung                 |
|----------|-----------|-----------------------------|
| ****     | 1103 053  | Motor (Hanning)             |
| ****     | 4305 013  | Verbindungskabel            |
| ****     | 1133 040  | Kondensator 20 mF           |
| ****     | 1103 100  | Lagerschild (Abtriebsseite) |
| ****     | 1101 115  | Lagerschild oben            |
| ****     | 1142 150  | Lüfter                      |
| ****     | 1142 155  | Sperrscheibe                |
| ****     | 1103 150  | Bremse kpl.                 |

A25