


NR:5222 001 Bezeichnung: WS 50 / F Gruppe: Schlauchwagen Jahr: 96 Typ:



**Gerät: WS80Z WS50Z WS50/F**

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|
| 1               | 5222 010         | Trommel verzinkt WS 50 Z          |
| 1               | 5222 012         | Trommel verzinkt WS 50 / F        |
| 1               | 5223 010         | Trommel verzinkt WS 80 Z          |
| 2               | 5216 219         | Schelle                           |
| 3               | 0015 655         | Blechschraube B4, 8x9, 5 DIN 7981 |
| 5               | 5333 168         | Adapter R 3/4 Zoll                |
| 7               | 5222 202         | Anschlußachse                     |
| 8               | 0016 210         | Sechskantmutter DIN 934-M5        |
| 9               | 5222 203         | Kurbelachse                       |
| 10              | 0016 310         | Sechskantmutter DIN 985-M5        |
| 11              | 0012 864         | Linsenschraube M5x12 DIN 7985     |
| 12              | 0012 860         | Linsenschraube M5x30 DIN 7985     |
| 13              | 5222 201         | Lagerbock                         |
| 14              | 5222 101         | Kurbel                            |
| 15              | 0017 124         | Scheibe A10, 5DIN 125-ST          |
| 16              | 5222 102         | Griff                             |
| 17              | 5214 502         | Achskappe                         |
| 18              | 0012 876         | Linsenschraube M6x20 DIN 7985     |
| 20              | 5222 100         | Griffbügel                        |

**Gerät: WS80Z WS50Z WS50/F**

| <b>Bild-Nr.</b> | <b>Best.-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                  |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|
| 21              | 5222 204         | Standbügel                          |
| 22              | 5222 206         | Distanzrohr                         |
| 23              | 5222 500         | Achsschraube M8                     |
| 24              | 0017 123         | Scheibe 8,4 DIN 125-St              |
| 25              | 5222 221         | Distanzbuchse 30 mm lang            |
| 26              | 4916 501         | Laufgrad Ø 170 mm mit Gleitlager    |
| 27              | 0016 312         | Sechskantmutter DIN 985-M8          |
| 28              | 5222 222         | Distanzbuchse 5 mm lang             |
| 29              | 5333 164         | Schlauchanschluß mit Wasserstopp    |
| 31              | 4936 531         | Deckel Ø 170 mm                     |
| ***             | 5222 215         | Gebrauchsanweisung WS               |
| ***             | 5222 217         | Gebrauchsanweisung WS/F             |
| ***             | 5222 050         | Montageteile WS (Pos. 8, 12-18, 29) |