


Ersatzteilliste agria-Mähbalken



9295, 804, 794, 795

Ersatzteilliste-Nr. 997 062-A

09.04

Für Service und schnelle Ersatzteillieferung
sorgt Ihr agria-Fachhändler.

agria-Fachhändler

Stichwortverzeichnis

		Seite	Tafel
Mähbalken	Z		
	für 5000	4	2431
	0147 551	5	2163
	0347 861	6	1658
	0447 551	7	1329
	0447 751	8	1902
	0447 651	9	2432
	1647 851 / 861 / 871	10	1659
	2447 861 / 871; 4047 851 / 861	11	1580
	3447 861 / 871	12	2445
	3547 551	13	1984
	3547 651	14	2434
	3647 561	15	2160
	3647 661	16	2435
	4347 521 / 541 / 551	17	2186
	4347 621 / 641 / 651	19	2221
	5147 521 / 541	20	1424
	5347 551 / 561	21	1285
	5347 851	22	1827
	5347 651 / 751 / 661	23	2433
	5547 811 / 821	24	2691
	5547 861 / 871	25	2348
	5547 862 / 872	26	2719
	0347 061	27	1654
	1647 051 / 061 7 071 / 081	28	1655
	1647 261 7 271 / 281	29	1656
	1647 451 / 461 / 471	30	1657
	2447 061 / 071 / 081 / 091; 4047 051 / 061	32	1577
	2447 261 / 271 / 281	33	1578
	2447 461 / 471 / 481; 4047 451 / 461	34	1579
	3447 061 / 071 / 081	35	1925
	3447 181 / 191	36	2159
	3647 061	37	2308
	5347 051	38	1505
	5547 011 / 021	39	2693
	5547 061 / 071	40	2347
	5547 062 / 072	41	2721
	Forst	42	2715
	Kommunal	44	1660
	Kommunal	46	1581
	3447 961 / 971	47	1652
	3647 761	48	2161
	5347 451	49	2519
	5347 951	50	1504
	5547 411 / 421	51	2692
	5547 461	52	2346
	5547 462 / 472	53	2720
	5547 561 / 571 / 581; 5547 761 / 771 / 781	56	1743
	5547 661 / 671 / 681	58	1983
	786 14	60	2864
	5546 161 / 171	61	2182
	3400 SM	62	2482
Zubehör für Doppelmesser-Mähbalken	64 - 65	2402-2411
Zubehör für Mähbalken (Planetenantrieb)	66	2136, 2400, 2401
Schwadblech, Schuh	67	156

Tafel 2350 Empfehlungen, Symbol-Beschreibung, Hinweise

Blatt 1 von 1

Empfehlung: Wartung und Instandsetzung

- ⚠ Vor Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten**
Motor abstellen und je nach Motorenausführung
Kerzenstecker bzw. Zündschlüssel oder Netzstecker ziehen.

Eine **agria-Fachwerkstatt** hat geschulte Mechaniker, die eine fachgemäße Wartung und Instandsetzung durchführen. Größere Wartungsarbeiten und Instandsetzungen sollten Sie nur dann selbst vornehmen, wenn Sie über die entsprechenden Werkzeuge und Kenntnisse von Maschinen und Motoren verfügen.

Nicht mit einem harten Gegenstand oder Metallwerkzeug gegen das Schwungrad klopfen, es könnte Risse bekommen und während des Betriebes zersplittern und Verletzungen oder Schäden verursachen. Zum Abziehen des Schwungrades nur geeignetes Werkzeug verwenden.

Hinweis für Klebstoffe:

Bei Verwendung von Klebstoff (Schraubensicherung LOCTITE) muß das Bolzengewinde und das Muttergewinde vor dem Auftragen von LOCTITE, sauber und fettfrei sein. Klebestellen mit LOCTITE 242 können mit Schraubenschlüssel gelöst werden. Klebestellen mit LOCTITE 270 und 638 zum Lösen auf ca. 80°C anwärmen.
⚠ Beachten Sie auch die Packungsbeilage des Klebstoffes!

Empfehlung: Schmierstoffe und Korrosionsschutzmittel

- Für Motor und Getriebe verwenden Sie die vorgeschriebenen Schmierstoffe (siehe Technische Angaben).
- Für "offene" Schmierstellen bzw. Nippelschmierstellen empfehlen wir **Bio-Schmieröl** bzw. **Bio-Schmierfett** zu verwenden (nach Angaben in der Betriebsanleitung).
- Für Konservierung von Maschinen und Geräten empfehlen wir **Bio-Korrosionsschutzöl** zu verwenden (jedoch nicht verwenden für lackierte Außenverkleidungen). Korrosionsschutzöl kann mit Pinsel oder Sprühgerät aufgetragen werden.

Bio-Schmiermittel und Bio-Korrosionsschutzmittel sind umweltschonend, weil sie biologisch schnell abbaubar sind. Mit dem Einsatz von Bio-Schmiermittel und Bio-Korrosionsschutzöl handeln Sie ökologisch richtig, schützen die Umwelt, fördern die Gesunderhaltung von Menschen, Tieren und Pflanzen.

Ansprüche, gleich welcher Art, können aus der bildlichen Darstellung der Ersatzteilliste nicht geltend gemacht werden.

Schutzgebühr entsprechend der Preisliste

Bitte hier die Maschinen-Daten eintragen:

Maschinen-Art.-Nr.:

Ident-/Maschinen-Nr.:

Motor-Typ:

Motor-Nr.:

Kaufdatum:


Geben Sie diese Daten bei jeder Ersatzteilbestellung an, um Fehler bei der Lieferung zu vermeiden.

Nur original agria-Ersatzteile verwenden!**Symbol-Beschreibung:**

- ⚠** = Warnhinweise beachten
 ⓘ = wichtige Information
 ↗ ... = Teil mit Dicht- bzw. Klebemittel (siehe Angaben) einbauen bzw. einkleben.
 ↘ = Fläche vor dem Montieren mit Fett (siehe Angaben) einstreichen.
 ↙ = Teil aus arbeitstechnischen Gründen einölen
 ⚡..Nm = Anzugswerte der Befestigungsschrauben.
 ↛ = Einbaurichtung beachten!
 ↖ = mit Spezialwerkzeug montiert.
 ↜ = Sichtprüfung, Zustandsprüfung; Maße und Einstellwerte.
 ↘ = Vor dem Demontieren ist das Markieren der Lage von Teilen zueinander erforderlich.
Beim Zusammenbauen ist die Markierung zu beachten.
 ↝ = Teil erst nach Prüfung wiederverwenden, falls notwendig auswechseln
 ! = auf Ausführung achten
 <..... = bis Ident-Nr.; Maschinen-Nr.; Fahrgestell-Nr.; Motor-Nr.
 >..... = ab Ident-Nr.: Maschinen-Nr.; Fahrgestell-Nr.; Motor-Nr.
 ENL = einzeln nicht lieferbar
 ED = ersetzt durch:
 EDT = ersetzt durch Teilesatz:
 M = Meterware; anstelle Stückzahl,
 benötigte Mengenangabe siehe Bemerkung
 X = Menge nach Bedarf

Tafel 2431 Z - Mähbalken 0,71 m; 0,91 m
 Blatt 1 von 1 Schwingenmähwerk

für agria Typ 5000 -Hopper




Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
	753 53	Mähbalken Z kpl., 0,71 m		inkl.
	753 54	Mähbalken Z kpl., 0,91 m		
1	245 71	Senkniute 6 x 11		
5	152 83	Messerklinge, glatt, 2-Loch		
6	293 87	Messerklinge, glatt, 3-Loch		
10	747 66	Mähmesser kpl., 0,71 m		inkl. 1 - 6
a	747 67	Mähmesser kpl., 0,91 m		inkl. 1 - 6
11	747 68	Messerhalter		
13	747 69	Riffelschraube M 8 x 22		
14	747 70	Flanschmutter M 8		
25	749 51	Balkenrücken kpl., 0,71 m		inkl. 26 - 28
a	749 52	Balkenrücken kpl., 0,91 m		inkl. 26 - 28
26	747 71	Doppelbalkenklinge		
28	603 43	Senkniute 6 x 16		
30	749 50	Gleitkuife kpl.		inkl. 31, 32
31	165 21	Flachrundschraube M 8 x 20		
32	281 08	Sicherungsmutter M 8		
	711 89	Messerschutzleiste 0,71 m		
	711 90	Messerschutzleiste 0,91 m		

Tafel 2163 Universal-Mähbalken 0,97 m 0147 551

Blatt 1 von 1 **Schwingenmähwerk**

für agria Typ 100




9097

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
1	017 58	Senkniere 5 x 17		
2	398 42	Senkniere 5 x 20		
3	712 02	Verstärkungsleiste		
4	397 50	Messerklinge		
5	397 52	Messerklinge, Doppel, 4-Loch		
6	397 51	Messerklinge, Doppel, 6-Loch		
7	397 68	Führungsleiste		
8	698 44	Mähmesser kpl., 0,97 m		inkl. 1 - 7
9	307 77	Balkenrücken		
10	397 54	Balkenklinge		
11	676 50	Balkenklinge, Doppel		
12	462 45	Messerhalter		
13	397 79	Führungsstück		
14	302 79	Flachrundschraube M 8 x 23		
15	368 54	Flachrundschraube M 8 x 30		
16	368 56	Flachrundschraube M 8 x 45, ohne Gleitkufe		
17	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25		
18	005 95	Sechskantmutter M 8		
19	012 96	Federring A 8		
20	281 08	Sicherungsmutter M 8		
21	017 56	Senkniere 5 x 22		
25	293 63	Laufsohle, kpl.		inkl. 26 - 29
26		Laufsohlenhalter		<i>einzelnen nicht lieferbar</i>
27	007 82	Scheibe 8,3 x 17 x 1,6		
28	597 68	Flachrundschraube M 8 x 27		
29	007 52	Flachrundschraube M 8 x 35		
30	597 69	Gleitkufe		
31	000 68	Sechskantschraube M 8 x 50, mit Gleitkufe		
	682 51	Messerschutzleiste 0,97 m		

Tafel 1658 Universal-Mähbalken 1,20 m 0347 861

Blatt 1 von 1

Schwingenantrieb
mit Verstärkungsleiste
ohne Grasverteiler



1192


Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
8	502 09	Mähmesser kpl., 1,20 m	1	inkl. 1 - 7
1	017 58	Senkniete 5 x 17	x	
2	398 42	Senkniete 5 x 20	x	
3	558 12	Sonderniete	x	
4	397 50	Messerklippe	1	
5	397 52	Messerklippe, Doppel, 4-Loch	10	
6	397 51	Messerklippe, Doppel, 6-Loch	2	
7	397 68	Führungsleiste	4	
9	488 16	Verstärkungsleiste	x	
10	152 89	Balkenrücken 1,20 m	1	
11	397 53	Balkenklinge, Doppel	2	
12	462 45	Messerhalter	4	
13	397 72	Führungsstück	4	
14	302 79	Flachrundschraube M 8 x 23	2	
15	368 54	Flachrundschraube M 8 x 30	4	
16	368 56	Flachrundschraube M 8 x 45	8	
17	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25	2	
18	005 95	Sechskantmutter M 8	x	
19	173 74	Sicherungsscheibe 8	x	
20	397 92	Messerkopf, kpl.	1	inkl. 20 - 22
21	065 32	Mitnehmerschraube	2	
22	301 92	Sicherungsmutter, Uni-Stop, BM 18 x 1,25	2	
23	603 81	Sechskantschraube, Tensilock M 8 x 25	4	
24	397 54	Balkenklinge	19	
30	293 63	Laufsohle kpl.	2	
31				Einzelteil Bild 30
32	007 82	Scheibe 8,4	4	
	603 76	Messerschutzleiste 1,20 m	1	
	301 81	Balkentragezapfen	1	

x = Stückzahl nach Bedarf

Tafel 1329 Universal-Mähbalken 0,97 m 0447 551

für agria Typ 400

Blatt 1 von 1



Achtung:

Bei Mähmessern **ohne** Verstärkungsleite müssen die Befestigungsschrauben M 8 x 12 (Teil-Nr. 488 36),
bei Mähmessern **mit** Verstärkungsleiste müssen die Befestigungsschrauben M 8 x 16 (Teil-Nr. 583 68) verwendet werden.

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	000 66	Sechskantschraube M 8 x 45	8	
2	001 51	Sechskantschraube M 8 x 30	4	
3	462 45	Messerhalter	4	
4	281 08	Sicherungsmutter M 8	4	
5	562 95	Führungsstück 19,0 mm hoch	4	
a	397 72	Führungsstück 15,5 mm hoch	4	
6		entfällt		
7	513 16	Gleitkuife	4	
8	488 39	Balkenklinge	19	
9	562 83	Senkniete 6 x 20	38	
10	005 95	Sechskantmutter M 8	8	
11	562 16	Mähmesser kpl., 0,97 m	1	inkl. 11a, 12 - 14, 17 - 19
a	488 16	Verstärkungsleiste	1	Einzelteil von Mähmesser
12	397 50	Messerklinge	1	
13	397 51	Messerklinge, Doppel, 6-Loch	5	
14	398 42	Senkniete 5 x 20	16	
15	614 08	Messermittnehmer	1	
16	603 71	Sechskantschraube, Tensilok, M 8 x 16	4	Ausf. mit Verstärkungsleiste
a	488 36	Sechskantschraube, Verbus-Ripp, M 8 x 12	4	Ausf. ohne Verstärkungsleiste
17	017 67	Senkniete 5 x 18	22	
18	397 50	Messerklinge, Doppel, 6-Loch	4	
19	397 68	Führungsleiste	4	
20	017 39	Halbrundniet 8 x 30	4	
21	513 13	Balkenrücken	1	ohne ammontierte Teile
22	513 14	Tragezapfen	1	
23	487 29	Klapstecker \varnothing 6,9)*	1	
a	678 36	Klapstecker \varnothing 7,6)**	1	
24	582 22	Laufsohle, kpl.)**	2	inkl. 25 - 27
25	005 95	Sechskantmutter M 8	4	einzelnen nicht lieferbar
26	173 74	Schraubensicherung VS 8	4	einzelnen nicht lieferbar
27	297 92	Sechskantschraube M 8 x 22	4	einzelnen nicht lieferbar
	609 58	Messer-Schutzleiste 0,97 m	1	


)* = bei Bedarf auf Ausführung achten

)** = entspricht nicht der bildlichen Darstellung

Tafel 1902 Universal-Mähbalken 1,05 m 0447 751

für agria Typ 400

Blatt 1 von 1



9195

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	017 58	Senkniete 5 x 17	12	
2	398 42	Senkniete 5 x 20	16	
3	017 56	Senkniete 5 x 22	12	
4	397 52	Messerklippe, Doppel, 4-Loch	8	
5	397 51	Messerklippe, Doppel, 6-Loch	2	
6	397 68	Führungsleiste	4	
7	609 52	Verstärkungsleiste	1	
8	609 51	Mähmesser kpl., 1,05 m	1	inkl. 1 - 7
9	609 51	Balkenrücken kpl.	1	inkl. 9 - 11
10	562 82	Balkenklinge, Doppel	10	
11	562 83	Senkniete 6 x 20	40	
12	513 14	Tragzapfen)**	1	
13	017 39	Halbrundniete 8 x 28	4	
14	513 16	Gleitkufe	4	
15	462 45	Messerhalter	4	
16	562 95	Führungsstück	4	
17	000 66	Sechskantschraube M 8 x 45	8	
18	001 51	Sechskantschraube M 8 x 30	4	
19	005 95	Sechskantmutter M 8	16	
20	281 08	Sicherungsmutter M 8	4	
21	609 56	Messermutternehmer 35 mm	1	
a	633 33	Messermutternehmer 35 mm, spez. Grasverteiler	1	Sonderausf.
22	603 71	Sechskantschraube, Verbus-Ripp, M 8 x 15	4	
25	582 22	Laufsohle, kpl.	2	inkl. 19 und 25 - 30
26	-	Laufsohlenhalter	-	einzelnen nicht lieferbar
27	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25	4	
28	007 82	Scheibe 8,4 x 17 x 1,6	4	
29	007 60	Flachrundschraube M 8 x 25	4	
30	012 96	Federring A 8	8	
	609 58	Messer-Schutzleiste 1,05 m	1	
	487 29	Klapstecker c 6,9)*	1	
	678 36	Klapstecker c 7,6)*	1	


)* = auf Ausführung achten

)** = entspricht nicht der bildlichen Darstellung

Tafel 2432 Universal -SC -Mähbalken 1,05 m 0447 651

für agria Typ 400

Blatt 1 von 1



Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen	Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
1	017 75	Senkniere 5x12			20	768 91	Laufsohlenhalter		ENL
2	398 42	Senkniere 5x20			22	011 93	Federscheibe A 10		
6	397 52	Doppel-Messerklinge, 4- Loch			23	749 62	Spannscheibe 8		
7	749 67	Doppel-Messerklinge, 6-Loch			24	493 00	Klappstecker 8	1	
8	714 89	Führungsleiste			25	714 99	Balkenrücken, kpl., 1,05 m	1	inkl. 26-28
10	714 92	Mähmesser, kpl., 1,05 m	inkl. 1-10		26	749 53	Doppel-Balkenklinge, 4-Loch		
11	714 93	Messerhalter			28	562 83	Senkniere 6 x 20		
12	714 94	Reibeplatte			29	513 14	Tragezapfen		
13	714 96	Flachrdschr. M 10x1x70 kpl.			30	017 39	Halbrundniete 8 x 28		
14	006 09	Sechskantmutter M 10 x 1		ENL	33	609 56	Messerkopf 35 mm	1	
15	714 95	Winkel			a	633 33	Messermitnehmer 35 mm, spez. Grasverteiler	1	Sonderausf.
16	001 09	Sechskantschr. M 8 x 16			37	488 36	Sechskantschr., M 8 x 12 Tensilock		
17	165 21	Flachrundschr. M 8 x 20			40	293 63	Laufsohle, kpl.		inkl. 20; 42-46
18	597 68	Flachrundschr.M 8 x 27			42	007 82	Scheibe 8,4 x 17 x 1,6		
19	005 95	Sechskantmutter M 8			43	012 96	Federring A 8		
					45	005 95	Sechskantmutter M 8		
					46	001 10	Sechskantschr. M 8 x 25		
					609 58	Messerschutzleiste 1,02 m			1

x = nach Bedarf

ENL = einzeln nicht lieferbar

Tafel 1659 Universal-Mähbalken

für agria-Typ: 1300, 1600, 2300, 2600, 3300


Blatt 1 von 1

Schwingenantrieb

1,05 m - Art. 1647 851

1,20 m - Art. 1647 861

1,40 m - Art. 1647 871



1189

Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück			Bemerkungen	Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück			Bemerkungen
		1,05	1,20	1,40				1,05	1,20	1,40	
1 017 58	Senkkniete 5 x 17	x	x	x		21 001 27	Sechskantschr. M 10 x 30	4	4	4	
2 398 42	Senkkniete 5 x 20	x	x	x		22 005 97	Sechskantmutter M 10	4	4	4	
3 558 12	Sonderniete	x	x	x		23 005 98	Sechskantmutter M 12	2	2	2	
4 397 50	Messerklinge	1	1	1		24 075 02	Vierkantschraube	2	2	2	
5 397 52	Messerklinge, Doppel, 4-Loch	10-1210-1210-12			je nach Arbeitsbreite	25 369 59	Laufsohle	2	2	2	
6 397 51	Messerklinge, Doppel, 6-Loch	2	2	2		26 335 14	Außenschuh, links	1	1	1	
7 397 68	Führungsleiste	4	4	4		27 335 15	Außenschuh, rechts	1	1	1	
8 598 33	Mähmesser, kpl.	1	-	-	inkl. 1 - 7	28 431 15	Anschlussplatte	1	1	1	
a 502 09	Mähmesser, kpl.	-	1	-	inkl. 1 - 7	29 065 31	Tragzapfen	1	1	1	
b 502 08	Mähmesser, kpl.	-	-	1	inkl. 1 - 7	30 017 53	Halbrundniete 12 x 34	4	4	4	
9 488 16	Verstärkungsleiste	x	x	x		31 317 30	Messerkopf, kpl.	1	1	1	inkl. 31 - 37
10 345 89	Balkenrücken	1	-	-		32 065 32	Mitnehmerschraube	2	2	2	
a 338 67	Balkenrücken	-	1	-		33 001 13	Sechskantschr. M 10 x 20	2	2	2	
b 338 68	Balkenrücken	-	-	1		34 001 10	Sechskantschr. M 8 x 25	2	2	2	
11 462 45	Messerhalter	4-6	4-6	4-6	je nach Arbeitsbreite	35 012 97	Federring A 10	2	2	2	
12 397 72	Führungsstück	4-6	4-6	4-6	je nach Arbeitsbreite	36 012 96	Federring A 8	2	2	2	
13 302 79	Flachrundsch. M 8 x 23	x	x	x		37 001 09	Sechskantschr. M 8 x 20	2	2	2	
14 368 54	Flachrundsch. M 8 x 30	5	5	5		38 397 54	Balkenklinge	19-2219-22	25		je nach Arbeitsbreite
a 368 54	Flachrundsch. M 8 x 30	4	4	4		39 281 08	Sicherungsmutter M 8	x	x	x	
15 368 56	Flachrundsch. M 8 x 45	x	x	x	nur bei nicht angebauten Gleitkufen	40 293 63	Laufsohle, kpl.	2	2	2	inkl. 13, 14,
16 001 10	Sechskantschr. M 8 x 25	x	x	x		14a,					17, 41, 42
17 005 95	Sechskantmutter M 8	x	x	x		41	Einzelteile von 40				
18 173 74	Sicherungsscheibe 8	x	x	x		42 007 82	Scheibe 8,4	x	x	x	
19 338 69	Schniedplatte, links	1	1	1		43 597 69	Gleitkufe	x	x	x	
20 338 70	Schniedplatte, rechts	1	1	1		44 000 68	Sechskantschr. M 8 x 50	x	x	x	nur bei angebauten Gleitkufen
<i>x = nach Bedarf</i>											
609 58 Messerschutzleiste											
603 76 Messerschutzleiste											
603 77 Messerschutzleiste											

Tafel 1580 Universal-Mähbalken


Blatt 1 von 1 mit Verstärkungsleiste

Planetenmähwerk Kurbelstein 32 u. 38 mm

1,05 m - Art. 4047 851

1,20 m - Art. 4047 861/2447 861

1,40 m - Art. 2447 871



Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück				Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück			
			1,05	1,20	1,40	Bemerkungen				1,05	1,20	1,40	Bemerkungen
9	598 33	Mähmesser kpl.	1	-	-	glatt, inkl. 1-8	24	075 02	Vierkantschr. M 12 x 25	2	2	2	
a	502 09	Mähmesser kpl.	-	1	-	glatt, inkl. 1-8	25	369 59	Laufsohle für Außenstiefel	2	2	2	
b	502 08	Mähmesser kpl.	-	-	1	glatt, inkl. 1-8	26	335 14	Außenschuh, links	1	1	1	
1	017 58	Senkniere 5 x 17	x	20	20		27	335 15	Außenschuh, rechts	1	1	1	
2	398 42	Senkniere 5 x 20	x	22	30		28	293 66	Anschlussplatte kpl.	1	1	1	
3	558 12	Sonderniete 5 x 15	x	x	x		29	059 64	Balkenschr. M 12 x 1,5 x 44	4	4	4	
4	397 50	Messerklinge, glatt	x	1	1		30	006 10	Sechskantmutter M 12 x 1,5	4	4	4	
5	397 52	Messerklinge, doppelt, glatt, 4-Loch	x	8	10		31	269 95	Federring C 12,5	4	4	4	
6	397 51	Messerklinge, doppelt, glatt, 6-Loch	x	3	3		32	016 24	Spannhüse 5 x 12	4	4	4	
7	397 68	Führungsleiste	x	x	x		33	397 54	Balkenklinge gezahnt	x	x	x	
8	488 16	Verstärkungsleiste	1	-	-		a	676 50	Balkenklinge, doppelt	x	x	x	
a	716 29	Verstärkungsleiste, lang	-	1	1		34	001 09	Sechskantschr. M 8 x 20	2	2	2	
9	603 79	Messerrücken	1	-	-		35	012 96	Federring A 8	2	2	2	
a	302 65	Messerrücken	-	1	-		36	281 08	Sicherungsmutter M 8	x	x	x	
b	338 71	Messerrücken	-	-	1		37	293 67	Messermittelnehmer alt	1	1	1) ²
10	345 89	Balkenrücken	1	-	-		38	632 20	Messermittelnehmer neu, kpl.	1	1	1) ³ inkl. 38a
a	338 67	Balkenrücken	-	1	-		a	632 21	Austausch-Distanzplatten,	1	1	1	inkl. 33b und 33c
b	338 68	Balkenrücken	-	-	1				Set, 4,4 mm				
11	462 45	Messerhalter	x	x	x		b	001 12	Sechskantschr. M 6 x 16	4	4	4	
12	397 72	Führungsstück	x	x	x		c	349 86	Schraubensicherung VS 6	4	4	4	
13	302 79	Flachrundschr. M 8 x 23	12	12	12		39	597 68	Flachrundschr. M 8 x 27	5	5	5	
14	368 54	Flachrundschr. M 8 x 30	6	6	6		40	293 63	Laufsohle kpl.	2	2	2	inkl. 41
15	368 56	Flachrundschr. M 8 x 45	12	12	12		41			x	x	x	Einzelteil von 40
16	001 10	Sechskantschr. M 8 x 25	x	x	x		42	007 82	Scheibe 8,4	x	x	x	
17	005 95	Sechskantmutter M 8	26	26	26		43	597 69	Gleitkupe	2	2	2	
18	173 74	Schraubensicherung VS 8	26	26	26		44	000 68	Sechskantschr. M 8 x 50	12	12	12	
19	338 69	Schneidplatte, links	1	1	1		075 32	Schwadblech, links, kpl.	1	1	1		
20	338 70	Schneidplatte, rechts	1	1	1			mit Befestigungsteilen					
21	001 27	Sechskantschr. M 10 x 30	4	4	4		075 33	Schwadblech, rechts, kpl.	1	1	1		
22	005 97	Sechskantmutter M 10	4	4	4			mit Befestigungsteilen					
23	005 98	Sechskantmutter M 12	2	2	2		609 58	Messer-Schutzleiste	1	-	-		
							603 76	Messer-Schutzleiste	-	1	-		
							603 77	Messer-Schutzleiste	-	-	1		
							760 79	TS Universal-Mähbalken an Planetenmähwerk 45 mm					

x = nach Bedarf

)¹ = Befestigungsteile für Schwadblech

$\rangle^2 = \text{für Kurbelstein } 32 \text{ mm}$

$\rangle^3 = \text{für Kurbelstein } 32 \text{ mm}$

Tafel 2445 Universal-SC-Mähbalken


Blatt 1 von 1

für agria Typ 3400, 5400, 5500

mit Planetenmähwerk Kurbelstein 38 mm

1,25 m - Art. 3447 861

1,45 m - Art. 3447 871




Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück			Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück		
		1,25	1,45	Bemerkungen			1,25	1,45	Bemerkungen
1	017 75	Senkniere 5 x 12			25	749 63	Balkenrücke kpl. 1,25 m		
2	398 42	Senkniere 5 x 20			a	749 64	Balkenrücke kpl. 1,45 m	1	inkl. 26-28
6	461 90	Messer-Doppelklinge, 4-Loch			26	749 66	Doppelbalkenklinge	1	inkl. 26-28
a	749 67	Messer-Doppelklinge, 6-Loch			28	682 54	Senkniere 6 x 25		
8	714 89	Führungsleiste			29	749 65	Anschlussplatte		
10	749 68	Mähmesser gez. 1,25 m	1	inkl. 1-8	30	012 96	Federring A 8		
a	749 69	Mähmesser gez. 1,45 m	1	inkl. 1-8	31	001 02	Sechskantschraube M 8 x 16		
11	714 93	Messerhalter			32	001 02	Sechskantschraube M 8 x 16	2	2
12	714 94	Reibeplatte			33	632 20	Messermittnehmer kpl.	1	1 inkl. 33a
13	714 96	Flachrundschraube M10x1 x 70		inkl. 14	a	632 21	Austausch-Distanzplatten Set, 4,4 mm	4	4 inkl. 33b, 33c
14	006 09	Sechskantmutter M 10x 1			b	001 12	Sechskantschraube M 6 x 16	4	4
15	714 95	Winkel			c	349 86	Schraubensicherung VS 6	4	4
16	796 98	Flanschschraube M 8 x 14			34	263 90	Schmiernippel H1/SFG 6 x 1		
17	001 10	Flachrundschraube M 8 x 25			35	012 96	Federring A 8	2	2
18	749 61	Flachrundschraube M 8 x 32			39	001 17	Sechskantschraube M 12 x 30		
19	005 95	Sechskantmutter M 8			40	269 95	Federring C 12,5		
20	768 91	Laufsohlenhalter			41	005 98	Sechskantmutter M 12		
22	011 93	Federscheibe A 10			45	582 22	Laufsohle		inkl. 47 - 51
23	749 62	Spannscheibe 8			47	007 82	Scheibe 8,4		
					48	012 96	Federring A 8		
					50	005 95	Sechskantmutter M 8		
					51	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25		
					603 76	Messer-Schutzleiste 1,20 m			
					676 27	Messer-Schutzleiste 1,40 m			
					760 79	TS Universal-Mähbalken an Planetenmähwerk 45 mm			

Tafel 1984 Universal-Mähbalken 0,97 m 3547 551

Blatt 1 von 1 Schwingenantrieb

für agria Typ 3500




Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
1	281 08	Sicherungsmutter M 8	4	
2	001 57	Sechskantschraube M 8 x 35	8	
3	001 51	Sechskantschraube M 8 x 30	4	
4	462 45	Messerhalter	4	
5	397 50	Messerklinge	1	
6	397 52	Messerklinge, Doppel, 4-Loch	7	
7	075 69	Sonderniete	2	
8	397 51	Messerklinge, Doppel, 6-Loch	2	
9	017 75	Senkniete 5 x 12	22	
10	398 42	Senkniete 5 x 20	16	
11	397 68	Führungsleiste	4	
12	682 51	Messerschutzleiste, Kunststoff	1	
13	562 95	Führungsstück	4	
14	684 01	Innensechskantschraube M 8 x 14	2	
15	684 02	Scheibe 8,5 x 15 x 1,5	2	
16	281 08	Sicherungsmutter M 8	4	
17		entfällt		
18	682 52	Laufsohle, kpl.	1	inkl. 20 - 21
19	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25	4	
20	281 08	Sicherungsmutter M 8	4	
a	007 82	Scheibe 8,4 x 17 x 1,6	4	
21	682 52	Laufsohle, kpl.	1	inkl. 20 - 21
22	368 54	Flachrundschraube M 8 x 30	4	
23	682 53	Balkenrücken, kpl.	1	inkl. 23 - 26
24	682 54	Senkniete 6 x 25	38	
25	562 82	Balkenklinge, Doppel, 4-Loch	9	
26	488 39	Balkenklinge	1	
27	682 50	Mähmesser	1	inkl. 5 - 11

Tafel 2434 Mähbalken Universal-SC; 97cm**3547 651**

für agria Typ 3500

Blatt 1 von 1




9594

Pos.	Teile-Nr.	Stück	Bezeichnung	Abmessung	Norm	Bemerkung
1	017 75		Senkriet	5 x 12		
2	398 42		Senkriet	5 x 20		
5	748 48		Messerklinge, 3 Loch			
6	461 90		Doppelklinge, 4 Loch			
7	749 67		Doppelklinge, 6 Loch			
8	714 89		Führungsleiste			
10	798 89		Mähmesser	97 cm		inkl. 1 - 8
11	714 93		Messerhalter			
12	714 94		Reibeplatte			
13	714 96		Flachrundschraube	M10 x 1 x 70		
14	006 09		Sechskantmutter	M10 x 1		
15	714 95		Winkel			
16	676 18		Sechskantschraube	M 8 x 14		
17	165 21		Flachrundschraube	M 8 x 20		
18	597 68		Flachrundschraube	M 8 x 28		
19	005 95		Sechskantmutter	M 8		
20	768 91		Laufsohlenhalter			
22	011 92		Federscheibe	B10		
23	749 62		Spannscheibe	8		
26	749 53		Doppelbalkenklinge, 4 Loch			
27	488 39		Balkenklinge			
28	562 83		Senkriet	6 x 20		
29	683 79		Anschlussplatte			
30	001 10		Sechskantschraube	M 8 x 25		
31	281 08		Sicherungsmutter	M 8		
40	745 37		Laufsohle, kpl.			inkl. 40 a - 46
40 a	582 23		Laufsohle			
42	007 82		Scheibe	8,4 x 17 x 1,6		
43	494 08		Zahnscheibe	A 8		
45	005 95		Sechskantmutter	M 8		
46	001 10		Sechskantschraube	M 8 x 25		
	682 51		Messerschutzleiste	97 cm		

Tafel 2160 Universal-Mähbalken 1,17 m 3647 561

Blatt 1 von 1 Schwingenantrieb

für agria Typ 3600, 3600 BM




Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen	Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
1	017 75	Senkniete 5 x 12	x		28	603 46	Spannhülse 11 x 14	2	
2	398 42	Senkniete 5 x 20	x		29	711 91	Anschlussplatte)'	1	für 3600 BM
4	075 69	Sonderniete	x		a	666 73	Anschlussplatte)'	1	für 3646 011
5	397 50	Messerklinge	x		33	005 97	Sechskantschraube M 10	4	
6	397 52	Messerklinge, Doppel, 4-Loch	x		34	001 27	Sechskantschraube M 10 x 30	4	
7	397 51	Messerklinge, Doppel, 6-Loch	x		40	293 63	Laufsohle, kpl.	2	inkl. 41 - 47
8	397 68	Führungsleiste	4		41		Laufsohlenhalter	2	einzelnen nicht lieferbar
10	698 45	Mähmesser	1	inkl. 1 - 10	42	007 82	Scheibe 8,4 x 17 x 1,6	4	
12	338 67	Balkenrücken, kpl.	1	inkl. 13 - 17	43	012 96	Federring A 8	8	
13	338 69	Schneidplatte, links	1		46	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25	4	
14	338 70	Schneidplatte, rechts	1		47	00760	Flachrundschraube M 8 x 35	4	
15	666 72	Balkenklinge, Rundloch	2		50	005 98	Sechskantschraube M 12	2	
16	397 54	Balkenklinge, Vierkantloch	2		51	075 02	Vierkantschraube	2	
17	397 53	Balkenklinge, Doppel, 2-Loch	9		52	369 59	Laufsohle	2	
18	462 45	Messerhalter	4		53	335 14	Außenschuh, links	1	
19	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25	4		54	335 15	Außenschuh, rechts	1	
20	281 08	Sicherungsmutter M 8	4		603 76	Messer-Schutzleiste 1,20 m	1		
21	005 95	Sechskantschraube M 8	8						
23	397 72	Führungsstück	4						
24	368 56	Flachrundschraube M 8 x 45	8						
25	368 54	Flachrundschraube M 8 x 30	5						
26	302 79	Flachrundschraube M 8 x 23	8						
27	749 62	Spannscheibe 8	4						

)' = auf Ausführung achten

x = nach Bedarf

Tafel 2435 MähbalkenUniversal-SC**3647 661**

Blatt 1 von 1

für agria Typ 3600; 3600BM,
Unihamster


995

Pos.	Teile-Nr.	Stück	Bezeichnung	Abmessung	Norm	Bemerkung
1	017 75	Senkniel		5 x 12		
2	398 42	Senkniel		5 x 20		
4	075 69	Sonderniel		5 x 12		
5	748 48	Messerklinge, 3 Loch				
6	461 90	Doppelklinge, 4 Loch				
7	749 67	Doppelklinge, 6 Loch				
8	714 89	Führungsleiste				
10	748 70	Mähmesser		117 cm		inkl. 1 - 9
11	714 93	Messerhalter				
12	714 94	Reibeplatte				
13	714 96	Flachrundschraube		M10 x 1 x 70		
14	006 09	Sechskantmutter		M10 x 1		
15	714 95	Winkel				
16	676 18	Flanschschraube		M 8 x 14		
17	007 60	Flachrundschraube		M 8 x 25		
18	749 61	Flachrundschraube		M 8 x 32		
20	768 91	Laufsohlenhalter				
21	747 70	Flanschmutter		M 8		
22	011 92	Federscheibe		B10		
23	749 62	Spannscheibe		8		
25	678 97	Balkenrücken, kpl. 107 cm				inkl. 26 - 28
26	749 53	Doppelbalkenklinge				
27	488 39	Balkenklinge				
28	017 63	Senkniel		6 x 25		
31		Distanzleiste				
31a	711 91	Anschlussplatte				f. 3600BM; 3646 111
31b	666 73	Anschlussplatte				f. 3646 011
32	001 51	Sechskantschraube		M 8 x 30		
33	281 08	Sicherungsmutter		M 8		
34	603 46	Spannhülse		11 x 14		
40	745 37	Laufsohle, kpl.				inkl. 40 a - 46
40 a	582 23	Laufsohle				
42	007 82	Scheibe		8,4 x 17 x 1,6		
43	012 96	Federring		A 8		
44	173 74	Schnorringscheibe		VS 8		
45	005 95	Sechskantmutter		M 8		
46	001 10	Sechskantschraube		M 8 x 25		
	676 27	Messerschutzleiste		137 cm		

Tafel 2186 Universal-Mähbalken

für agria Typ 4300

Blatt 1 von 1



2008

Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück			Bemerkungen	Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück			Bemerkungen
		0,71	0,91	1,05				0,71	0,91	1,05	
1	017 75	Senkniete	5 x 12			30	582 22	Laufsohle, kpl.			
2	398 42	Senkniete	5 x 20			31		Laufsohlenhalter			
6	397 52	Messerklinge, Doppel, 4 Loch	-	1	1	32	001 10	Sechskantschr. M 8 x 25			
a	293 87	Messerklinge, 2 Loch) ²	1	-	-	33	007 82	Scheibe 8,4 x 17 x 1,6			
7	397 51	Messerklinge, Doppel, 6 Loch	-	1	1	34	007 52	Flachbrundschraube M 8 x 35			
a	152 83	Messerklinge, 3 Loch) ²	1	-	-	35	005 95	Sechskantmutter M 8			
8	397 68	Führungsleiste	1	-	-	36	012 96	Federring A 8			
10	711 79	Mähmesser, kpl.	-	1	-	40	724 74	Messermitnehmer, kpl.			
a	711 78	Mähmesser, kpl.	1	-	-	41	722 93	Messermitnehmer, unten			
b	715 92	Mähmesser, kpl.	-	-	1 inkl. 1,2,6b,7b,8,10b	42	722 77	Mitnehmerauge, kpl.			
11	711 88	Messerhalter, kpl.				43	722 78	Metallgummibuchse 12/30x28			
12	562 95	Führungsstück				44	514 10	Scheibe 10,4x28x3) ¹			
13	001 51	Sechskantschr. M 8 x 30				a	514 12	Scheibe 12,4x32x3,5) ¹			
14	281 08	Sicherungsmutter M 8				45	281 10	Sicherungsmutter M 10) ¹			
15	513 16	Gleitkuife				a	281 12	Sicherungsmutter M 12) ¹			
16	000 66	Sechskantschr. M 8 x 45				46	488 36	Sechskantschr., Tensilock M 8x12			
17	005 95	Sechskantmutter M 8				493 00	Klapostecker				
20	711 80	Balkenrücken, kpl.	1	-	-	711 89	Messerschutzleiste	1	-	-	
a	711 81	Balkenrücken, kpl.	-	1	-	711 90	Messerschutzleiste	-	1	-	
b	713 84	Balkenrücken, kpl.	-	-	1 inkl. 20-23	609 58	Messerschutzleiste	-	-	1	
21	694 60	Balkenklinge, Doppel									
23	562 83	Senkniete 6 x 20									
24	722 73	Tragezapfen									
25	017 39	Halbrundniete 8 x 28									

)¹ = auf Ausführung achten

)² = entspricht nicht der bildlichen Darstellung

= mit Spezialwerkzeug montiert

Tafel 2221 Universal- SC -Mähbalken


für agria Typ 4300 und 5100 Rabbit

Blatt 1 von 1

0,71 m - Art. 4347 621

0,91 m - Art. 4347 641

1,05 m - Art. 4347 651



9125-A

Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück			Bemerkungen	Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück			Bemerkungen
		0,71	0,91	1,05				inkl. 14	ENL	inkl. 33a-35;	
1 017 75	Senkniete 5x12					25 714 97	Balkenrücken, kpl.	1	-	-	inkl. 26-28
2 398 42	Senkniete 5x20					a 714 98	Balkenrücken, kpl.	-	1	-	inkl. 26-28
6 397 52	Messerklinge, Doppel, 4 Loch	-	1	1		b 714 99	Balkenrücken, kpl.	-	-	1	inkl. 26-28
a 293 87	Messerklinge, 2-Loch) ²	1	-	-		26 562 82	Balkenklinge, Doppel				
7 397 51	Messerklinge, Doppel, 6-Loch	-	1	1		28 562 83	Senkniete 6 x 20				
a 152 83	Messerklinge, 3 Loch) ²	1	-	-		29 722 73	Tragezapfen				
8 714 89	Führungsleiste					30 017 39	Halbrundniete 8 x 28				
10 714 90	Mähmesser, kpl.	1	-	-	inkl. 1,2,6,7,8,10	33 724 74	Messermitnehmer, kpl.				
a 714 91	Mähmesser, kpl.	-	1	-	inkl 1,2,6a,7a,8,10a	a 722 93	Messermitnehmer, unten				
b 714 92	Mähmesser, kpl.	-	-	1	inkl 1,2,6b,7b,8,10b	34 722 77	Mitnehmerauge, kpl.				inkl. 34a
11 714 93	Messerhalter					a 722 78	Metallgummibuchse 12/30x28				
12 714 94	Reibeplatte					35 281 12	Sicherungsmutter M 12				
13 714 96	Flachrdschr. M 10x1x70 kpl.					a 514 12	Scheibe 2,4x32x3,5) ¹				
14 006 09	Sechskantmutter M 10 x 1					36 724 66	Dichtring				
15 714 95	Winkel					37 488 36	Sechskantschr., M 8 x 12				
16 001 09	Sechskantschr. M 8 x 16					40 293 63	Tensilock				
17 165 21	Flachrundschr. M 8 x 20					42 007 82	Laufsohle, kpl.				inkl. 20, 40-46
18 597 68	Flachrundschr.M 8 x 27					43 012 96	Scheibe 8,4 x 17 x 1,6				
19 005 95	Sechskantmutter M 8					45 005 95	Federring A 8				
20 768 91	Laufsohlenhalter					46 001 10	Sechskantschr. M 8 x 25				
21 007 82	Scheibe 8,4 x 17 x 1,6					493 00	Klapstecker				
22 749 62	Spannscheibe 8					711 89	Messerschutzleiste	1	-	-	
						711 90	Messerschutzleiste	-	1	-	
						609 58	Messerschutzleiste	-	-	1	

)¹ = auf Ausführung achten

)² = entspricht nicht der bildlichen Darstellung


= mit Spezialwerkzeug montiert

Tafel 1424 Universal-Mähbalken

Blatt 1 von 1

*0,71 m - Art. 5147 521
0,91 m - Art. 5147 541*

für agria Typ 5100 bis Baujahr 1992,
Ausf. für 5100 Rabbit siehe Tafel 2221
= Artikel 4347 621/641/651




9199

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen	Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
1	017 58	Senkniere 5 x 17	28		12	513 16	Gleitkufe	2	
2	398 42	Senkniere 5 x 20	12		13	462 45	Messerhalter	2	
3	397 52	Messerklinge, Doppel	7		14	562 95	Führungsstück	2	
4	397 68	Führungsleiste	2		15	001 51	Sechskantschraube M 8 x 30	2	
5	582 16	Verstärkungsleiste	1		16	000 66	Sechskantschraube M 8 x 45	4	
6	582 01	Mähmesser, 0,71 m	1		17	281 08	Sicherungsmutter M 8	2	
a	582 02	Mähmesser, 0,91 m	1		18	005 95	Sechskantmutter M 8	8	
b	582 17	Messerrücken, 0,71 m	1	ohne Messerklingen	19	534 58	Messermittnehmer	1	
c	582 18	Messerrücken, 0,91 m	1	ohne Messerklingen	20	488 36	Tensilok-Schraube M 8 x 12	4	
7	582 19	Balkenrücken, 0,71 m	1	ohne anmontierte Teile	21	582 22	Laufsohle, kpl.	2	inkl. 18, 22-25
a	582 20	Balkenrücken, 0,91 m	1	ohne anmontierte Teile	22	582 24	Laufsohlenhalter	2	
8	562 82	Balkenklinge, Doppel	7		23	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25	4	
9	562 83	Senkniere	28		24	007 83	Scheibe 8,4	8	
10	582 21	Tragzapfen	1	bis ID-Nr. 5100 0100 mit Briggs & Stratton-Motor	25	302 79	Flachrundschraube M 8 x 23	4	
a	494 92	Tragzapfen	1	ab ID-Nr. 5100 0101 mit Kawasaki-Motor	26	173 74	Schraubensicherung VS 8	4	
					682 51	Messerschutzleiste, 0,97 m	1	auf Messerbalkenbreite kürzen	
11	017 39	Halbrundniete 8 x 28	4						

Tafel 1285 Universal-Mähbalken

Blatt 1 von 1

0,97 m - Art. 5347 551 für agria Typ 5300
1,20 m - Art. 5347 561 Messermitnehmer 35 mm
 Messermitnehmer 35 mm



Achtung:
Bei Mähmessern ohne Verstärkungsleiste (Pos. 7) müssen die Befestigungsschrauben M 8 x 12 (Teil-Nr. 488 36),
bei Mähmessern mit Verstärkungsleiste (Pos. 7) müssen die Befestigungsschrauben M 8 x 15 (Teil-Nr. 603 71) verwendet werden.

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück 1,20 m	Stück 0,97 m	Bemerkung
1	017 67	Senkniete 5 x 18	x	x	
2	398 42	Senkniete 5 x 22	x	x	
3	397 50	Messerklinge	1	1	
4	397 51	Messerklinge, Doppel, 6-Loch	2	5	
5	397 52	Messerklinge, Doppel, 4-Loch	4	4	
6	397 68	Führungsleiste	4	4	
7	488 16	Verstärkungsleiste	1	1	Einzelteil von 8
8	562 16	Mähmesser, kpl., 0,97 m	1	1	inkl. 1 - 7
9		Balkenrücken	1	1	ohne ammontierte Teile, ohne 13
10	488 39	Balkenklinge	1	1	
11	562 83	Senkniete 6 x 20	38	38	
12	017 39	Halbrundniete 8 x 28	4	4	
13	534 77	Balkentragzapfen	1	1	
14	513 16	Gleitkuife	4	4	
15	462 45	Messerhalter	4	4	
16	562 95	Führungsstück)*	4	4	Höhe = 19 mm
a	392 72	Führungsstück)*	4	4	Höhe = 15,5 mm
b	007 82	Scheibe 8,4	8	8	nur erforderlich bei 16a
17	001 51	Sechskantschraube M 8 x 30	4	4	
18	000 66	Sechskantschraube M 8 x 45	8	8	
19	281 08	Sicherungsmutter M 8	4	4	
20	562 82	Balkenklinge, Doppel	9	9	
21	005 95	Sechskantmutter M 8	8	8	
22	603 71	Sechskantschraube, Verbus-Ripp, M 8 x 15	4	4	
23	609 56	Messermitnehmer 35 mm	1	1	
a	633 35	Messermitnehmer 35mm, spez. Grasverteiler	1	1	Sonderausführung
24	582 22	Laufsohle, kpl.	2	2	inkl. 24a-24d
a	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25	4	4	
b	007 82	Scheibe 8,4 x 17 x 1,6	4	4	
c	007 60	Flachrundschraube M 8 x 25	4	4	
d	012 96	Federring A 8	8	8	
	609 58	Messer-Schutzleiste 1,05 m		1	
	603 76	Messer-Schutzleiste 1,20 m		1	


)* = auf Ausführung achten

Tafel 1827 Universal-Mähbalken

für agria Typ 5300

Blatt 1 von 1

1,05 m - Art. 5347 851 Messermitnehmer 35 mm



9196

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	017 58	Senkniete 5 x 17	12	
2	398 42	Senkniete 5 x 20	16	
3	017 56	Senkniete 5 x 22	12	
4	397 52	Messerklinge, Doppel, 4-Loch	8	
5	397 51	Messerklinge, Doppel, 6-Loch	2	
6	397 68	Führungsleiste	4	
7	609 52	Verstärkungsleiste	1	
8	609 51	Mähmesser, kpl., 1,05 m	1	inkl. 1 - 7
9	609 54	Balkenrücken	1	ohne anmontierte Teile, ohne 12
10	562 82	Balkenklinge, Doppel	10	
11	562 83	Senkniete 6 x 20	40	
12	534 77	Tragzapfen	1	
13	017 39	Halbrundniete 8 x 28	4	
14	513 16	Gleitkuife	4	
15	462 45	Messerhalter	4	
16	562 95	Führungsstück	4	
17	000 66	Sechskantschraube M 8 x 45	8	
18	001 51	Sechskantschraube M 8 x 30	4	
19	005 95	Sechskantmutter M 8	16	
20	281 08	Sicherungsmutter M 8	4	
21	609 57	Messermitnehmer 35 mm	1	
22	603 71	Sechskantschraube, Verbus-Ripp, M 8 x 15	4	
25	582 22	Laufsohle, kpl.	2	inkl. 19 und 25 - 30
26	-	Laufsohlenhalter	-	ENL
27	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25	4	
28	007 82	Scheibe 8,4 x 17 x 1,6	4	
29	007 60	Flachrundschraube M 8 x 25	4	
30	012 96	Federring A 8	8	
	609 58	Messer-Schutzleiste 1,05 m	1	

)* = auf Ausführung achten


)** = entspricht nicht der bildlichen Darstellung

Tafel 2433 Mähbalken Universal-SC

für agria Typ 5300

Blatt 1 von 1

- 1,05 m - Art. 5347 651** **Messermitsnehmer 35 mm**
1,05 m - Art. 5347 751 **Messermitsnehmer 40 mm**
1,22 m - Art. 5347 661 **Messermitsnehmer 40 mm**



504

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen	Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
1	017 75	Senkniete 5x12			25	714 99	Balkenrücke, kpl., 1,05 m	1	inkl. 26-28
2	398 42	Senkniete 5x20			a	768 87	Balkenrücke, kpl., 1,22 m	1	inkl. 26-28
6	397 52	Doppel-Messerklinge, 4-Loch			26	749 53	Doppel-Balkenklinge, 4-Loch		
7	749 67	Doppel-Messerklinge, 6-Loch			28	562 83	Senkniete 6 x 20		
8	714 89	Führungsleiste			29	534 77	Tragezapfen	1	für Ausf. 1,05 m
9		Verstärkungsleiste			a	768 97	Tragezapfen	1	für Ausf. 1,22 m
10	714 92	Mähmesser, kpl., 1,05 m	1	! inkl. 1-8	30	281 08	Sicherungsmutter M 8	4	für Ausf. 1,05 m
		ohne Verstärkungsleiste			31	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25	4	für Ausf. 1,05 m
a	747 72	Mähmesser, kpl., 1,05 m	1	! inkl. 1-9	a	001 51	Sechskantschraube M 8 x 30	4	für Ausf. 1,22 m
		mit Verstärkungsleiste			32	609 57	Messermittnehmer 35 mm	1	für Ausf. 5347 651
b	768 96	Mähmesser, kpl., 1,22 m	1	inkl. 1-9	a	633 35	Messermittnehmer 35 mm, spez. Grasverteiler	1	Sonderausf. für 5347 651
		mit Verstärkungsleiste			b	768 98	Messermittnehmer 40 mm	1	für Ausf. 5347 751/661
11	714 94	Reibeplatte			34	012 96	Federring A 8	4	für Ausf. 5347 751/661
12	714 93	Messerhalter			35	488 36	Sechskantschr., M 8 x 12 Tensilo	4	für Ausf. 5347 651
13	714 95	Winkel li			a	001 09	Sechskantschraube M 8 x 20	4	für Ausf. 5347 751/661
14		Winkel re			45	293 63	Laufsohle, kpl.	2/4	inkl. 20; 45-51
15	714 96	Flachrundschr. M 10 x 1 x 70	4		47	007 82	Scheibe 8,4 x 17 x 1,6	4/8	
a		Schraubenset		TS 15-17	48	012 96	Federring A 8	4/8	
16	006 09	Sechskantmutter M 10 x 1	4		49	749 62	Spannscheibe 8	4/8	
17	011 93	Federscheibe A 10	4		50	005 95	Sechskantmutter M 8	4/8	
18	001 02	Sechskantschr. M 8 x 16	8		51	001 10	Sechskantschr. M 8 x 25	4/8	
19	005 95	Sechskantmutter M 8							
20	768 91	Laufschuhlenhalter	4						
21	007 60	Flachrundschr. M 8 x 25	8						
					609 58	Messerschutzleiste 1,05 m	1		
					676 26	Messerschutzleiste 1,22 m	1		

x = nach Bedarf

ENL = einzeln nicht lieferbar

Tafel 2691 Universal-SC-Mähbalken


Blatt 1 von 1

1,25 m - Art. 5547 811

1,45 m - Art. 5547 821

für agria Typ 3400, 5400, 5500, 5900

mit Planetenmähwerk Kurbelstein 45 mm



Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück		Bemerkungen	Pos. Teil-Nr.	Benennung	Stück		Bemerkungen	
		1,22	1,42				1,25	1,45		
1	017 58	Senkniere 5 x 17			25	749 63	Balkenrücke kpl. 1,25 m		1	inkl. 26 - 28
2	398 42	Senkniere 5 x 20			a	749 64	Balkenrücke kpl. 1,45 m		1	inkl. 26 - 28
6	461 90	Messer-Doppelklinge, 4-Loch			26	749 53	Doppelbalkenklinge			
7	749 67	Messer-Doppelklinge, 6-Loch			28	682 54	Senkniere 6 x 25			
8	714 89	Führungsleiste			30	012 96	Federring A 8			
9	470 007	Verstärkungsleiste			31	001 02	Sechskantschraube M 8 x 16			
10	798 61	Mähmesser 1,25 m	1	inkl. 1 - 9	32	773 08	Sperrkantscheibe SKM 8			
a	798 62	Mähmesser 1,45 m	1	inkl. 1 - 9	33	297 92	Sechskantschraube M 8 x 22			
11	714 94	Reibeplatte			34	768 14	Messermittnehmer			
12	714 83	Messerhalter			35	632 21	Distanzplatten 4,4 Set			
13	470 005	Winkel			36	349 86	Schnorrscheibe S 6			
14	470 006	Winkel			37	001 12	Sechskantschraube M 6 x 16			
15	714 96	Flachrundschraube M10 x 1 x 70			38	774 04	Grasverteiler			
16	006 09	Sechskantmutter M10 x 1			39	613 24	Gummipuffer			
17	011 93	Federscheibe A10			40	768 11	Anschlussplatte kpl.			
18	796 98	Flanschschraube M 8 x 14			41	001 17	Sechskantschraube M12 x 30			
19	005 95	Sechskantmutter M 8			42	269 95	Federring C 12,5			
					43	005 98	Sechskantmutter M12			
					45	582 23	Laufsohle			inkl. 47 - 51
					46	768 91	Laufsohlenhalter			
					47	007 82	Scheibe 8,4			
					48	012 96	Federring A 8			
					49	171 74	Schnorrscheibe S 8			
					50	005 95	Sechskantmutter M 8			
					51	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25			
					52	368 54	Flachrundschraube M 8 x 30			
					603 76	Messer-Schutzleiste 1,20 m				
					676 27	Messer-Schutzleiste 1,40 m				


Tafel 2348 Universal-SC-Mähbalken

Blatt 1 von 1

1,25 m - Art. 5547 861

1,45 m - Art. 5547 871

für agria Typ 3400, 5400, 3900, 5500, 5800
mit Schwingenmähwerk, Gelenkzapfen Ø 15



Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	1,25	1,45	Bemerkungen	Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	1,25	1,45	Bemerkungen
1	017 75	Senkkiete 5 x 12					25	749 63	Balkenrücken 1,25 m	1			inkl. 26-28
2	398 42	Senkkiete 5 x 20					a	749 64	Balkenrücken 1,45 m	1			inkl. 26-28
6	461 90	Messer-Doppelklinge, 4-Loch					26	749 66	Doppelbalkenklinge				
a	749 67	Messer-Doppelklinge, 6-Loch					28	682 54	Senkkiete 6 x 25				
8	714 89	Führungsleiste					29	749 65	Anschlussplatte				
10	749 68	Mähmesser gez. 1,25 m	1	inkl. 1-8			30	012 96	Federring A 8				
a	749 69	Mähmesser gez. 1,45 m	1	inkl. 1-8			31	001 02	Sechskantschraube M 8 x 16				
11	714 93	Messerhalter					32	603 71	Verbus-Ripp-Schraube M 8 x 15				
12	714 94	Reibeplatte					33	739 18	Messerkopf kpl.				inkl. 34-38
13	714 96	Flachrundschraube M10x1 x 70				inkl. 14	34	263 90	Schmiernippel H1/SFG 6 x 1				
14	006 09	Sechskantmutter M 10x 1					35	682 46	Verschlussdeckel A24				
15	714 95	Winkel					36	676 20	Gelenklager				
16	001 09	Sechskantschraube M 8 x 16					37	682 48	Dichtring				
17	001 10	Flachrundschraube M 8 x 25					38	682 49	Sicherungsring SB28				
18	749 61	Flachrundschraube M 8 x 32					39	001 17	Sechskantschraube M 12 x 30				
19	005 95	Sechskantmutter M 8					40	269 95	Federring C 12.5				
20	768 91	Laufsohlenhalter					41	005 98	Sechskantmutter M 12				inkl. 47-51
22	011 93	Federscheibe A 10					45	582 22	Laufsohle				
23	749 62	Spannscheibe 8					47	007 82	Scheibe 8,4				
							48	012 96	Federring A 8				
							50	005 95	Sechskantmutter M 8				
							51	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25				
							676 26		Messer-Schutzleiste 1,25 m				
							676 27		Messer-Schutzleiste 1,40 m				


Tafel 2719 Universal-SC-Mähbalken

Blatt 1 von 1

1,25 m - Art. 5547 862

1,45 m - Art. 5547 872

für agria Typ 3400, 5400, 3900, 5500, 5800
mit Schwingenmähwerk, Gelenkzapfen Ø 17




Tafel 1654 Mittelschnitt-Mähbalken 1,10 m 0347 061

Blatt 1 von 1

Schwingenantrieb

ohne Verstärkungsleiste
ohne Grasverteiler

für agria Typ 0300



1185

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen	Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
1	017 75	Senkkiete 5 x 12	4		23	001 64	Sechskantschraube M 10 x 22	4	
2	017 66	Senkkiete 5 x 14	14		24	075 02	Vierkantschraube M 12 x 25	2	
3	597 67	Senkkiete 5 x 16	8		25	075 03	Fingerschraube	2	
4	075 69	Sonderniete	2		26	075 36	Senkschraube M 10 x 24	6	
5	075 24	Messerklinge, 4-Loch	3		27	001 46	Sechskantschraube M 10 x 22	16	
6	077 72	Messerklinge, 2-Loch	10		28	000 15	Sechskantschraube M 10 x 40	8	
7	075 09	Führungsleiste	4		29	005 97	Sechskantmutter M 10	2	
8	076 83	Mähmesser, kpl., 1,10 m	1		30	005 98	Sechskantmutter M 12	2	
9	075 63	Schuh, links, kpl.	1		31	012 97	Federring A 10	2	
10	075 10	Schneidplatte	2		32		entfällt		
11	017 67	Senkkiete 5 x 18	2	Einzelteil von 9	33	075 20	Fingerplatte	16	Einzelteil v. 18 u. 19
12	398 42	Senkkiete 5 x 20	2		34	017 56	Senkkiete 5 x 22	16	
13	075 64	Schuh, rechts, kpl.	1		35	572 21	Balkentragezapfen	1	
14	075 01	Schneidplatte	1		36	017 53	Halbrundniete 12 x 34	4	
15	075 48	Laufsohle, links	1		37	582 29	Messermitnehmer	1	inkl. 38 und 39
16	075 58	Laufsohle, rechts	1		38	301 92	Sechskantmutter M 18 x 1,25	2	
17	582 30	Balkenrücken, 1,10 m	1	ohne ammontierte Teile	39	065 32	Mitnehmerschraube	2	
18	101 25	Doppelfinger	6		40	000 19	Sechskantschraube M 8 x 25	2	
19	075 18	Einzelfinger	4		41	012 96	Federring A 8	2	
20	528 97	Messerhalter	4		705 26	Messerschutzleiste, Blech, 1,10 m	1	inkl. Zugfeder	
21	075 06	Reibeplatte	4		065 45	Zugfeder	2	Einzelteil von 705 26	
22	075 15	Ausgleichsplatte 0,5 mm	x						

x = nach Bedarf

Tafel 1655 Mittelschnitt-Mähbalken

Blatt 1 von 1

Schwingenantrieb ohne Verstärkungsleiste


für agria Typ 1300, 1600, 2300, 2600, 3300

1,05 m - Art. 1647 051

1,20 m - Art. 1647 061

1,40 m - Art. 1647 071

1,60 m - Art. 1647 081



Pos. Teil-Nr. Benennung

Stück

Bemerkungen

Pos. Teil-Nr. Benennung

Stück

Bemerkungen

1	017 75	Senkniete 5 x 12	x	23	001 20	Sechskantschraube M 10 x 22	x
2	017 66	Senkniete 5 x 14	x	24	075 02	Vierkantschraube M 12 x 25	2
3	597 67	Senkniete 5 x 16	x	25	075 03	Fingerschraube	x
4	075 69	Sonderniete	2	26	075 36	Senkschraube M 10 x 24	x
5	075 24	Messerklinge 2 mm, glatt, 4-Loch	x	27	001 06	Sechskantschraube M 10 x 18	x
a	075 26	Messerklinge 2,5 mm, glatt, 4-Loch	x	28	603 80	Sechskantschraube M 10 x 37	x
b	075 25	Messerklinge 2 mm, gezahnt, 4-Loch	x	29	005 97	Sechskantmutter M 10	x
c	075 27	Messerklinge 2,5 mm, gezahnt, 4-Loch	x	30	005 98	Sechskantmutter M 12	2
6	077 72	Messerklinge 2 mm, glatt, 2-Loch	x	31	012 97	Federring A 10	x
a	102 21	Messerklinge 2,5 mm, glatt, 2-Loch	x	32	025 27	Sechskantschlagschlüssel SW 10	1
7	075 09	Führungsleiste	4-6	33	075 20	Fingerplatte	x
8	075 88	Mähmesser, kpl., 1,05 m	1	34	065 31	Tragzapfen	1
a	101 29	Mähmesser, kpl., 1,20 m	1	35	075 59	Anlagestück	2
b	076 86	Mähmesser, kpl., 1,40 m	1	36	017 43	Halbrundniete 6 x 35	4
c	075 79	Mähmesser, kpl., 1,60 m	1	37	017 53	Halbrundniete 12 x 34	4
9	075 63	Schuh, links, kpl.	1	38	317 30	Messerkopf, kpl.	1
10	075 10	Schneidplatte	1				für Messer ohne Verstärkungsleiste
11	017 67	Senkniete 5 x 18	4	39	065 32	Mitnehmerschraube M 18 x 1,25 x 27	2
12	398 42	Senkniete 5 x 20	4	40	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25	2
13	075 64	Schuh, rechts, kpl.	1	41	001 13	Sechskantschraube M 10 x 20	x
14	075 01	Schneidplatte	1	42	012 96	Federring A 8	4
15	075 48	Laufsohle, links	1	43	012 97	Federring A 10	x
16	075 58	Laufsohle, rechts	1	44	001 04	Sechskantschraube M 8 x 18	2
17	075 50	Balkenrücken 1,05 m	1	46	017 56	Senkniete 5 x 22	x
a	075 39	Balkenrücken 1,20 m	1	665 33	Grasverteiler		
b	075 40	Balkenrücken 1,40 m	1	601 79	Messerschutzleiste, Blech, 1,00 m	1	
c	075 41	Balkenrücken 1,60 m	1	601 80	Messerschutzleiste, Blech, 1,20 m	1	
18	101 25	Doppelfinger, kpl.	10-14	601 81	Messerschutzleiste, Blech, 1,40 m	1	
19	075 18	Einzelfinger, kpl.	x	603 75	Messerschutzleiste, Blech, 1,60 m	1	
20	528 97	Messerhalter	4-6	065 45	Zugfeder	2	
21	075 06	Reibeplatte	4-6				Einzelteil v. Messerschutzleiste
22	075 15	Ausgleichplatte 0,5 mm	x				

x = nach Bedarf

Tafel 1656 Hochschnitt-(Normalschnitt-)Mähbalken

Blatt 1 von 1 Schwingenantrieb


ohne Verstärkungsleiste

für agria Typ 1300, 1600,
2300, 2600, 3300

1,20 m - Art. 1647 261

1.40 m - Art. 1647 271

1.60 m - Art. 1647 281



Tafel 1657 Fingermähbalken, Tiefschnitt


Blatt 1 von 2

Schwingenantrieb ohne Verstärkungsleiste

1,05m-Art. 1647451

1,20m-Art. 1647461

1,40m-Art. 1647471



Tafel 1657 Fingermähbalken, Tiefschnitt

Blatt 2 von 2

Schwingenantrieb ohne Verstärkungsleiste

Bild	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
	075 88	Mähmesser - 1,05 m	1	
	101 29	Mähmesser - 1,20 m	1	
	076 86	Mähmesser - 1,40 m	1	
1	017 75	Senkriet 5 x 12	O	
2	017 66	Senkriet 5 x 14	O	
3	597 67	Senkriet 5 x 16	O	
4	075 69	Sonderniet	2	
5	075 24	Messerklinge, 2 mm, glatt	O	
a	075 26	Messerklinge, 2,5 mm, glatt	O	
b	075 25	Messerklinge, 2 mm, gezahnt	O	
c	075 27	Messerklinge, 2,5 mm, gezahnt	O	
6	077 72	Messerklinge, 2 mm, glatt	O	
a	102 21	Messerklinge, 2,5 mm, glatt	O	
7	075 09	Führungsleiste	4-6	je nach Arbeitsbreite
8	075 70	Messerrücken 1,05 m	1	
a	075 66	Messerrücken 1,20 m	1	
b	075 67	Messerrücken 1,40 m	1	
9	075 63	linker Schuh, kompl.	1	bestehend aus Bild 9 bis 12
10	075 10	Schneidplatte	1	
11	017 67	Senkriet 5 x 18	O	
12	398 42	Senkriet 5 x 20	O	
13	075 64	rechter Schuh, kompl.	1	bestehend aus Bild 11 bis 14
14	075 01	Schneidplatte	1	
15	075 48	linke Laufsohle	1	
16	075 58	rechte Laufsohle	1	
17	075 51	Balkenrücke 1,05 m	1	
a	075 42	Balkenrücke 1,20 m	1	
b	075 43	Balkenrücke 1,40 m	1	
18	101 24	Doppelfinger kpl.	13-19	je nach Arbeitsbreite
19	075 07	Messerhalter	4-6	je nach Arbeitsbreite
20	075 08	Reibeplatte	4-6	je nach Arbeitsbreite
21	075 16	Ausgleichplatte 0,2 mm	O	
22	075 17	Ausgleichplatte 0,5 mm	O	
23	075 02	Vierkantschraube	2	
24	075 03	Fingerschraube	O	
25	075 36	Senkschraube	O	
26	001 20	Sechskantschraube M 10 x 22	O	
27	000 52	Sechskantschraube M 10 x 33	O	
28	005 97	Sechskantmutter M 10	O	
29	005 98	Sechskantmutter M 12	2	
30	012 97	Federring A 10	O	
31	025 27	Sechskantstiftschlüssel 10	1	
32	075 21	Fingerplatte	26-38	je nach Arbeitsbreite
33	065 31	Tragzapfen	1	
34	075 59	Anlagestück	2	
35	017 43	Halbrundniet 6 x 35	4	
36	017 53	Halbrundniet 12 x 34	4	
37	317 30	Messerkopf, kpl.	1	für Messer ohne Verstärkungsleiste
38	065 32	Mitnehmerschraube	2	
39	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25	2	
40	001 13	Sechskantschraube M 10 x 20	O	
41	012 96	Federring A 8	4	
42	012 97	Federring A 10	O	
43	001 04	Sechskantschraube M 8 x 18	2	
45	017 56	Senkriet 5 x 22	O	
	065 33	Grasverteiler		
	601 79	Blech-Schutzleiste 1,00 m	1	
	601 80	Blech-Schutzleiste 1,20 m	1	
	601 81	Blech-Schutzleiste 1,40 m	1	
	065 45	Zugfeder	2	Einzelteile von Blech-Schutzleiste

Tafel 1577 Fingermähbalken, Mittelschnitt

Planetennähwerk Kurbelstein 32 u.38 mm

Blatt 1 von 1 mit Verstärkungsleiste

1,05 m - Art. 4047 051

1,20 m - Art. 4047 061 / 2447 061

1,40 m - Art. 2447 071

1,60 m - Art. 2447 081

1,80 m - Art. 2447 091

Fingerabstand = 51 mm




Bild	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen	Bild	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
603 72	Mähmesser kpl. 1,05 m		1		19	076 65	Balkenrücken 1,05 m	1	
597 62	Mähmesser kpl. 1,20 m gezahnt		1		a	076 56	Balkenrücken 1,20 m	1	
496 51	Mähmesser kpl. 1,40 m gezahnt		1		b	076 57	Balkenrücken 1,40 m	1	
496 52	Mähmesser kpl. 1,60 m gezahnt		1		c	076 68	Balkenrücken 1,60 m	1	
603 73	Mähmesser kpl. 1,80 m		1		d	603 74	Balkenrücken 1,80 m	1	
2 017 66	Senkriet 5 x 14	O			20	101 25	Doppelfinger gezahnt	1	
3 597 67	Senkriet 5 x 16	O			21	075 18	Einzelfinger gezahnt	O	
4 597 63	Verstärkungsleiste	1			22	528 97	Messerhalter	O	
5 075 24	Messerklinge, glatt	3			23	075 06	Reibeplatte	4	
a 075 25	Messerklinge, gezahnt	3			24	075 15	Ausgleichplatte 0,5 mm	4	
6 075 71	Messerklinge, glatt	1			25	-	Sechskantschraube M 10 x 22	4	
a 075 72	Messerklinge, gezahnt	1			26	075 02	Vierkantschraube	2	
7 077 27	Messerklinge, glatt	1			27	075 03	Fingerschraube	4	
a 077 28	Messerklinge, gezahnt	1			28	001 64	Sechskantschraube M 10 x 23	14	
8 077 72	Messerklinge, glatt	O			29	000 15	Sechskantschraube M 10 x 40	8	
a 077 73	Messerklinge, gezahnt	O			30	005 97	Sechskantmutter M 10	4	
9 075 09	Führungsleiste	4			31	005 98	Sechskantmutter M 12	2	
10 076 75	Messerrücken 1,05 m	1			32	012 97	Federring A 10	4	
a 076 76	Messerrücken 1,20 m	1			33	075 20	Fingerplatte gezahnt	O	
b 076 77	Messerrücken 1,40 m	1			34	059 64	Balkenschraube	4	
c 076 78	Messerrücken 1,60 m	1			35	006 10	Sechskantmutter M 12	4	
d 076 79	Messerrücken 1,80 m	1			36	016 18	Spannhülse 5 x 16	4	
11 075 63	linker Schuh, kpl.	1			37	269 95	Federring C 12,5	4	
12 075 10	Schneidplatte	1			38	075 36	Senkschraube	4	
13 017 67	Senkriet 5 x 18	2			40	012 96	Federring A 8	4	
14 398 42	Senkriet 5 x 20	2			41	001 09	Sechskantschraube M 8 x 20	4	
15 075 64	rechter Schuh, kpl.	1			42	017 56	Senkriet 5 x 22	O	
16 075 01	Schneidplatte	1			43	059 63	Messermitnehmer alt (f. Kulissenstein 32 mm)	1	
17 075 48	linke Laufsohle	1			44	535 25	Messermitnehmer neu (f. Kulissenstein 38 mm)	1	
18 075 58	rechte Laufsohle	1			075 32	linkes Schwadblech kpl.	1		
O = Stückzahl nach Bedarf									
075 33 rechtes Schwadblech kpl.									

Tafel 1578 Fingermähbalken, Hochschnitt (Normalschnitt) Planetenmähwerk Kurbelstein 32 u. 38 mm
 Blatt 1 von 1 mit Verstärkungsleiste

1,20 m - Art. 2447 261
 1,40 m - Art. 2447 271
 1,60 m - Art. 2447 281

Fingerabstand = 51 mm




Bild	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen	Bild	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
	597 62	Mähmesser kpl. 1,20 m	1	gezahnt		075 06	Reibeplatte	4	
	496 51	Mähmesser kpl. 1,40 m	1	gezahnt		075 15	Ausgleichplatte 0,5 mm	4	
	496 52	Mähmesser kpl. 1,60 m	1	gezahnt		075 02	Vierkantschraube	2	
2	017 66	Senkniel 5 x 14	0			001 03	Sechskantschraube M 10 x 25	6	
3	017 67	Senkniel 5 x 16	0			000 15	Sechskantschraube M 10 x 40	8	
4	597 63	Verstärkungsleiste	1			005 97	Sechskantmutter M 10	4	
5	075 24	Messerklinge, glatt	3			005 98	Sechskantmutter M 12	2	
6	075 71	Messerklinge, glatt	1			012 97	Federring A 10	4	
7	077 27	Messerklinge, glatt	1			075 23	Fingerplatte gezahnt	0	
8	077 72	Messerklinge, glatt	0			059 64	Balkenschraube	4	
9	075 09	Führungsleiste	4			006 10	Sechskantmutter M 12	4	
10	076 76	Messerrücken 1,20 m	1			016 18	Spannhülse 5 x 16	4	
a	076 77	Messerrücken 1,40 m	1			269 95	Federring C 12,5	4	
b	076 78	Messerrücken 1,60 m	1			075 36	Senkschraube	3	
11	075 63	linker Schuh, kpl.	1			012 96	Federring A 8	4	
12	075 10	Schneidplatte	1			001 09	Sechskantschraube M 8 x 20	4	
13	017 67	Senkniel 5 x 18	2			41	–	0	
14	398 42	Senkniel 5 x 20	2			059 63	Messermitnehmer alt (f. Kulissenstein 32 mm)	1	
15	075 64	rechter Schuh, kpl.	1			535 25	Messermitnehmer neu (f. Kulissenstein 38 mm)	1	
16	075 01	Schneidplatte	1			075 32	linkes Schwadblech kpl. m. Befestigungsteil	1	
17	075 48	linke Laufsohle	1			075 33	rechtes Schwadblech kpl.	1	
18	075 58	rechte Laufsohle	1			065 45	Zugfeder	2	(Einzelteil von Schutzleiste)
19	076 73	Balkenrücken 1,20 m	1			601 80	Blech-Schutzleiste – 1,20 m	1	
a	076 62	Balkenrücken 1,40 m	1			601 81	Blech-Schutzleiste – 1,40 m	1	
b	076 63	Balkenrücken 1,60 m	1			603 75	Blech-Schutzleiste – 1,60 m	1	
20	075 22	Einzelfinger gezahnt	0						
21	528 97	Messerhalter	4						

Tafel 1579 Fingermähbalken, Tiefschnitt

Planetennähwerk Kurbelstein 32 u. 38 mm

Blatt 1 von 1 mit Verstärkungsleiste

1,05 m - Art. 4047 451

1,20 m - Art. 4047 461 / 2447 461

1,40 m - Art. 2447 471

1,60 m - Art. 2447 481

Fingerabstand = 38 mm




Bild	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen	Bild	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
	603 72	Mähmesser kpl. 1,05 m	1		b	076 71	Balkenrücke 1,40 m	1	
	597 62	Mähmesser kpl. 1,20 m gezahnt	1		c	076 72	Balkenrücke 1,60 m	1	
	496 51	Mähmesser kpl. 1,40 m gezahnt	1		20	101 24	Doppelflinger gezahnt	0	
	496 52	Mähmesser kpl. 1,60 m gezahnt	1		21	075 07	Messerhalter	4	
2	017 66	Senkniel 5 x 14	0		22	075 08	Reibeplatte	4	
3	597 67	Senkniel 5 x 16	10		23	075 16	Ausgleichplatte 0,2 mm	4	
4	597 63	Verstärkungsleiste	1		24	075 17	Ausgleichplatte 0,5 mm	4	
5	075 24	Messerklinge, glatt	3		25	075 02	Vierkantschraube	2	
6	075 71	Messerklinge, glatt	1		26	075 03	Fingerschraube	4	
7	077 27	Messerklinge, glatt	1		27	001 64	Sechskantschraube M 10 x 23	16	
8	077 72	Messerklinge, glatt	0		28	000 52	Sechskantschraube M 10 x 33	8	
9	075 09	Führungsleiste	4		29	005 97	Sechskantmutter M 10	4	
10	076 75	Messerrücken 1,05 m	1		30	005 98	Sechskantmutter M 12	2	
a	076 76	Messerrücken 1,20 m	1		31	012 97	Federring A 10	4	
b	076 77	Messerrücken 1,40 m	1		32	075 21	Fingerplatte gezahnt	0	
c	076 78	Messerrücken 1,60 m	1		33	059 64	Balkenschraube	4	
11	075 63	linker Schuh, kpl.	1		34	006 10	Sechskantmutter M 12	4	
12	075 10	Schneidplatte links	1		35	016 18	Spannhülse 5 x 16	4	
13	017 67	Senkniel 5 x 18	2		36	268 95	Federring C 12,5	4	
14	398 42	Senkniel 5 x 20	2		37	075 36	Senkschraube	6	
15	075 64	rechter Schuh, kpl.	1		39	012 96	Federring A 8	4	
16	597 73	Schneidplatte	1		40	001 09	Sechskantschraube M 8 x 20	4	
17	075 48	linke Laufsohle	1		41	017 56	Senkniel 5 x 22	0	
18	075 58	rechte Laufsohle	1		42	059 63	Messermutternehmer alt (f. Kulissenstein 32 mm)	1	
19	076 69	Balkenrücke 1,05 m	1		43	535 25	Messermutternehmer neu (f. Kulissenstein 38 mm)	1	
a	076 70	Balkenrücke 1,20 m	1		075 32	linkes Schwadblech kpl. m. Befestigungsteil	1		
		O = Stückzahl nach Bedarf			075 33	rechtes Schwadblech kpl.	1		

Tafel 1925 Mittelschnitt-Fingermähbalken

Planetenmähwerk Kurbelstein 38 mm


Blatt 1 von 1

1,25 m - Art. 3447 061

1,45 m - Art. 3447 071

1,65 m - Art. 3447 081

Fingerabstand = 51 mm



9184

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück			Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück			
			1,25	1,45	1,65				1,25	1,45	1,65	Bemerkungen
	675 75	Mähmesser, gezahnt	1	-	-		25	075 06	Reibeplatte	4	4	6
	675 76	Mähmesser, gezahnt	-	1	-		26	675 87	Messerhalter	4	4	6 inkl. 28
	675 77	Mähmesser, gezahnt	-	-	1		27	075 15	Ausgleichsplatte 0,5 mm	8	8	12
1	017 66	Senkniere 5 x 14	16	20	20		28	075 99	Gewindestift	4	4	6 Einzelteil v. 26
2	597 67	Senkniere 5 x 16	18	18	22		29	059 64	Balkenschr. M12x1,5x44	4	4	4
3	075 09	Führungsleiste	4	4	6		30	006 10	Sechskantmutter M12x1,5	4	4	4
4	675 78	Verstärkungsleiste	1	1	1		31	016 18	Spannhülse 5 x 16	4	4	4
5	675 79	Messerklinge, gezahnt	17	19	21		32	269 95	Federring C 12,5	4	4	4
6	675 80	Messerrücken	1	-	-		33	001 09	Sechskantschr. M 8 x 20	2	2	2
a	675 81	Messerrücken	-	1	-		34	012 96	Federring A 8	2	2	2
b	675 82	Messerrücken	-	-	1		35	632 20	Messermittnehmer, kpl.	1	1	1 inkl. 36
7	075 63	Außenschuh, links, kpl.	1	1	1	inkl. 8, 9, 10	36	632 21	Austausch-Distanzplatten 4,4 mm, Set	1	1	1 inkl. 37 und 38
8	075 10	Schniedplatte, links	1	1	1	Einzelteil von 7	37	349 86	Schraubensicherung VS6	4	4	4
9	017 67	Senkniere 5 x 18	1	1	1	Einzelteil	38	001 12	Sechskantschr. M 6 x 16	4	4	4
10	398 42	Senkniere 5 x 20	1	1	1	von 7 bzw. 11	39	675 88	Bolzen	1	1	1
11	075 64	Außenschuh, rechts, kpl.	1	1	1	inkl. 9, 10, 12	40	675 89	Fingerplatte) ¹	24	29	30) ²
12	075 01	Schniedplatte, rechts	1	1	1	Einzelteil von 11	41	017 56	Senkniere 5 x 22) ¹	24	29	30) ²
13	075 48	Laufsohle, links	1	1	1		42	629 69	Sechskantschaftsschl., SW10	1	1	1
14	075 58	Laufsohle, rechts	1	1	1		43	075 36	Senkschraube	4	3	4
15	075 02	Vierkantschr. M 12 x 25	2	2	2		075 32	Schwadblech, links, kpl. mit Befestigungsteilen	1	1	1	
16	005 97	Sechskantmutter M10	4	4	4		075 33	Schwadblech, rechts, kpl. mit Befestigungsteilen	1	1	1	
17	005 98	Sechskantmutter M12	2	2	2		075 30	Flachrundschr. M10 x 60	2	2	2) ³	
18	012 97	Federring A 10	4	4	4		127 93	Druckfeder	2	2	2) ³	
19	675 83	Balkenrücken	1	-	-		281 10	Sicherungsmutter M10	2	2	2) ³	
a	675 84	Balkenrücken	-	1	-		675 91	Messerschutzleiste, Blech	1	-	- inkl. Spannfedern	
b	675 85	Balkenrücken	-	-	1		675 92	Messerschutzleiste, Blech	-	1	- inkl. Spannfedern	
20	101 25	Doppelfinger	12	13	15		675 93	Messerschutzleiste, Blech	-	-	1 inkl. Spannfedern	
21	675 86	Einzelfinger	-	1	-		076 18	Spannfeder	2	2	2	
22	-	Sechskantschr. M10 x 37	8	8	12							
23	-	Sechskantschr. M10 x 22	12	14	16							
24	075 03	Fingerschraube	4	4	4							

)¹ = auf Ausführung achten

)² = nur für Finger-Ausführung mit aufgenieteten Fingerplatten

)³ = Befestigungsteile für Schwadteile


Tafel 2159 Fingermähbalken, Mittelschnitt (Freischnitt) Planetenmähwerk Kurbelstein 38mm

Blatt 1 von 1

1,62 m - Art. 3447 161

1,92 m - Art. 3447 191

Fingerabstand = 51 mm



9996

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück			Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück			
			1,62	1,92	Bemerkungen				1,62	1,92	Bemerkungen	
	710 92	Mähmesser, gezahnt	1	-			16	075 99	Gewindestift	4	6	
	710 93	Mähmesser, gezahnt	-	1			17	702 25	Ausgleichsplatte	4	6	
1	597 67	Senkniere 5 x 16	x	x			18	679 20	Reibeplatte	4	6	
2	017 66	Senkniere 5 x 14	x	x			19	710 96	Gewindestift	2	2	
3	017 75	Senkniere 5 x 12	x	x			20	711 05	Platte	2	2	
4	075 09	Führungsleiste	4	6			21	710 97	Doppelbalkenklinge	6	x	
5	711 00	Messerklinge, gezahnt	x	x			22	710 98	Senkniere 6 x 12	24	x	
6	711 01	Messerklinge, gezahnt	8	8			23	695 82	Druckfeder	2	2	
7	675 78	Verstärkungsleiste	1	1			24	016 18	Spannhülse 5 x 16	4	4	
8	675 82	Messerrücken	1	-			25	059 64	Balkenschraube	4	4	
a	711 02	Messerrücken	-	1			26	269 95	Federring C 12,5	4	4	
9	710 94	Balkenrücken	1	-			27	006 10	Flachbandmutter B 12	4	4	
a	710 95	Balkenrücken	-	1			28	629 69	Schekantschaftsschlüssel, SW101	1		
10	101 25	Doppelfinger	x	x			29	632 20	Messermittnehmer, kpl.	1	1	inkl. 30 - 35
11	679 22	Doppelfinger, Mulch	6	6			30	632 21	Distanzplatten 4,4 mm, Set	1	1	
12	001 20	Sechskantschraube M10 x 228	8				31	001 12	Sechskantschraube M 6 x 16 4	4		
13	075 36	Senkschraube	x	x			32	349 86	Schraubensicherung VS 6	4	4	
14	001 16	Sechskantschraube M10 x 3512	16				33	012 96	Federring A 8	2	2	
15	679 19	Messerhalter, kpl.	4	6			34	001 09	Sechskantschraube M 8 x 202	2		
							35	675 88	Bolzen	1	1	
							36	710 99	Senkschraube			
							711 03	Blechschutzleiste	1	-	inkl. Spannfedern 076 18	
							711 04	Blechschutzleiste	-	1	inkl. Spannfedern 076 18	
							076 18	Spannfeder	2	2		


x = nach Bedarf

Tafel 2308 Fingermähbalken, Mittelschnitt

Blatt 1 von 1 Schwingenantrieb

für agria Typ 3600BM, Unihamster

1,25 m - Art. 3647 061



Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen	Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
1	017 66	Senkniere 5 x 14	x		28	718 15	Schuh, links, kpl.	1	inkl. 10 - 12
2	017 67	Senkniere 5 x 16	x		29	075 10	Schneidplatte, links	1	
4	075 25	Messerklinge, gezahnt, 4-Loch	x		30	718 16	Schuh, rechts, kpl.	1	inkl. 11 - 14
5	075 26	Messerklinge, gezahnt, 2-Loch	x		31	075 01	Schneidplatte, rechts	1	
6	718 12	Messerklinge, gez., Asym. li. 4-Loch	1		32	017 67	Senkniere 5 x 18	4	
7	718 11	Messerklinge, gez., Asym. re. 4-Loch	1		33	398 42	Senkniere 5 x 20	4	
8	075 09	Führungsleiste	4-6	je nach Arbeitsbreite	34	075 58	Laufsohle, rechts	1	
9	718 13	Verstärkungsleiste	1		35	075 48	Laufsohle, links	1	
10	718 10	Mähmesser, kpl., 1,30 m	1	inkl. 1 - 9	36	075 03	Fingerschraube	4	
12		Balkenrücken 1,32 m	1		37	012 97	Federring A 10	4	
13	101 25	Doppelfinger, kpl.	10-14	je nach Arbeitsbreite	38	005 97	Sechskantschraube M 10	4	
16	001 20	Sechskantschraube M 10 x 22	x		39	075 02	Vierkantschraube M 12 x 25	2	
17	603 80	Sechskantschraube M 10 x 37	x		40	005 98	Sechskantschraube M 12	2	
19	075 36	Senkschraube	x		41	025 27	Sechskantstiftschlüssel SW 10	1	
20	675 87	Messerhalter kpl.	4-6	je nach Arbeitsbreite					
21	075 99	Gewindestift	4-6	je nach Arbeitsbreite					
22	075 15	Ausgleichplatte 0,5 mm	x						
24	075 06	Reibeplatte	4-6	je nach Arbeitsbreite					
26	297 22	Sechskantschraube M 8 x 22	x						
27	012 96	Federring A 8	4						


x = nach Bedarf

Tafel 1505 Fingermähbalken, Mittelschnitt

Messermutter 35 mm

Blatt 1 von 1

1,00 m - Art. 5347 051



9320

Pos.	Teile-Nr.	Stück	Bezeichnung	Abmessung	Norm	Bemerkung
1	017 58	14	Senkkiete	5 x 17	DIN 661	
2	077 31	17	Messerklinge glatt	2,0 mm		
3	077 34	4	Führungsleiste			
4	578 31	1	Verstärkungsleiste			
5	578 30	1	Mähmesser Finger	97 cm		
5 a	583 31	1	Messerrücken			
6	074 98	1	Schuh links kpl.			inkl. 6 - 9
7	075 10	1	Schneidplatte links			
8	017 67	2	Senkkiete	5 x 18	DIN 661	
9	398 42	16	Senkkiete	5 x 20	DIN 661	
10	103 05	1	Schuh rechts kpl.			inkl. 8 - 11
11	075 01	1	Schneidplatte rechts			
12	074 96	1	Laufsohle links			
13	074 97	1	Laufsohle rechts			
14	075 02	2	Vierkantschraube	M12 x 25		
15	075 00	2	Fingerschraube			
16	005 98	2	Sechskantmutter	M12	DIN 934	
17	005 97	2	Sechskantmutter	M10	DIN 934	
18	012 97	2	Federring	A 10	DIN 128	
19	578 32	1	Balkenrücken			
20	074 93	8	Doppeffinger			
21	074 99	16	Fingerplatte gezahnt			
22	017 56	16	Senkkiete	5 x 22	DIN 661	
23	601 84	4	Senkschraube mit Innensechskant		M10 x 20	
24	001 13	4	Sechskantschraube	M10 x 20	DIN 933	
25	001 16	x	Sechskantschraube	M10 x 35	DIN 933	
26	075 15	x	Ausgleichplatte	0,5 mm		
27	075 06	4	Reibeplatte			
28	528 97	4	Messerhalter			
29	001 64	4	Sechskantschraube	M10 x 23	DIN 933	
30	001 01	4	Sechskantschraube	M 8 x 18	DIN 933	
31	012 96	4	Federring	A 8	DIN 128	
32	609 57	1	Messermutter	35 mm		
	567 27	1	Balkentragzapfen			
	582 14	1	Schwadblech links			
	582 15	1	Schwadblech rechts			
	601 79	1	Schutzleiste, Blech	100 cm		


Tafel 2693 Fingermähbalken, Mittelschnitt

Blatt 1 von 1

für agria Typ 3400, 5400, 5500, 5900
mit Planetenmähwerk Kurbelstein 45 mm

1.30 m - Art. 5547 011

1,45 m - Art. 5547 021



Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück			Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück		
			1,30	1,45	Bemerkungen				1,30	1,45	Bemerkungen
1	597 67	Senkniete 5 x 16				31	075 01	Schneidplatte rechts			
2	017 58	Senkniete 5 x 17				32	017 67	Senkniete 5 x 18			
6	749 57	Messerklinge gezahnt 2 Loch				33	398 42	Senkniete 5 x 20			
7	675 79	Messerklinge gezahnt 3 Loch				34	718 15	Außenschuh links			inkl. 32, 33, 35
8	075 09	Führungsstück				35	075 10	Schneidplatte links			
9		Verstärkungsleiste				36	075 58	Laufsohle rechts			
10	675 75	Mähmesser gezahnt 1,30 m	inkl. 1 - 9, 10b			37	075 48	Laufsohle links			
a	675 76	Mähmesser gezahnt 1,45 m	inkl. 1 - 9, 10c			38	075 03	Fingerschraube			
b	675 80	Messerrücken 1,30 m				39	012 97	Federring A10			
c	675 81	Messerrücken, 1,45 m				40	005 97	Sechskantmutter M10			
12	749 54	Balkenrücken 1,30 m				41	007 85	Scheibe 13			
a	749 55	Balkenrücken 1,45 m				42	005 98	Sechskantmutter M12			
13	101 25	Doppelfinger M				43	075 02	Sonderschraube			
15	675 86	Einzelfinger M				44	768 15	Messermitnehmer			inkl. 26, 45 - 48, 51
16	001 64	Sechskantschraube M 10 x 23				45	632 21	Distanzplatte 4,4 Set			
17	001 16	Sechskantschraube M 10 x 35				46	001 12	Sechskantschraube 6 x 16			
19	075 36	Senkschraube				47	349 86	Schnorrtscheibe VS 6			
20	675 87	Messerhalter, kpl.				48	675 88	Bolzen			
21	075 99	Gewindestift	Einzelteil von 20			49	775 24	Grasverteiler			inkl. 50
22	075 15	Ausgleichplatte 0,5				50	613 24	Gummipuffer			
23	597 68	Flachrundschraube M 8 x 27				51	001 09	Sechskantschraube M 8 x 20			!
24	075 06	Reibeplatte				a	001 02	Sechskantschraube M 8 x 16			!
25	297 92	Sechskantschraube M 8 x 22				52	477 39	Keilscheibe 4° 40'			
26	773 08	Sperrkantscheibe SKM 8				53	025 27	Sechskantstiftschlüssel SW 10			
27	768 13	Anschlussplatte									
28	001 17	Sechskantschraube M 12 x 30				075 33		Schwadblech rechts			
29	269 95	Federring C 12,5				075 32		Schwadblech links			
30	718 16	Außenschuh rechts	inkl. 31 - 33					Blechschutzleiste 1,30 m			
						675 92		Blechschutzleiste 1,45 m			inkl. Spannfeder 076 18
											inkl. Spannfeder 076 18

x = nach Bedarf


Tafel 2347 Fingermähbalken, Mittelschnitt

Blatt 1 von 1

1,30 m - Art. 5547 061

1,45 m - Art. 5547 071

für agria Typ 3400, 3900, 5400, 5500, 5800
mit Schwingenmähwerk, Gelenkzapfen Ø 15



Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	1,30	1,45	Bemerkung
1	517 67	Senkkiete 5 x 16				
2	017 58	Senkkiete 5 x 17				
6	749 57	Messerklinge, gez. 2-Loch				
7	675 79	Messerklinge, gez. 3-Loch				
8	397 68	Führungsstück				
9	749 57	Verstärkungsleiste				
10	675 75	Mähmesser gez. 1,30 m	1	inkl. 1 - 9, 10b		
a	675 76	Mähmesser gez. 1,45 m	1	inkl. 1 - 9, 10c		
b	675 80	Messerrücken 1,30 m				
c	675 81	Messerrücken 1,45 m				
12	749 54	Balkenrücken 1,30 m				
a	749 55	Balkenrücken 1,45 m				
13	101 25	Doppelfinger				
15	675 86	Finger				
16	001 20	Sechskantschraube M 10 x 22				
17	001 16	Sechskantschraube M 10 x 35				
19	601 84	Senkschraube				
20	675 87	Messerhalter kpl.				
21	075 99	Gewindestift	inkl. 21			
22	075 15	Ausgleichplatte 0,5 mm				
24	075 06	Reibeplatte				
25	001 09	Sechskantschraube M 8 x 20				
26	012 96	Federring A 8				
27	001 17	Sechskantschraube M 12 x 30				

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	1,30	1,45	Bemerkung
28	269 95	Federring C 12,5				
30	718 16	Außenschuh rechts				inkl. 31 - 33
31	075 01	Schneidplatte rechts				
32	017 67	Senkkiete 5 x 18				
33	398 42	Senkkiete 5 x 20				
34	718 15	Außenschuh links				
35	075 10	Schneidplatte links				inkl. 32, 33, 35
36	075 58	Laufsohle rechts				
37	075 48	Laufsohle links				
38	075 03	Fingerschraube				
39	012 97	Federring A 10				
40	005 97	Sechskantmutter M 10				
41	075 02	Vierkantschraube M 12 x 25				
42	005 98	Sechskantmutter M 12				
43	025 27	Sechskantstiftschlüssel 10				
44	739 18	Messerkopf kpl.				inkl. 45 - 50
45	263 90	Schmiernippel H1/6 x 1				
46	682 46	Verschlussdeckel A 24				
47	676 20	Gelenklager				
48	682 48	Dichtring				
49	682 49	Sicherungsring SB 28				
50	675 88	Bolzen				
	075 33	Schwadblech rechts				
	075 32	Schwadblech links				
		Blechschutzleiste 1,30 m				inkl. Spannfeder 076 18
		Blechschutzleiste 1,45 m				inkl. Spannfeder 076 18

x = nach Bedarf

Tafel 2721 Fingermähbalken, Mittelschnitt


Blatt 1 von 1

1,30 m - Art. 5547 062

1,45 m - Art. 5547 072

für agria Typ 3400, 3900, 5500, 5800

mit Schwingenmähwerk, Gelenkzapfen Ø 17




Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück		Bemerkungen	Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück		Bemerkungen
			1,30	1,45					1,30	1,45	
1	597 67	Senkniete 5 x 16				36	075 58	Laufsohle rechts			
2	017 58	Senkniete 5 x 17				37	075 48	Laufsohle links			
6	749 57	Messerklinge, gez. 2-Loch				38	075 03	Fingerschraube			
7	470 015	Messerklinge, gez. 3-Loch				39	012 97	Federring A 10			
8	075 09	Führungsstück				40	005 97	Sechskantmutter M10			
9	470 016	Verstärkungsleiste				41	007 85	Scheibe 13			
10	675 75	Mähmesser gez. 1,30 m	inkl. 1-9, 10b			42	005 98	Sechskantmutter M12			
a	675 76	Mähmesser gez. 1,45 m				43	075 02	Sonderschraube			
b	675 80	Messerrücken 1,30 m				44	767 41	Messerkopf kpl.	inkl. 45 - 50		
c	675 81	Messerrücken 1,45 m				45	263 90	Schmiernippel H1/6 x 1			
12	749 54	Balkenrücken 1,30 m				46	774 48	Verschlussstopfen			
a	749 55	Balkenrücken 1,45 m				47	774 46	Gelenkklager			
13	101 25	Doppelfinger				48	774 49	Dichtung			
15	675 86	Finger				49	765 02	Gelenkzapfen Ø 17			
16	001 64	Sechskantschraube M10 x 22				50	675 88	Bolzen			
17	001 16	Sechskantschraube M10 x 35				51	025 27	Sechskantstiftschlüssel SW 10			
19	075 36	Senkschraube				075 33	Schwadblech rechts				
20	675 87	Messerhalter kpl.	inkl. 21			075 32	Schwadblech links				
21	075 99	Gewindestift				675 92	Blechschutzleiste 1,30 m				inkl. Spannf. 076 18
22	075 15	Ausgleichplatte 0,5 mm				675 92	Blechschutzleiste 1,45 m				inkl. Spannf. 076 18
24	075 06	Reibeplatte									
25	001 09	Sechskantschraube M 8 x 20									
26	773 08	Sperrkantscheibe SKM 8									
27	001 17	Sechskantschraube M12 x 30									
28	269 95	Federring C12,5									
30	718 16	Außenschuh rechts	inkl. 31 - 33								
31	075 01	Schneidplatte rechts									
32	017 67	Senkniete 5 x 18									
33	398 42	Senkniete 5 x 20									
34	718 15	Außenschuh links	inkl. 32, 33, 35								
35	075 10	Schneidplatte links									

Tafel 2715 Forst-Mähbalken

Blatt 1 von 1

1,30 m - Art. 5547 161

für agria Typ 3400, 5500, 5900
Planetenmähwerk Kurbelstein 45 mm
(ohne Überlastkupplung)



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Stück	Bemerkung	Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Stück	Bemerkung
1		Halbrundniet 6 x 12,5			35	773 08	Sperrkantscheibe SKM8		
6	461 90	Doppelklinge 4-Loch			40	470 019	Laufsohle kpl.		
7	749 67	Doppelklinge 6-Loch			41	005 95	Sechskantmutter M 8		
10	470 008	Mähmesser 128 cm			42	773 08	Sperrkantscheibe SKM 8		
12	470 010	Balkenrücken 132 cm			43	007 52	Flachrundschraube M 8 x 35		
16	470 009	Doppelbalkenklinge			53	335 14	Schuh links		
17	001 09	Sechskantschr. M 8 x 20			54	335 15	Schuh rechts		
18	470 017	Messerhalter kpl.			55	001 27	Sechskantschr. M10 x 30		
19	001 10	Sechskantschr. M 8 x 25			56	005 97	Sechskantmutter M10		
20	281 08	Sicherungsmutter VM8			57	164 71	Schnorrscheibe VS10		
21	001 57	Sechskantschr. M 8 x 35			58	369 59	Laufsohle		
23	470 018	Führungsstück			59	075 02	Vierkantschraube M12 x 25		
25	470 011	Anschlussplatte links			60	005 98	Sechskantmutter M12		
26	470 012	Anschlussplatte rechts			61	007 85	Scheibe 13		
27	001 17	Sechskantschr. M12 x 30							
28	269 95	Federring C 12,5					PVC-Schutzleiste 137 cm		
30	470 013	Messermitnehmer					Grasverteiler		
a	768 16	Grasverteiler	inkl. 30 b			768 16			
b	613 24	Gummipuffer				001 02	Sechskantschraube M 8 x 16		
c	001 02	Sechskantschraube M 8 x 16				773 08	Sperrkantscheibe SKM8		
d	773 08	Sperrkantscheibe SKM 8							
31	632 21	Distanzplatten 4,4 Set							
32	349 86	Schnorrscheibe VS6							
33	001 12	Sechskantschr. M 6 x 16							
34	001 02	Sechskantschr. M 8 x 16							

Tafel 1660 Kommunal-Mähbalken


Blatt 1 von 2

Schwingenantrieb

mit Verstärkungsleiste

1,20 m - Art. 1647 961

1,40 m - Art. 1647 971



Tafel 1660 Kommunal-Mähbalken

Blatt 2 von 2

Schwingenantrieb
mit Verstärkungsleiste

Bild	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
	488 88	Mähmesser kpl., 1,20 m	1	
	488 89	Mähmesser kpl., 1,40 m	1	
1	017 58	Senkriet 5 x 17	O	
2	398 42	Senkriet 5 x 20	O	
3	558 12	Sonderniet	O	
4	461 88	Messerklinge	1	
5	461 89	Doppelklinge	2	
6	461 90	Doppelklinge	10	
7	397 55	Zapfenträger kpl.	4	
8	302 65	Messerrücken 1,20 m	1	
a	338 71	Messerrücken 1,40 m	1	
9	488 16	Verstärkungsleiste	O	
10	397 61	Balkenrücke 1,20 m	1	
a	597 64	Balkenrücke 1,40 m	1	
11	397 53	Doppelbalkenklinge	2	
a	397 56	Schwinghebel kpl.	4	bestehend aus Bild 12 bis 16
12	495 73	Lagerkörper kpl.	2	
13	297 92	Sechskantschraube M 8 x 22	O	
14	263 90	Schmiernippel H 1	O	
15	016 11	Spannhülse 6 x 32	O	
16	495 76	Federbügel kpl.	2	
17	460 80	Mitnehmerhülse	O	
18	397 58	Grundplatte	4	
19	302 79	Flachrundschraube M 8 x 23	18	
20	368 54	Flachrundschraube M 8 x 30	5	
21	005 95	Sechskantmutter M 8	13	
22	173 74	Sicherungsscheibe 8	26	
23	397 57	Montagebügel	1	
24	431 15	Anschlußplatte	1	
25	065 31	Tragzapfen	1	
26	017 53	Halbrundniet 12 x 34	4	
27	317 30	Messerkopf	1	bestehend aus Bild 27 bis 33
28	065 32	Mitnehmerschraube	2	
29	001 13	Sechskantschraube M 10 x 20	2	
30	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25	2	
31	012 97	Federring A 10	2	
32	012 96	Federring A 8	2	
33	001 09	Sechskantschraube M 8 x 20	2	
34	007 84	Scheibe 10,5	4	
35	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25	2	
36	397 54	Balkenklinge	19	
37	368 54	Flachrundschraube M 8 x 30	4	
40	335 14	linker Aussenschuh	1	
41	335 15	rechter Aussenschuh	1	
42	001 27	Sechskantschraube M 10 x 30	O	
43	075 02	Vierkantschraube	2	
44	005 97	Sechskantmutter M 10	O	
45	005 98	Sechskantmutter M 12	2	
46	369 59	Laufsohle	2	
47	164 71	Schraubensicherung	O	
48	293 63	Laufsohle kpl.	2	bestehend aus Bild 19, 20, 21, 48, 49, 50
49	—	Laufsohlenhalter	2	Einzelteil von Bild 48
50	007 82	Scheibe 8,4	O	

065 33 Grasverteiler

O = Stückzahl nach Bedarf

Tafel 1581 Kommunal-Mähbalken
Blatt 1 von 1 mit Verstärkungsleiste

Planetenmähwerk 32 und 38 mm

1,20 m - Art. 2447 961
1,40 m - Art. 2447 971




Bild	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen	Bild	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkungen
	488 88	Mähmesser kpl. 1,20 m	1	glatt		173 74	Schraubensicherung VS 8	26	
	488 89	Mähmesser kpl. 1,40 m	1	glatt		293 66	Anschlussplatte kpl.	1	
1	017 58	Senkniel 5 x 17	28/32			059 64	Balkenschraube	4	
2	398 42	Senkniel 5 x 20	8/12			006 10	Sechskantmutter M 12	4	
3	558 12	Sondemet 5 x 15	8/12			269 95	Federring C 12,5	4	
4	461 88	Messerklinge, glatt	1			016 24	Spannhüse 5 x 12	4	
5	461 89	Doppel-Messerklinge	3			397 57	Montagebügel	1	
6	461 90	Doppel-Messerklinge	8/10			001 01	Sechskantschraube M 8 x 18	2	
7	488 16	Verstärkungsleiste	1			012 96	Federring A 8	2	
8	397 55	Zapfenträger	4/6			007 84	Scheibe 10,5	8	
9	302 65	Messerrücken 1,20 m	1			001 10	Sechskantschraube M 8 x 25	2	
a	338 71	Messerrücken 1,40 m	1			—	Flachrundschraube M 8 x 25	8	
10	397 61	Balkenrücken 1,20 m	1			293 67	Messermitnehmer alt (f. Kulissenstein 32 mm)	1	
a	597 64	Balkenrücken 1,40 m	1			495 75	Messermitnehmer neu (f. Kulissenstein 38 mm)	1	
11	397 54	Balkenklinge gezahnt	1			597 68	Flachrundschraube M 8 x 27	5	
12	397 53	Doppelklinge	11/13			335 14	linker Aussenschuh	1	
13	495 73	Lagerkörper kpl.	4/6			335 15	rechter Aussenschuh	1	
a	397 56	Schwinghebel kpl.	4/6	Bild 13-17		001 27	Sechskantschraube M 10 x 30	4	
14	297 92	Sechskantschraube M 8 x 22	4/6			075 02	Vierkantschraube	2	
15	128 56	Schmiereippe	4/6			005 97	Sechskantmutter M 10	4	
16	016 11	Spannhüse 6 x 32	8/16	Bild 18 als Verschleissteil zu Bild 17		005 98	Sechskantmutter M 12	2	
17	495 76	Federbügel kpl.	4/6			369 59	Laufsohle	2	
18	460 80	Milnehmerhülse	4/6			164 71	Schraubensicherung VS 10	4	
19	397 58	Grundplatte	4/6			293 63	Laufsohle kpl.	2	
20	302 79	Flachrundschraube M 8 x 23	10			007 82	Scheibe 8,4	4	
21	368 54	Flachrundschraube M 8 x 30	8/12						Einzelteil von Bild 48
22	005 95	Sechskantmutter M 8	34						


Tafel 1652 Kommunal-Mähbalken

Blatt 1 von 1 mit auswechselbarem Untermesser

Planetenmähwerk Kurbelstein 32 und 38 mm
mit Verstärkungsleiste

1,25 m - Art. 3447 961

1,42 m - Art. 3447 971



Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück			Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück			
			1,25	1,42	Bemerkungen				1,25	1,42	Bemerkungen	
599 45	Mähmesser (Obermesser)	1	-	inkl. 1-7		24	495 74	Anschlussplatte	1	1	inkl. 24-28	
495 59	Mähmesser (Obermesser)	-	1	inkl. 1-6, 7a		25	016 24	Spannstift 5 x 12	2	2		
1 017 58	Senkniete 5 x 17	x	x			26	059 64	Balkenschr. M 12 x 1,5 x 44	2	2		
2 398 42	Senkniete 5 x 20	x	x			27	269 95	Federring C 12,5	2	2		
3 461 90	Doppelklinge	x	x			28	006 10	Sechskantmutter M 12 x 1,5	2	2		
4 397 55	Zapfenträger, kpl.	4	4			29	368 54	Flachrundschraube M 8 x 30	x	x		
5 495 60	Verstärkungsleiste	1	1			30	281 08	Sicherungsmutter M 8	x	x		
6 495 61	Bolzen	1	1			31	007 82	Scheibe 8,4 x 17 x 1,6	x	x		
7 495 65	Messerrücken, Obermesser	1	-			32	603 46	Spannhülse 11 x 14	x	x		
a 495 66	Messerrücken, Obermesser	-	1			33	632 20	Messermittnehmer, kpl.	x	x	inkl. 33a, 33b, 33c	
- 495 67	Mähmesser, Untermesser	1	-	inkl. 8, 9, 10		a 632 21	Austausch-Distanzplatte, Set, 4,4 mm	1	1	inkl. 33b u. 33c		
- 599 44	Mähmesser, Untermesser	-	1	inkl. 8a, 9, 10		b 001 12	Sechskantschr. M 6 x 16	4	4			
8 495 69	Messerrücken, Untermesser	1	-			c 349 86	Schraubensicherung VS	4	4			
a 495 70	Messerrücken, Untermesser	-	1			34	012 96	Federring A 8	x	x		
9 603 43	Sonder-Senkniete 6 x 16	x	x			35	001 01	Sechskantschr. M 8 x 18	x	x	inkl. 36	
10 562 82	Doppelbalkenklinge	x	x			36	293 63	Laufsohle, kpl.	2	2	inkl. 20, 29, 37-39	
11 495 71	Balkenrücken	1	-			37					Einzelteil von 36	
a 495 72	Balkenrücken	-	1			38	007 82	Scheibe 8,4	x	x		
- 397 56	Schwinghebel, kpl.	4	4	inkl. 12-16		39	302 79	Flachrundschraube M 8 x 23	x	x		
12 495 73	Lagerkörper, kpl.	4	4			45	335 14	Außenschuh, links	1	1		
13 297 92	Sechskantschr. M 8 x 22	4	4			46	335 15	Außenschuh, rechts	1	1		
14 263 90	Schmiernippel H1 SFG 6 x 1	4	4			47	001 27	Sechskantschr. M10 x 30	x	x		
15 016 11	Spannhülse 6 x 32	4	4			48	005 97	Sechskantmutter M10	x	x		
16 495 76	Federbügel, kpl.	4	4	inkl. 17		49	164 71	Schraubensicherung VS10	x	x		
17 460 80	Messerführungstasse	4	4	Einzelteil v. 16		50	369 59	Laufsohle für Außenschuh	2	2		
18 495 62	Grundplatte	2	2			51	075 02	Vierkantschraube M12 x 25	2	2		
19 368 54	Flachrundsch. M 8 x 30	x	x			52	005 98	Sechskantmutter M12	2	2		
20 005 95	Sechskantmutter M 8	x	x									
21 397 57	Montagebügel	1	1			603 76	Messerschutzleiste	1	-	Kunststoff		
22 583 68	Tensilok-Schraube M 8 x 16	x	x			603 77	Messerschutzleiste	-	1	Kunststoff		
23 488 36	Tensilok-Schraube M 8 x 12	x	x									

x = nach Bedarf

Tafel 2161 Kommunal-Mähbalken

Blatt 1 von 1

für agria-Typ 3600, 3600 BM, Unihamster

120 m Art-Nr. 3647761




Bild Teil-Nr. Benennung

- | | | |
|-----------|---------------|------------------------------|
| 1 | 017 75 | Senkkniele 5x12 |
| 2 | 398 42 | Senkkniele 5x20 |
| 3 | 017 56 | Senkkniele 5x22 |
| 4 | 017 69 | Sonderniete |
| 5 | 397 50 | Messerklingle |
| 6 | 397 52 | Doppel-Messerklingle, 4-Loch |
| 7 | 397 51 | Doppel-Messerklingle, 6-Loch |
| 8 | 397 55 | Zapfenträger |
| 10 | 711 96 | Mähmesser kpl. 1,20 m |
| a | 300 26 | Messerrücken 1,20 m |
| 12 | 460 80 | Mitnehmerhülse |
| 13 | 397 56 | Schwinghebel kpl. |
| a | 495 73 | Lagerkörper kpl. |
| 14 | 297 92 | Sechskantschraube M 8x22 |
| 15 | 128 56 | Schmiernippel M 6x1 |
| 16 | 005 95 | Sechskantmutter M 8 |
| 17 | 495 76 | Federbügel |
| 18 | 016 11 | Spannhülse 6x32 |
| 19 | 562 87 | Platte |
| 20 | 597 68 | Flachrundschraube M 8x27 |
| 21 | 001 02 | Sechskantschraube M 8x16 |

Bemerkung

inkl. 1 - 10a

Einzelv. von 17

in[cl] 12

Bild Teil-Nr. Benennung

- | | | |
|----|--------|--|
| 22 | 007 84 | Scheibe 10,5x22x2 |
| 24 | 711 97 | Balkenrücken kpl. 1,20 m |
| a | 711 95 | Balkenrücken 1,20 m |
| 25 | 694 60 | Doppel-Balkenklinge, 4-Loch |
| 26 | 488 39 | Balkenklinge |
| 27 | 682 54 | Senkniete 6x25 |
| 28 | 666 73 | Anschlussplatte, 3x ø9)' |
| a | 711 91 | Anschlussplatte, 3x M12)'
Distanzleiste |
| 30 | 711 93 | |
| 33 | 711 94 | Montagehebel |
| 40 | 682 50 | Laufsohle kpl. |
| 41 | 666 73 | Laufsohlenhalter |
| 42 | 001 10 | Sechskantschraube M 8x25 |
| 43 | 007 82 | Scheibe 8,3x17x1,6 |
| 44 | 368 54 | Flachrundschraube M 8x30 |
| 45 | 005 95 | Sechskantmutter M 8 |
| 46 | 012 96 | Federring A 8 |

603 76 Messerschutzleiste 1,20 m

λ^2 – für 3646, 111, 3600 BM Unihamster

)¹ = auf Ausführung achten

λ^2 – für 3646, 111, 3600 BM Unihamster

Tafel 2519 Kommunal-Mähbalken

Art. 5347 451

für agria Typ 5300

Blatt 1 von 1

Messermutter 40 mm





Bild Teil-Nr.	Benennung	Bemerkung	Bild Teil-Nr.	Benennung	Bemerkung
1 017 75	Senkniere 5 x 12		27 534 77	Tragzapfen	
2 398 42	Senkniere 5 x 20		28 001 10	Sechskantschraube M 8 x 25	
6 461 90	Doppelklinge		29 005 95	Sechskantmutter M 8	
7 749 67	Doppelklinge		30 012 96	Federring A 8	
8 397 55	Zapfenträger		31 768 98	Messermutter 40 mm	
9 768 93	Verstärkungsleiste		45 582 22	Laufsohle, kpl.	inkl. 46 - 51
10 768 95	Mähmesser 102 cm	inkl. 1 - 9	46 768 91	Laufsohlenhalter	
11 562 84	Schwinghebel-Messerführung kpl.	inkl. 12- 14	47 007 82	Scheibe 8,4	
12 460 80	Mitnehmerhülse		48 012 96	Federring A8	
13 281 08	Sicherungsmutter VM 8		49 173 74	Schnorrscheibe VS 8	
14 001 09	Sechskantschraube M 8 x 20		50 005 95	Sechskantmutter M 8	
15 562 88	Montagehebel		51 001 10	Sechskantschraube M 8 x 25	
16 562 87	Platte		52 007 45	Flachrundschraube M 8 x 30	
17 562 85	Bügel		768 88	Messerschutzleiste 102 cm	
18 562 86	Federplatte				
19 597 68	Flachrundschraube M 8 x 27				
20 001 02	Sechskantschraube M 8 x 16				
21 007 84	Scheibe 10,5				
24 768 92	Balkenrücken kpl. 102 cm	inkl. 24 - 26			
25 749 53	Doppelbalkenklinge				
26 562 83	Senkniert 6 x 20				

Tafel 1504 Kommunal-Mähbalken

Blatt 1 von 1

für agria Typ 5300
Messermitnehmer 35 mm

Art. 5347 951



9921

Pos.	Teile-Nr.	Stück	Bezeichnung	Abmessung	Norm	Bemerkung
1	017 58	8	Senkniere	5 x 17	DIN 661	
2	398 42	4	Senkniere	5 x 20	DIN 661	
3	461 88	1	Messerklinge glatt	2,5 mm		
4	461 89	2	Doppelmesserklinge	2,5 mm		
5	461 90	7	Doppelmesserklinge	2,5 mm		
6	397 55	4	Zapfenträger			
7	562 80	1	Mähmesser	97 cm		
7 a	599 58	1	Mähmesser	97 cm		ohne Verstärkungsleiste mit Verstärkungsleiste
7 b	488 16	1	Verstärkungsleiste			
7 c	302 68	1	Messerrücken			
8	562 81	1	Balkenrücken			ohne ammontierte Teile, ohne 12
9	488 39	1	Balkenklinge gezahnt			
10	562 82	8	Doppelbalkenklinge			
11	562 83	6	Senkniere	6 x 20	DIN 661	
12	534 77	1	Balkentragzapfen			
13	017 39	4	Halbrundniete	ST 8 x 30	DIN 660	
14	562 84	4	Messerführung			
15	460 80	4	Messerführungstasse	ESM		
16	001 01	4	Sechskantschraube	M 8 x 18	DIN 933	
17	005 95	4	Sechskantmutter	M 8	DIN 934	
18	562 85	4	Bügel			
19	562 86	4	Zapfenhalter			
20	562 87	4	Grundplatte			
21	597 68	8	Flachrundschraube	M 8 x 27	DIN 603	
22	368 54	4	Flachrundschraube	M 8 x 30	DIN 603	
23	582 22	2	Laufsohle kpl.	ESM		
24	562 88	1	Montagehebel			
25	614 09	1	Messermitnehmer Universal	97 cm		
26	488 36	4	Sechskantschr. Verbus-Ripp	M 8 x 12		
26 a	603 71	4	Sechskantschr. Verbus-Ripp	M 8 x 15		
	682 51	1	Schutzleiste PVC	97 cm		


Tafel 2692 Kommunal-Mähbalken

Blatt 1 von 1

für agria Typ 3400, 5400, 5500, 5900
mit Planetenmähwerk Kurbelstein 45 mm

1,25 m - Art. 5547 411

1,45 m - Art. 5547 421



Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück			Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück		
			1,25	1,45	Bemerkungen				1,25	1,45	Bemerkungen
1	017 58	Senkniete 5 x 17				28	297 92	Sechskantschraube M 8 x 22			
2	398 42	Senkniete 5 x 20				29	773 08	Sperrkantscheibe SKM 8			
3	017 56	Senkniete 5 x 22				30	768 12	Anschlussplatte			inkl. 31 - 32
6	461 90	Doppel-Messerklinge, 4-Loch				31	001 17	Sechskantschraube M 12 x 30			
7	749 67	Doppel-Messerklinge, 6-Loch				32	209 95	Federring C 12,5			
8	397 55	Zapfenträger kpl.				33	002 19	Innensechskantschraube M10 x 20			
9	470 007	Verstärkungsleiste				36	768 14	Messermittnehmer			inkl.
10	470 003	Mähmesser kpl. 1,25 m	inkl. 1 - 9			37	632 21	Distanzplatten 4.4 Set			
	a470 004	Mähmesser kpl. 1,45 m	inkl. 1 - 9			38	349 86	Schnorrscheibe S 6			
11	495 67	Untermesser 1,25 m	inkl. 11a, 12 - 13			39	001 12	Sechskantschraube M 6 x 16			
a	495 69	Messerrücken 1,25 m				41	774 04	Grasverteiler			
b	599 44	Untermesser 1,45 m	inkl. 11c, 12 - 13			42	613 24	Gummipuffer			
c	495 70	Messerrücken 1,45 m				43	603 66	Montagehebel			
12	603 43	Senkniete 6 x 16				45	582 23	Laufsohle kpl.			inkl. 46 - 52
13	749 53	Doppelbalkenklinge				46	768 91	Laufsohlenhalter			
14	749 59	Balkenrücken 1,25 m				47	007 82	Scheibe 8,4			
a	749 60	Balkenrücken 1,45 m				48	773 08	Sperrkantscheibe SKM 8			
15	495 73	Lagerkörper kpl.				49	173 74	Schnorrscheibe VS 8			
16	297 92	Sechskantschraube M 8 x 22				50	005 95	Sechskantmutter M 8			
17	263 90	Schmiernippel H1 M 6 x 1				51	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25			
18	016 11	Spannhülse 6 x 32				52	368 54	Flachrundschraube M 8 x 30			
19	005 95	Sechskantmutter M 8				53	335 14	Außenschuh links			
20	495 76	Federbügel	inkl. 21			54	335 15	Außenschuh rechts			
a	397 56	Schwinghebel-Messerführung	inkl. 15-20			55	001 27	Sechskantschraube M 10 x 30			
21	460 80	Mitnehmerhülse	Einzelteil von 20			56	005 97	Sechskantmutter M 10			
22	495 62	Platte				57	773 10	Sperrkantscheibe SKM 10			
23	597 68	Flachrundschraube M 8 x 27				58	369 59	Laufsohle			
24	007 84	Scheibe 10,5				59	075 02	Vierkantschraube M 12 x 25			
25	603 71	Tensilock-Schraube M 8 x 15				60	005 98	Sechskantmutter M 12			
26	488 36	Tensilock-Schraube M 8 x 12				61	007 85	Scheibe 13			
27	001 02	Sechskantschraube M 8 x 16				603 76		Messer-Schutzleiste 1,20 m			
						676 27		Messer-Schutzleiste 1,40 m			

x = nach Bedarf


Tafel 2346 Kommunal-Mähbalken

Blatt 1 von 1

1,25 m - Art. 5547 461

1,45 m - Art. 5547 471

für agria Typ 3400, 5400, 3900, 5500, 5800
mit Schwingenmähwerk, Gelenkzapfen Ø 15



Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	1,25	1,45	Bemerkungen	Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	1,25	1,45	Bemerkungen
1	017 58	Senkniete 5 x 17					28	001 01	Sechskantschraube M 8 x 18				
2	398 42	Senkniete 5 x 20					29	012 96	Federring A 8				
3	017 56	Senkniete 5 x 22					30	749 58	Anschlussplatte				inkl. 31 - 33
4	495 61	Bolzen					31	001 17	Sechskantschraube M 12 x 30				
6	461 90	Doppel-Messerklinge, 4-Loch					32	269 95	Federring C 12,5				
8	397 55	Zapfenträger kpl.					33	005 98	Sechskantmutter M 12				
9	495 60	Verstärkungsleiste					34	739 18	Messerkopf kpl.				inkl. 35 - 39
10	599 45	Mähmesser kpl. 1,25 m	inkl. 1 - 9, 10b				35	263 90	Schmiernippel H1/6 x 1				
a	495 59	Mähmesser kpl. 1,45 m	inkl. 1 - 9, 10c				36	682 46	Verschlussdeckel A 24				
b	495 65	Messerrücken 1,25 m, oben					37	676 20	Gelenklager				
c	599 46	Messerrücken, 1,45 m, oben					38	682 48	Dichtring				
11	495 67	Untermesser 1,25 m	inkl. 11 - 13				39	682 49	Sicherungsring SB 28				
a	599 44	Untermesser 1,45 m	inkl. 11 - 13				40	001 13	Sechskantschraube M 10 x 20				
b	495 69	Messerrücken 1,25 m, unten					41	711 94	Montagehebel				
12	603 43	Senkniete 6 x 16					45	582 22	Laufsohle kpl.				inkl. 46 - 52
13	694 60	Doppelbalkenklinge					46		Laufsohlenhalter				ENL
14	749 59	Balkenrücken 1,25 m					47	007 82	Scheibe 8,4				
a	749 60	Balkenrücken 1,45 m					48	012 96	Federring A 8				
15	495 73	Lagerkörper kpl.					49	173 74	Schnorrscheibe VS 8				
16	297 92	Sechskantschraube M 8 x 22					50	005 95	Sechskantmutter M 8				
17	263 90	Schmiernippel H1 M 6 x 1					51	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25				
18	016 11	Spannhülse 6 x 32					52	368 54	Flachrundschraube M 8 x 30				
19	005 95	Sechskantmutter M 8					53	335 14	Außenschuh o. Sp. links				
20	495 76	Federbügel	inkl. 21				54	335 15	Außenschuh o. Sp. rechts				
a	397 56	Schwinghebel-Messerführung	inkl. 15 - 20				55	001 27	Sechskantschraube M 10 x 30				
21	460 80	Mitnehmerhülse	Teil von 20				56	005 97	Sechskantmutter M 10				
22	495 62	Platte					57	164 71	Schnorrscheibe VS 10				
23	597 68	Flachrundschraube M 8 x 27					58	369 59	Laufsohle				
24	007 84	Scheibe 10,5					59	075 02	Vierkantschraube M 12 x 25				
25	603 71	Tensilock-Schraube M 8 x 15					60	005 97	Sechskantmutter M 12				
26	488 36	Tensilock-Schraube M 8 x 12					603 76		Messer-Schutzleiste 1,20 m				
							676 27		Messer-Schutzleiste 1,40 m				

x = nach Bedarf


Tafel 2720 Kommunal-Mähbalken

Blatt 1 von 1

1,25 m - Art. 5547 462

1,45 m - Art. 5547 472

für agria Typ 3400, 5400, 3900, 5500, 5800
mit Schwingenmähwerk, Gelenkzapfen Ø 17



Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück			Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück		
			1,25	1,45	Bemerkungen				1,25	1,45	Bemerkungen
1	017 58	Senkniete 5 x 17				30	749 58	Anschlussplatte			
2	398 42	Senkniete 5 x 20				31	001 17	Sechskantschraube M12 x 30			inkl. 31 - 32
6	461 90	Doppel-Messerklinge, 4-Loch				32	269 95	Federring C 12,5			
7	749 67	Doppel-Messerklinge, 6-Loch				34	767 41	Messerkopf kpl.			inkl. 35 - 40
8	397 55	Zapfenträger kpl.				35	263 90	Schmiernippel H1/6 x 1			
9	470 007	Verstärkungsleiste				36	774 48	Verschlussstopfen			
10	470 003	Mähmesser kpl. 1,25 m	inkl. 1 - 9			37	774 46	Gelenklager			
a	470 004	Mähmesser kpl. 1,45 m	inkl. 1 - 9			38	774 49	Dichtung			
11	495 67	Untermesser 1,25 m	inkl. 11b, 12, 13			39	765 02	Gelenkzapfen Ø 17			
a	599 44	Untermesser 1,45 m	inkl. 11c, 12, 13			40	774 47	Bolzen			
b	495 69	Messerrücken 1,25 m, unten				41	001 13	Sechskantschraube M10 x 20			
c	495 70	Messerrücken 1,45 m, unten				42	603 66	Montagehebel			inkl. 46 - 52
12	603 43	Senkniete 6 x 16				45	582 23	Laufsohle kpl.			
13	749 53	Doppelbalkenklinge				46	768 91	Laufsohlenhalter			
14	749 59	Balkenkörper 1,25 m				47	007 82	Scheibe 8,4			
a	749 60	Balkenkörper 1,45 m				48	012 96	Federring A 8			
15	495 73	Lagerkörper kpl.				49	173 74	Schnorrscheibe VS 8			
16	297 92	Sechskantschraube M 8 x 22				50	005 95	Sechskantmutter M 8			
17	263 90	Schmiernippel H1 M 6 x 1				51	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25			
18	016 11	Spannhülse 6 x 32				52	368 54	Flachrundschraube M 8 x 30			
19	005 95	Sechskantmutter M 8				53	335 14	Außenschuh o. Sp. links			
20	495 76	Federbügel	inkl. 21			54	335 15	Außenschuh o. Sp. rechts			
a	397 56	Schwinghebel-Messerführung	inkl. 15 - 20			55	001 27	Sechskantschraube M10 x 30			
21	460 80	Mitnehmerhülse	Einzelteil von 20			56	005 97	Sechskantmutter M10			
22	495 62	Platte				57	164 71	Schnorrscheibe VS10			
23	597 68	Flachrundschraube M 8 x 27				58	369 59	Laufsohle			
24	007 84	Scheibe 10,5				59	075 02	Vierkantschraube M12 x 25			
25	603 71	Tensilock-Schraube M 8 x 15				60	005 98	Sechskantmutter M12			
26	488 36	Tensilock-Schraube M 8 x 12				61	007 85	Scheibe 13			
27	297 92	Sechskantschraube M 8 x 22				603 76	603 76	Messer-Schutzleiste 1,20 m			
28	001 02	Sechskantschraube M 8 x 16				676 27	676 27	Messer-Schutzleiste 1,40 m			
29	773 08	Sperrkantscheibe SKM 8									

Tafel 1743 Doppelmesser-Mähbalken, ESM

Blatt 1 von 2 (Schwingenantrieb)

Ausführung mit Messermitnehmerschraube

1,20 m - Art. 5547 561

1,35 m - Art. 5547 571


1,50 m - Art. 5547 581

Ausführung mit Exzenterbolzen bzw. Gelenkzapfen

1,20 m - Art. 5547 761

1,35 m - Art. 5547 771

1,50 m - Art. 5547 781



Tafel 1743 Doppelmesser-Mähbalken, ESM
 Blatt 2 von 2 (Schwingenantrieb)

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück			Bemerkungen
			1,20	1,35	1,50	
	603 10	Obermesser	1	-	-	
	599 97	Obermesser	-	1	-	
	603 12	Obermesser	-	-	1	
	607 02	Untermesser	1	-	-	inkl. 8, 10
	607 03	Untermesser	-	1	-	inkl. 8, 10
	607 04	Untermesser	-	-	1	inkl. 8, 10
1	603 43	Senkniere 6 x 16	30	34	38	
2	603 68	Messerklinge, 2 Loch	9	11	13	
3	603 69	Messerklinge, 3 Loch	2	2	2	
4	603 70	Messerklinge mit Pilz	4	4	4	
5	495 61	Bolzen	1	1	1	
6	603 50	Messerrücken für Obermesser	1	-	-	
a	603 51	Messerrücken für Obermesser	-	1	-	
b	603 52	Messerrücken für Untermesser	-	-	1	
7	562 83	Senkniere 6 x 20	32	36	40	
8	075 69	Sonderniete 5	2	2	2	
9	607 24	Innensechskantschraube M 8 x 12	4	4	4	
10	607 05	Führungsleiste	2	2	2	Einzelteil von Untermesser
11	603 53	Messerrücken für Untermesser	1	-	-	
a	603 54	Messerrücken für Untermesser	-	1	-	
b	603 55	Messerrücken für Untermesser	-	-	1	
12	607 06	Balkenrücken	1	-	-	
a	607 07	Balkenrücken	-	1	-	
b	607 08	Balkenrücken	-	-	1	
13	603 67	Schwinghebelführung	4	4	4	inkl. 14, 15, 16
14	001 09	Sechskantschraube M 8 x 20	4	4	4	
15	281 08	Sicherungsmutter M 8	4	4	4	
16	460 80	Mitnehmerhülse	4	4	4	
17	562 86	Federplatte	8	8	8	
18	607 09	Lasche	4	4	4	
19	607 10	Halter	4	4	4	
20	597 68	Flachrundschraube M 8 x 27	2	2	2	
21	001 51	Sechskantschraube M 8 x 30	2	2	2	
22	005 95	Sechskantmutter M 8	8	8	8	
23	603 61	Gleitkupe	3	3	3	
24	685 34	Gleitkupe (für Reibeplatte)	2	2	2	
25	488 36	Tensilockschraube M 8 x 12	5	5	5	
26	603 71	Tensilockschraube M 8 x 15	10	10	10	
27	603 63	Grasverteiler, kpl.) ¹	1	1	1	
28	603 64	Messermitnehmer, kpl., für Obermesser) ¹	1	1	1	inkl. 21, 29, 30
a	690 25	Messermitnehmer, kpl. für Obermesser) ²	1	1	1	inkl. 46 - 50
29	065 32	Mitnehmerschraube) ¹	4	4	4	
30	012 96	Federring A 8) ¹	12	12	12	
31	603 65	Messermitnehmer, kpl., für Untermesser) ¹	1	1	1	inkl. 29, 30, 32
a	690 24	Messermitnehmer, kpl., für Untermesser) ²	1	1	1	inkl. 46 - 50
32	001 10	Sechskantschraube M 8 x 25	2	2	2	
33	603 66	Montagehebel	1	1	1	
34	685 35	Reibeplatte	2	2	2	
36	-	Laufsohlenhalter	-	-	-	Einzelteil von 36a, ENL
a	293 63	Laufsohle, kpl.	2	2	2	inkl. 20, 22, 30, 36 - 39
37	-	Laufsohle	-	-	-	Einzelteil von 36a, ENL
38	007 52	Flachrundschraube M 8 x 35	6	6	6	
39	007 82	Scheibe 8,4	2	2	2	
40	001 01	Sechskantschraube M 8 x 18	4	4	4	
41	173 74	Schraubensicherung VS 8	4	4	4	
42	603 68	Messerklinge, 2 Loch	16	18	20	
43	597 68	Flachrundschraube M 8 x 27	8	8	8	
44	005 95	Sechskantmutter M 8	16	16	16	
45	001 51	Sechskantschraube M 8 x 30	8	8	8	
46	682 46	Verschlussdeckel 24) ²	2	2	2	
47	682 47	Kugelgelenkkalager) ²	2	2	2	
48	682 48	Dichtring) ²	2	2	2	
49	682 49	Sicherungsring SB 28) ²	2	2	2	
50	263 90	Schmiernippel H1 SFG 6 x 1) ²	2	2	2	
51	676 18	Tensilockschraube M 8 x 14	4	4	4	
	603 76	Messerschutzleiste, Kunststoff	1	-	-	
	603 77	Messerschutzleiste, Kunststoff	-	1	-	
	516 98	Messerschutzleiste, Kunststoff	-	-	1	

¹ = für Mähtriebausführung mit Messermitnehmerschraube

² = für Mähtriebausführung mit Exzenterbolzen bzw. Gelenkzapfen


Tafel 1983 Doppelmesser-Mähbalken, Busatis

Blatt 1 von 2

1,25 m - Art. 5547 661

1,40 m - Art. 5547 671

1,60 m - Art. 5547 681



Tafel 1983 Doppelmesser-Mähbalken, Busatis

Blatt 2 von 2

Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück			Bemerkungen
			1,25	1,40	1,60	
	673 02	Obermesser	1	-	-	
	673 03	Obermesser	-	1	-	
	673 23	Obermesser	-	-	1	
	673 00	Untermesser	1	-	-	Klingenteilung 84 mm (Standardausf.)
	673 01	Untermesser	-	1	-	Klingenteilung 84 mm (Standardausf.)
	673 24	Untermesser	-	-	1	Klingenteilung 84 mm (Standardausf.)
	690 57	Untermesser	1	-	-	Klingenteilung 70 mm (Sonderausf.)
	690 58	Untermesser	-	1	-	Klingenteilung 70 mm (Sonderausf.)
	690 59	Untermesser	-	-	1	Klingenteilung 70 mm (Sonderausf.)
1	005 97	Sechskantmutter M 10	4	4	4	
2	012 97	Federring A 10	4	4	4	
3	007 84	Scheibe 10,5 x 21 x 2	4	4	4	
4	110 04	Messerführungsplatte, rechts	1	1	-	
5	673 21	Senkniere	4	4	4	
6	676 11	Messer-Schuhplatte, rechts	1	1	1	
7	675 94	Messerschuh mit Platte, rechts, kpl.	1	1	1	inkl. 5, 6
8	001 14	Sechskantschraube M10 x 40	4	4	4	
9	676 12	Messerführungsarm, oben	4	4	4	inkl. 9a
a	707 88	Messerführungstasse	4	4	4	
10	694 89	Sechskantschraube M10 x 1 x 30) ¹	8	8	8	
a	002 16	Innensechskantschraube M10 x 30) ¹	8	8	8	
12	687 61	Schelle	4	4	4	
13	687 60	Klappring	4	4	4	
14	001 19	Sechskantschraube M 8 x 40	4	4	4	
15	005 95	Sechskantmutter M 8	4	4	4	
16	676 13	Halter	4	4	4	inkl. 10, 13, 14, 15, 17
17	006 09	Sechskantmutter M10 x 1) ¹	8	8	8	
a	005 97	Sechskantmutter M10) ¹	8	8	8	↗ 270
18	005 95	Sechskantmutter M 8	4	4	4	
19	007 60	Flachrundschraube M 8 x 25	4	4	4	
20	676 14	Laufsohle, kpl.	2	2	2	ohne 18, 19
21	676 15	Senkschraube M10 x 27,5	4	4	4	
22	673 22	Senkniere	2	2	2	
23	686 73	Messer-Schuhplatte, Mitte	1	1	1	
24	673 14	Messerschuh mit Platte, Mitte kpl.	1	1	1	inkl. 23, 24
25	694 48	Senkschraube M12 x 30	2	2	2	
26	707 95	Balkenrücken	1	-	-	
a	707 96	Balkenrücke	-	1	-	
b	707 97	Balkenrücken	-	-	1	
27	676 16	Messerführungsarm, unten	2	2	4	
28	006 09	Sicherungsmutter M10 x 1) ¹	4	4	8	
a	005 97	Sechskantmutter M10) ¹	4	4	8	↗ 270
29	694 90	Senkschraube M10 x 1 x 38,5) ¹	4	4	8	
a	002 16	Innensechskantschraube M10 x 30) ¹	4	4	8	
30	673 20	Messerführungsplatte, links	1	1	-	
31	676 17	Messer-Schuhplatte, links	1	1	1	
32	675 95	Messerschuh mit Platte, links, kpl.	1	1	1	inkl. 5, 31
33	016 18	Spannhülse 5 x 16	4	4	4	
34	016 00	Spannhülse 8 x 14	4	4	4	
35	676 18	Tensilockschraube M 8 x 14	4	4	4	
36	682 46	Verschlussdeckel A 24	2	2	2	
37	682 47	Gelenkküller	2	2	2	
a	682 49	Sicherungsring SB 28	2	2	2	
38	682 48	Dichtring	2	2	2	
40	682 43	Messermitnehmer, kpl.	1	1	1	für Obermesser, inkl. 36, 37, 37a, 38
41	673 04	Messerklinge, 3 Loch	10	12	14	für Obermesser
a	673 04	Messerklinge, 3 Loch	13	15	17	für Untermesser
42	676 22	Linsensenkniere 6 x 18	36	40	44	für Obermesser
a	676 22	Linsensenkniere 6 x 18	24	28	32	für Untermesser
43	675 97	Obermesserrücken	1	-	-	
a	675 98	Obermesserrücken	-	1	-	
b	707 98	Obermesserrücken	-	-	1	
44	673 11	Messerklinge, 4 Loch	4	4	4	
45	673 05	Messerklinge mit Pilz	4	4	4	für Obermesser
a	673 05	Messerklinge mit Pilz	2	2	4	für Untermesser
46	676 23	Linsensenkniere 6 x 20	6	6	6	
47	673 10	Untermesserrücken	1	-	-	
a	675 99	Untermesserrücken	-	1	-	Klingenteilung 84 mm
b	707 99	Untermesserrücken	-	-	1	
c	710 26	Untermesserrücken	1	-	-	
d	710 27	Untermesserrücken	-	1	-	Sonderausf. Klingenteilung 70 mm
e	710 28	Untermesserrücken	-	-	1	
49	682 42	Messermitnehmer, kpl.	1	1	1	für Untermesser inkl. 36, 37, 37a, 38
50	676 01	Mitnehmerplatte	1	1	1	Klingenteilung 84 mm
a	710 25	Mitnehmerplatte	1	1	1	Klingenteilung 70 mm
51	676 26	Messerschutzleiste, Kunststoff	1	-	-	
a	676 27	Messerschutzleiste, Kunststoff	-	1	-	
b	676 24	Messerschutzleiste, Kunststoff	-	-	1	


)¹ = auf Ausführung achten

↗ 270 = Teil mit Loctite 270 einkleben

Tafel 2864 Bausatz Doppelmessermähbalken-Versatz 78614

Blatt 1 von 1


für 5547 661
für 5547 671



Pos.	Teile-Nr.	Stück	Bezeichnung	Abmessung	Norm	Bemerkung
1	778 60	1	Messermittnehmer Obermesser kpl.			incl. 3 - 7
2	778 61	1	Messermittnehmer Untermesser kpl.			incl. 3 - 7
3	263 90	2	Schmiernippel	H1 SFG 6x1		
4	682 46	2	Verschlussdeckel	A 24	DIN 443	
5	676 20	2	Gelenkklager			
6	682 48	2	Dichtring			
7	682 49	2	Sicherungsring	SB 28		
8	016 18	4	Spannhülse	5x16	DIN 1481	
9	016 00	4	Spannhülse	8x14	DIN 1481	
10	676 18	4	Sechskantschraube Verbus-Ripp M 8x 14			
11	778 68	2	Halter			
12	002 26	8	Innensechskantschraube	M10x 35	DIN 912	
13	281 10	4	Sicherungsmutter	M10	DIN 980	
14	164 71	4	Schnorr Scheibe	VS 10		
15	016 11	2	Spannhülse	6x32	DIN 1481	
16	015 92	2	Spannhülse	10x32	DIN 1481	
17	165 33	2	Spannhülse	6x40	DIN 1481	
18	016 09	2	Spannhülse	10x40	DIN 1481	
20	778 72	1	Grasverteiler			
21	488 36	2	Sechskantschraube Verbus-Ripp M 8x 12			
	998 569	1	Montageanleitung			

Tafel 2182**Doppelmesser-Mähbalken, Seitenantrieb**

Blatt 1 von 1

1,20 m für 5546 161
1,45 m für 5546 171

2884

Bild Teil-Nr. Benennung**Stück**
1,20 m/ 1,45 m**Bild Teil-Nr. Benennung****Stück**
1,20 m/ 1,45 m


730 90	DM-Mähbalken kpl.	1,20 m	1	inkl. 1-36
730 91	DM-Mähbalken kpl.	1,45 m	1	inkl. 1-36
712 15	Obermesser	1,20 m	1	inkl. 25-31
712 16	Obermesser	1,45 m	1	inkl. 25a - 31
712 23	Untermesser kpl.	1,20 m	1	inkl. 24, 26, 27,
712 24	Untermesser kpl.	1,45 m	1	32-35
1	005 97	Sechskantmutter M 10	12/16	
2	012 97	Federring A 10	2	
3	007 84	Scheibe 10,5x21x2	5/6	
4	110 04	Messerführungsplatte, rechts	1	
5	073 21	Senkkniete 5x20	4	
6	676 17	Schuhplatte	2	
7	712 19	Abschlussmesser, rechts	1	inkl. 5 und 6
8	000 06	Sechskantschraube M 10x40	2	
9	002 53	Innensechsk.-Schr. M 10x30 10/14		
10	712 10	Messerführungsarm, unten	2/3	
12	712 11	Balkenrücken 1,20 m	1	
a	712 12	Balkenrücken 1,45 m	1	
13	676 12	Messerführungsarm, oben	3/4	
14	687 61	Schelle	3/4	
15	687 60	Klappring	3/4	
18	000 06	Sechskantschraube M 8x40	3/4	
19	005 95	Sechskantmutter M 8	3/4	

20	676 13	Halter kpl.	3/4	inkl. 1, 9 und 18
22	712 13	Antriebschuh kpl.	1	inkl. 5 und 6
23	712 14	Senkkniete 10x38	3	
24	673 05	Messerklinge mit Pilz	3/4	für Obermesser
a	673 05	Messerklinge mit Pilz	2/3	für Untermesser
25	712 17	Obermesserrücken 1,20 m	1	
a	712 18	Obermesserrücken 1,45 m	1	
26	673 04	Messerklinge	14/19	für Obermesser
a	673 05	Messerklinge	13/15	für Untermesser
27	676 22	Linsensenkkniete 6x18	27/35	für Obermesser
a	676 22	Linsensenkkniete 6x18	23/29	für Untermesser
28	682 54	Linsensenkkniete 6x24	6	
29	676 23	Linsensenkkniete 6x20	3	
30	712 20	Obermesserkopf	1	
31	712 22	Führungsplatte	1	
32	673 10	Untermesserrücken 1,20 m	1	
a	712 25	Untermesserrücken 1,45 m	1	
33		Halbrundniete 6x23,5	5	
34	110 10	Senkkniete 6x23	2	
35	712 21	Untermesserkopf	1	
36	676 26	Messerschutzleiste 1,20 m	1	
a	676 27	Messerschutzleiste 1,45 m	1	

Tafel 2482 Schneidwerk, Doppelmesser

Typ 3400 SM

Blatt 1 von 2



9378

Tafel 2482 Schneidwerk, Doppelmesser


Typ 3400 SM

Blatt 2 von 2

Pos.	Teile-Nr.	Stück	Bezeichnung	Abmessung	Norm	Bemerkung
1		1	Balkenrücken	1,20m		
1a		1	Balkenrücken	1,40m		
2	766 14	2	Halter			
3	245 67	4	Senkriet	9x40	DIN 661	
4	113 37	1	Auflageplatte			
5	766 15	1	Halter			
6	001 15	1	Sechskantschraube	M12x25	DIN 933	
7	010 97	1	Führungsarm			
8		2	Schmiernippel			
9	109 72	1	Führungsarm			
10	000 25	1	Sechskantschraube	M12x65	DIN 931	
11	766 16	1	Messerführungsarm, unten			
12	005 98	1	Sechkantmutter	M12	DIN 934	
13	766 17	1	Messerführungsarm, unten			
14	000 06	2	Sechskantschraube	M8x40	DIN 931	
15	005 95	2	Sechskantschraube	M8	DIN 934	
16	109 96	3	Messerführungsarm, oben			
17	109 97	3	Oberfeder			
18	109 98	3	Unterfeder			
19						
20	281 10	3	Sicherungsmutter	M10	DIN 980	
21	581 02	1	Spannhülse	8x40	DIN 1481	
22	766 18	1	Innenschuh			
23	766 12	1	Innenschuhplatte			
24		2	Senkriet	7x30	DIN 661	
25	109 77	2	Bolzen			
26	007 85	1	Scheibe	13	DIN 125	
27	001 15	1	Sechskantschraube	M12x25	DIN 933	
28	001 27	2	Sechskantschraube	M10x30	DIN 933	
29	494 10	2	Zahnscheibe	A10	DIN 6797	
30		1	Senkschraube	M10x20	DIN 7991	
31	109 86	1	Innenschuhsohle			
32		2	Senkschraube	M10x43		
33	766 13	1	Abschlussmesser mit Platte			
34	464 98	1	Abschlussplatte			
35	017 58	1	Senkriet	5x17		
35a	017 56	1	Senkriet	5x22		
36	110 04	1	Führungsplatte			
37	007 84	2	Scheibe	10,5	DIN 125	
38		2	Zahnscheibe	A10	DIN 6797	
39	005 97	2	Sechkantmutter	M10	DIN 934	
40		1	Spezialschlüssel			
41	770 05	1	Messerschutzleiste	125cm		
41a	770 04	1	Messerschutzleiste	135cm		
42	745 28	2	Zugfeder			
51	110 06	1	Obermesserkopf			
52	110 32	1	Messerkopfplatte			
53	396 39	1	Obermesser	1,20m		
53a	109 44	1	Obermesser	1,40m		
54	110 16	12	Doppelmesserklinge			
54a	110 16	15	Doppelmesserklinge			
55	766 06	3	Doppelmesserklinge			
56		1	Senkriet	6x37		
57		1	Senkriet	6x29		
58		1	Senkriet	6x24		
59		1	Senkriet	6x23		
60		29	Halbrundniet	6x12,5		
60a		35	Halbrundniet	6x12,5		
61	110 07	1	Untermesserkopf			
62	110 33	1	Messerkopfplatte			
63	396 40	1	Untermesser	1,22m		
63a	766 04	1	Untermesser	1,40m		
64	110 16	13	Doppelmesserklinge			
64a	110 16	16	Doppelmesserklinge			
65	766 06	2	Doppelmesserklinge mit Pilz			
66	766 07	1	Messerklinge			
67		1	Senkriet	6x20		
68		2	Senkriet	6x12		
69		5	Halbrundniet	6x20		
70		1	Halbrundniet	6x18,5		
71		2	Halbrundniet	6x18		
72		23	Halbrundniet	6x12,5		
72a		29	Halbrundniet	6x12,5		

Tafel 2402 Laufsohle, verstellbar für Doppelmesser-Mähbalken

ESM



Pos. **Teil-Nr.** **Benennung**


- | | | |
|---|--------|-------------------------|
| 1 | 582 22 | Laufsohle, kpl. |
| 2 | 007 45 | Flachrundschr. M 8 x 30 |
| a | 494 08 | Zahnscheibe 8 |
| 3 | 001 09 | Sechskantschr. M 8 x 20 |
| a | 007 82 | Scheibe 8 |
| b | 005 95 | Sechskantmutter M 8 |
| 4 | 005 95 | Sechskantmutter M 8 |

Bemerkung

verstellbar

Tafel 2403 Laufsohle, verstellbar für Doppelmesser-Mähbalken

Busatis u.ESM



Pos. **Teil-Nr.** **Benennung**


- | | | |
|---|----------|-------------------------|
| 1 | 5547 961 | Paar Laufsohlen, kpl., |
| 2 | 007 45 | Flachrundschr. M 8 x 30 |
| 3 | 007 52 | Flachrundschr. M 8 x 35 |
| a | 007 82 | Scheibe 8 |
| b | 005 95 | Sechskantmutter M 8 |
| 4 | 494 08 | Zahnscheibe 8 |
| 5 | 005 95 | Sechskantmutter M 8 |

Bemerkung

höhenverstellbar, Öko,
Schnitthöhe 3 - 12 cm,
inkl. 2 - 5

Tafel 2404 Laufsohle, Öko für Doppelmesser-Mähbalken

Busatis u.ESM



Pos. **Teil-Nr.** **Benennung**


- | | | |
|---|----------|-------------------------|
| 1 | 5547 951 | Paar Laufsohlen, kpl. |
| 2 | 007 45 | Flachrundschr. M 8 x 30 |
| 3 | 494 08 | Zahnscheibe 8 |
| 4 | 005 95 | Sechskantmutter M 8 |

Bemerkung

Schnitthöhe ca. 9 cm, starr, Öko,
inkl. 2-4

Tafel 2405 Schutzkufe für Doppelmesser-Mähbalken

Busatis



Pos. **Teil-Nr.** **Benennung**


- | | | |
|---|--------|--------------------------|
| 1 | 690 60 | Schutzkufe |
| 2 | 007 42 | Flachrundschr. M 10 x 50 |
| 3 | 005 97 | Sechskantmutter M 10 |

Bemerkung

für Untermesserführung
inkl. 2-3

Tafel 2406 Außenschuh für Doppelmesser-Mähbalken

ESM



Pos. **Teil-Nr.** **Benennung**

- | | | |
|---|--------|-----------------------------|
| 1 | 678 96 | Außenschuh, links |
| 2 | 678 97 | Außenschuh, rechts |
| 3 | 001 03 | Sechskantschraube M 10 x 25 |
| 4 | 007 84 | Scheibe 10,5 |

Bemerkung


inkl. 3 u. 4
inkl. 3 u. 4

hierzu Anbaumöglichkeit von Schwadblechen:

075 32 Schwadblech, links, inkl. Befestigungsteilen
075 33 Schwadblech, rechts, inkl. Befestigungsteilen

Tafel 2407 Zusatzgewicht für Doppelmesser-Mähbalken


ESM



Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	5547 911	Zusatzgewicht	1	inkl. 2 - 3
2	000 49	Sechskantschr. M 8 x 35,2		
3	494 08	Zahnscheibe 8	2	
4	005 95	Sechskantmutter M 8	2	

Tafel 2408 Zusatzgewicht für Doppelmesser-Mähbalken


Busatis



Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	5547 921	Zusatzgewicht		inkl. 2 - 3
2	001 27	Sechskantschr. M 80 x 30		

Tafel 2409 Grasverteiler für Doppelmesser-Mähbalken
Sonderausführung


Busatis u. ESM



Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	690 55	Grasverteiler		
2	494 08	Zahnscheibe 8	2	
3	001 09	Sechskantschr. M 8 x 20	2	

Tafel 2410 Abweiser für Doppelmesser-Mähbalken


ESM



Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	719 96	Teilesatz; Mähbalken-Abweiser		inkl. 1, 2, 3
2	721 78	Mähbalkenabweiser	2	
2	494 10	Zahnscheibe 10	4	
3	001 05	Sechskantschr. M 10 x 16	4	

Tafel 2411 Abweiser für Doppelmesser-Mähbalken

Busatis




Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	719 85	Teilesatz; Mähbalken-Abweiser		inkl. 1, 1a und 4 Stck. 2
1	721 73	Mähbalken-Abweiser; links	2	
a	721 74	Mähbalken-Abweiser, rechts	4	
2	000 39	Sechskantschr. M 10 x 45	4	

Zubehör für Mähbalken (Planetentreibwerk): Grasverteiler, Abweiser

Blatt 1 von 1

**Tafel 2136 Zubehör für Mähbalken
Grasverteiler Standardausführung**


Planetenmähwerk Kurbelstein bis 38 mm



Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück
1	002 20	Innensechskantschraube M 10 x 40	2
2	164 71	Schraubensicherung VS 10	2
3	070 93	Grasverteiler	1

**Tafel 2400 Zubehör für Mähbalken
Grasverteiler Sonderausführung**


Planetenmähwerk Kurbelstein bis 38 mm



Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	620 71	Grasverteiler	1	Universalmähbalken für 2447 861; 871
2	633 37	Grasverteiler	1	Kommunalmähbalken für 3447 961
3	633 37	Grasverteiler	1	Fingermähbalken 3447 061; 071; 081

**Tafel 2401 Mähbalken - Abweiser
für Kommunal-Mähbalken 3447 961**


Planetenmähwerk



Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück
1	670 42	Mähbalken-Abweiser, links	1
a	670 43	Mähbalken-Abweiser, rechts	1
2	494 10	Zahnscheibe 10	4
3	001 13	Sechskantschraube M 10 x 20	4

Tafel 156 Schwadblech, Schuh

Blatt 1 von 1



Pos.	Teil-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	075 28	Senkschraube	1	
2	075 58	rechte Laufsohle	1	
3	075 03	Fingerschraube	4	
4	075 61	Schuhunterteil	1	
5	075 03	Fingerschraube	1	
6	005 98	Sechskantmutter M 12	2	
7	075 64	Schuh kompl.	1	Bild 1, 4, 5, 7 - 9, 19, 21
8	012 82	Federring 10	1	
9	005 97	Sechskantmutter M 10	1	
10	075 33	rechtes Schwadblech kompl.	1	Bild 11 - 13, 20 für Messerbalken ab 1,20 m
11	127 93	Druckfeder	2	
12	075 31	Kronenmutter	2	
13	014 52	Splint 3 x 28	2	
14	075 32	linkes Schwadblech kompl.	1	Bild 11 - 13, 20 für Messerbalken ab 1,20 m
15	075 02	Vierkantschraube	2	
16	075 48	Laufsohle links	1	
17	075 63	linker Schuh, kompl.	1	Bild 17 - 19
18	075 10	Schneidplatte links	1	
19	017 67	Senkniel 5 x 18	4	
20	075 30	Flachrundschraube	2	
21	075 01	Schneidplatte rechts	1	

x = nach Bedarf

agria-Werke GmbH

Bittelbronner Straße 42

D-74219 Möckmühl


Telefon 0 62 98 /39-0

Telefax 0 62 98/39-111


e-mail: info@agria.de

Internet: <http://www.agria.de>


Das Erfolgsprogramm




Balkenmäher




Geräteträger




Aufsitzmäher



Motorhacken




Einradhacken




Einachsschlepper



Kehrmaschinen



Vertikutierer



Kombigeräte