


NR:4190 002 Bezeichnung: TR 46 B Gruppe: Rotondor Standard Jahr: 86 Typ: B



**TR 46 B  
WOLF-Rotondor  
Standard**

TYPEN-NR. : 4190 002  
SERIEN-NR.: S. TYPENSCHILD

Serie B

**TECHNISCHE DATEN**

**GERÄT**

Schnittbreite 46 cm  
Schnitthöhen 23 - 35 - 53 - 70 - 83 - 88 mm  
Räder Kugelgelagert, 170 mm Ø  
Chassis Leichtmetallguß


**MOTOR**

Hubraum 148 cm<sup>3</sup>  
Leistung 2,7 DIN-PS bei 3100 1/min. (2 kW)  
Nenn Drehzahl 3100 1/min.  
Drehrichtung links auf Abtrieb gesehen  
Zündung Briggs & Stratton Magnetzündung  
geeignete Zündkerze Champion RJ 8 oder RC-J 8  
Elektrodenabstand 0,75 mm  
Vergaser Briggs & Stratton Membranvergaser  
Luftfilter Polyurethanfilter  
Schmierung mittels Schleuderrad  
mit Öl HD SAE 30  
Starter Vertikal Rücklaufstarter  
Abschalten durch Gashebel  
Tankinhalt 0,9 Liter  
Ölwanninhalt 0,6 Liter  
Gewicht 250 N (25,5 kg)

**C 2**

NR:4190 002 Bezeichnung: TR 46 B Gruppe: Rotondor Standard Jahr: 86 Typ: B

MOTOR U. MOTORENERSATZTEILE  
SIEHE TD 38 L



Änderungen aus technischen Gründen vorbehalten.

C3

NR:4190 002 Bezeichnung: TR 46 B Gruppe: Rotondor Standard Jahr: 86 Typ: B

ERSATZTEILE GERÄT

| Bild-Nr. | Bestell-Nr. | Einzelteil-Bezeichnung                 | Stck.  |
|----------|-------------|--|--------|
| 1+3      | 4161 014    | Tragscheibe komplett                   | 1      |
| 3        | 4282 521    | Kappe                                  | 1      |
| 4        | 4282 509    | Scheibe                                | 1      |
| 5        | 4282 517    | Tellerfeder                            | 1      |
| 6        | 4121 500    | Gewindebolzen                          | 1      |
| 7        | 0017 123    | Scheibe 8,4 DIN 125                    | 1      |
| 8        | 0017 851    | Zahnscheibe A 8,4                      | 1      |
| 9        | 0016 213    | 6kt.-Mutter M 8 DIN 934                | 1      |
| -        | 4190 061    | Radschnellverstellung kpl. zu Rad I    | 2      |
| 2+3      | 4161 015    | Tragscheibe                            | 1      |
| 3        | 4282 521    | Kappe                                  | 1      |
| 4        | 4282 509    | Scheibe                                | 1      |
| 5        | 4282 517    | Tellerfeder                            | 1      |
| 6        | 4121 500    | Gewindebolzen                          | 1      |
| 7        | 0017 123    | Scheibe 8,4 DIN 125                    | 1      |
| 8        | 0017 851    | Zahnscheibe A 8,4 DIN 6797             | 1      |
| 9        | 0016 213    | 6kt.-Mutter M 8 DIN 934                | 1      |
| -        | 4190 062    | Radschnellverstellung kpl. zu Rad II   | 2      |
| 10       | 4190 500    | Laufgradachse                          | 1      |
| 11       | 5214 200    | Buchse                                 | 2      |
| 12       | 4161 503    | Distanzbuchse                          | 1      |
| 13       | 4190 050    | Laufgrad kpl.                          | 4      |
| 14       |             | 6kt.-Mutter M6                         | 1      |
| 15       |             | Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797             | 1      |
| 16*      |             | Windflügel                             |        |
| 17       |             | Senkschraube M 6 x 15 DIN 7991         | 1      |
| -        | 4642 052    | Windflügel mit Bild 14,15,17           | 2      |
| -        | 4642 052    | Windflügel mit Bild 14,15,17           | 2      |
| 14       |             | 6kt.-Mutter M 6                        | 2      |
| 15       |             | Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797             | 2      |
| 18       |             | Messerbalken                           | 1      |
| 19       |             | Messer                                 | 2      |
| 20       |             | Linsenschraube M 6 x 16                | 2      |
| -        | 4154 050    | Messerbalken m. Messern u. Windflügeln | 1      |
| -        | 4111 082    | Ersatzmesser VZ/SB kpl. m. Schrauben   | 2 Paar |
| -        | 4111 081    | Ersatzmesser VZ/WZ kpl. m. Schrauben   | 5 Paar |

C 4

NR:4190 002 Bezeichnung: TR 46 B Gruppe: Rotondor Standard Jahr: 86 Typ: B

|        |          |                                      |   |
|--------|----------|--------------------------------------|---|
| 21     | 4117 051 | Kupplungsbuchse mit Stiften          | 1 |
| 22     | 0018 612 | Steckkerbstift 4 x 8 DIN 1474        | 2 |
| 23     | 4111 403 | Vulkanfiberscheibe                   | 2 |
| 24     | 4111 402 | Kupplungsscheibe                     | 1 |
| .....  |          |                                      |   |
| -      | 4160 052 | Kupplung komplett                    | 1 |
| -----  |          |                                      |   |
| 30     | 0012 238 | Linsenschraube M 4 x 22 x 7 DIN 85   | 1 |
| 31+32* |          | Schaltgehäuse mit Bowdenzug          | 1 |
| 33     | 0016 309 | Stopfmutter M4 DIN 985               | 1 |
| 34     | 4115 105 | Schalthebel                          | 1 |
| .....  |          |                                      |   |
| -      | 4190 054 | Bowdenzug m. Schaltgeh. u. Schalthe. | 1 |
| -----  |          |                                      |   |
| 35     | 0019 406 | Drehstift 8 Ø                        | 1 |
| 36     | 0019 422 | 6kt.-Schlüssel 17/21                 | 1 |
| 37     | 0019 761 | Einmaulschlüssel 17 mm               | 1 |
| 38     | 0019 356 | Doppelmaulschlüssel 10/13            | 1 |
| 39     | 0019 447 | 6kt.-Stiftschlüssel 4 DIN 911        | 1 |
| -      | 4361 202 | Werkzeugtasche                       | 1 |
| -      | 4190 213 | Gebrauchsanleitung TR 46 B           | 1 |
| .....  |          |                                      |   |
| -      | 4190 064 | Werkzeugtasche kpl. TR 46 B          | 1 |
| -----  |          |                                      |   |
| 40*    |          | Leitkanal                            | 1 |
| 41     | 4190 305 | Prallblech                           | 1 |
| 42     | 0012 254 | Linsenschraube M 6 x 12 DIN 85       | 3 |
| 43     | 0016 211 | 6kt.-Mutter M 6 DIN 934              | 3 |
| 44     | 0017 121 | Scheibe A 6,4 DIN 125                | 3 |
| .....  |          |                                      |   |
| -      | 4190 052 | Leitkanal komplett                   | 1 |
| -----  |          |                                      |   |
| 7      | 0017 123 | Scheibe A 8,4 DIN 125                | 5 |
| 9      | 0016 213 | 6kt.-Mutter M 8 DIN 934              | 3 |
| 15     | 0017 849 | Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797           | 2 |
| 25     | 0013 523 | Halbrundschaube M 8 x 45 DIN 607     | 2 |
| 26     | 0017 275 | Hohlscheibe 8,5 Ø                    | 2 |
| 27     | 0016 715 | Flügelmutter M 8                     | 2 |
| 28     | 0013 652 | Flachrundschaube M 8 x 20 DIN 603    | 2 |
| 29     | 0016 378 | Stopfmutter M8                       | 2 |
| 43     | 0016 211 | 6kt.-Mutter M6 DIN 934               | 2 |
| 44     | 0017 121 | Scheibe A 6,4 DIN 125                | 2 |
| 45     | 0016 376 | Stopfmutter M6                       | 2 |
| 46     | 4172 205 | Gewindebolzen                        | 2 |
| 47     | 4172 301 | Griffhalter links                    | 1 |
| 48     | 4172 300 | Griffhalter rechts                   | 1 |
| 49     | 4172 010 | Distanzring                          | 1 |
| 50     | 0010 338 | 6kt.-Schraube M 8 x 55               | 3 |
| 51     | 0017 909 | Federring A 8 DIN 127                | 3 |
| 52     | 4159 304 | Chassis                              | 1 |
| 53     | 0029 055 | Scheibenfeder                        | 1 |

MOTOR U. MOTORENERSATZTEILE

SIEHE TD 38 L

C 5